

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění(dále jen "Občanský zákoník")

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: **Obec Nové Hamry**
Sídlo: Nové Hamry 274, 36221 Nejdek
IČ: 00479080
Statutární zástupce: **Jaroslav Bradáč, starosta obce**
Bankovní spojení: KB
Číslo běžného účtu: 14126-341/0100
Kontaktní osoba: Jaroslav Bradáč, starosta obce
Tel: 353 925 131, 602 127 972
Email: obec@novehamry.eu

Zhotovitel

Název: *ŠU-STR stavební společnost s.r.o.*
Sídlo: *Havlíčková 1777/27, 350 02 Cheb*
IČ: *03612899*
DIČ: *CZ03612899*
Statutární zástupce: *Ing. Jan Strýček, jednatel*
Obchodní rejstřík: *K.S. v Plzni oddíl C vložka 30482*
Bankovní spojení: *KB Cheb*
Číslo běžného účtu: *107-9022380287/0100*
Kontaktní osoba: *Ing. Jan Strýček, jednatel*
Tel: *721 086 538*
Email: *strycek.sustr@gmail.com*

uzavírají následující smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“)

na veřejnou zakázku:

REKONSTRUKCE MULTIFUNKČNÍHO CENTRA – BUDOVY Č.P. 333

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo uvedené v článku 2. této smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.

Článek 2.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést objednané dílo v plném souladu s touto smlouvou a projektovou dokumentací, v úplnosti dle zadání, rozsahu dle rozpočtu z cenové nabídky zhotovitele, ve výborné kvalitě, bez vad a nedodělků.
2. Předmětem díla je přístavba (novostavba) multifunkčního centra obce Nové Hamry. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací a obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech, ČSN a EN.
3. Realizací se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení zakázky, vč. provedení všech dalších činností souvisejících se zakázkou a vyplývajících ze zadávací dokumentace. Rozsah předmětu plnění je uveden v zadávací dokumentaci, způsob provedení projektové dokumentaci a množství prací v soupisu prací a výkazech výměr. Předmětem plnění je dílo jako celek a dodavatel má povinnost ho jako takový ocenit. Pokud soupis prací neobsahuje veškeré položky nezbytné k provedení díla jako celku, má se za to, že jsou tyto položky již obsaženy v jiných položkách.
4. Předmětem díla (plnění zhotovitele) je zejména:
 - kompletní provedení stavby v rozsahu dle schválené projektové dokumentace a cenové nabídky zhotovitele,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
 - geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací,
 - zajištění uzavírek komunikací a případných dalších rozhodnutí potřebných pro realizaci stavby,
 - geodetické zaměření a dokumentace skutečného provedení díla včetně podkladů prozřítelnosti věcných břemen, nevyplyvají-li z povahy věci či zadávacích podmínek jinak.
5. Součástí rozsahu předmětu díla je/ jsou rovněž:
 - pomocné práce a všechny práce, které nelze při úplném a věcném provedení díla vynechat a jsou s ní v bezpodmínečné souvislosti,
 - úplné vyklizení staveniště od vlastních materiálů a zařízení zhotovitele včetně zařízení staveniště,
 - likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s touto stavbou v souladu s příslušnými zákonnými předpisy,
 - zajištění bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí,
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
 - provedení přejímky místa realizace díla,
 - účast na pravidelných kontrolních dnech,
 - úklid všech prostorů, pozemků a komunikací dotčených realizací díla,
 - uvedení pozemků a případných zařízení, jejichž úpravy nebyly obsaženy v projektové dokumentaci, ale byly stavbou dotčeny, po ukončení prací do původního stavu,

- zajištění, po celou dobu provádění díla, bezpečného přístupu do přilehlých nemovitostí a trvalé dopravní obslužnosti, spočívající zejména v zajištění průjezdu pro složky integrovaného záchranného systému, vše v souladu s dopravně inženýrskými opatřeními,
 - dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů.
6. Součástí rozsahu předmětu díla je také zajištění a dodávka dokladů souvisejících s předmětem plnění dle této smlouvy, potřebných pro řádné užívání díla a prokazujících řádné provedení díla:
- dokumentaci skutečného provedení díla, tj. zakreslení a potvrzení provedených změn a odchylek do 3 paré projektové dokumentace + elektronicky na datovém nosiči,
 - zkoušky a revize předepsané projektem nebo ty, jejichž nutnost provedení vyplývá z technických norem a předpisů,
 - dodávka dokladů od dodaných materiálů – osvědčení, atesty, prohlášení o shodě, záruční listy od strojů a zařízení, návody k použití, apod.,
 - řádná certifikace prvků a dalších zařízení, u kterých je certifikace, případně atest, legislativně vyžadována,
 - doklady potvrzující zabezpečení likvidace odpadu v souladu s příslušnými právními předpisy,
 - případná kompletace veškeré dokumentace požadované pro kolaudační řízení, nevyplyvá-li z povahy věci či zadávacích podmínek jinak.
7. Místo plnění zakázky se nachází na pozemku p.č.375, 456/2, 1676/4, 2004/1, 2188/8, 2188/6, 2188/9 k.ú. Nové Hamry. Přesné místo plnění je zakresleno v celkové situaci, která je součástí projektové dokumentace.
8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pro objednatele vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, na své náklady a na vlastní nebezpečí.
9. Dílo vybudované v rozsahu podle tohoto článku bude mít vlastnosti a základní technické ukazatele jakosti dané:
- zadávacími podmínkami veřejné zakázky,
 - projektovou dokumentací zpracovanou společností KV Engineering spol. s r.o., Závodu míru 584, 360 17 Karlovy Vary, IČ: 45355142, stupeň: Dokumentace pro provádění stavby, ze září 2014, zakázka č. 13028(dále jen „projektová dokumentace“),
 - nabídkou zhotovitele díla ze dne 28.10.2016 vč. nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele (tzn. oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro vymezené množství)(dále jen „položkový rozpočet“),
 - dalšími obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech pro provádění stavby, ČSN a EN,
 - veškerými písemnými pokyny a podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení a uvádění do provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je oprávněn upravit způsob provádění díla,
 - nebude mít nedostatky, které brání jeho užívání objednatelem, zejména pro účel uvedený v této smlouvě.
10. Zhotovitel prohlašuje, že je odborným subjektem disponujícím všemi potřebným znalostmi, schopnostmi, technickými možnostmi a pracovními kapacitami, nezbytnými ke kvalifikovanému a úplnému splnění zadání objednatele v kvalitě a termínech této smlouvy. Dále zhotovitel potvrzuje, že měl možnost seznámit se s místem plnění a jeho reálnými poměry v dostatečném časovém předstihu před podpisem této smlouvy a na základě toho měl

dostatečnou možnost posoudit všechny takové místní okolnosti a vlivy, které dle jeho znalostí jako odborné firmy mají nebo mohou mít vliv na úspěšné provádění a dokončení díla za podmínek sjednaných touto smlouvou.

Článek 3

CENA DÍLA

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Celková cena za provedení úplného díla podle této smlouvy byla stanovena v cenové nabídce uchazeče, kterou podal do výběrového/zadávacího řízení „Rekonstrukce multifunkčního centra – budovy č.p. 333“. Oceněný položkový rozpočet tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Celková cena díla v Kč	
Celková cena díla bez DPH	7 499 953
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy	1 574 990
Celková cena díla včetně DPH	9 074 943

(dále jen „cena“)

2. Tato cena je stanovena jako cena konečná, nejvýše přípustná, která platí po celou dobu zhotovování díla a zahrnuje veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů a o kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení, dokončení a zprovoznění díla nutné. Nabídková cena obsahuje předpokládaný vývoj cen a vývoj kurzů české koruny a platí po celou dobu zhotovování díla a nemůže být změněna, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
3. Cenu za provedení díla je možné měnit pouze:
 - a) zjistí-li se v průběhu realizace díla skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat či se zjistí skutečnosti, které jsou odlišné od dokumentace předané objednatelem, přičemž tyto skutečnosti mají vliv na cenu za provedení díla,
 - b) zjistí-li se v průběhu realizace skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídají geologické údaje, apod.),
 - c) objednatel požaduje práce, které nejsou součástí předmětu díla,
 - d) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,
 - e) bude-li objednatel požadovat jiný druh dodávek nebo změnu materiálu, než tu, která byla určena projektovou dokumentací nebo položkovým rozpočtem, kdy:
 - nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci výběrového/ zadávacího řízení příslušné zakázky. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu;
 - přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle aktuálního ceníku URS ve výši max. 100 % těchto sborníkových cen;
 - f) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů.

4. Zhotovitel tímto prohlašuje, že cena díla respektuje kvalitativní parametry stanovené projektem resp. položkový rozpočet.
5. Vícepráce či záměny materiálů budou objednány objednatelem zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel zpracuje do týdne cenový návrh a předá jej k odsouhlasení objednateli. Po odsouhlasení bude vícepráce provedena. Případné vícepráce budou uhrazeny zvláštní fakturou do dne vystavení konečné faktury.
6. Za vícepráce jsou považovány práce, které přesahují předmět díla stanovený v čl. 2 této smlouvy. Za vícepráce nelze považovat práce, které nejsou výslovně uvedeny v položkovém rozpočtu, ale z povahy díla bylo zřejmé již při zadání veřejné zakázky, že bude nezbytné je k řádnému dokončení díla provést.
7. Cena za provedení díla v sobě nezahrnuje rezervu na nepředvídané práce, které nemohla v dostatečném rozsahu postihnout projektová dokumentace stavby.

Článek 4

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatelem nebudou na cenu díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.
2. Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.
3. Platby probíhají zásadně bezhotovostním způsobem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
4. Cena za provedení díla bude uhrazena na základě měsíčních faktur (daňových dokladů), vystavených zhotovitelem nejdéle do 15. dne následujícího kalendářního měsíce. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Faktury budou splňovat veškeré zákonné náležitosti daňového dokladu.
5. Přílohou každé faktury musí být zjišťovací protokol (soupis provedených prací), potvrzený zástupcem objednatele ve věcech technických. Součástí konečné faktury musí být navíc protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
6. Dodavatel je povinen fakturovat měsíčně dle soupisu skutečně provedených prací, a to až do výše **90%** celkové ceny díla. Zbylou část do výše 100% celkové ceny díla vyfakturuje až po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
7. **Splatnost faktur je 30dnů od doručení faktury objednateli.** Splatnost faktur (pohledávek) začíná běžet odsouhlasením faktury, která splňuje veškeré náležitosti a je řádně doložena přílohami.
8. Smluvní strany se dohodly na pětidenní lhůtě k odsouhlasení faktur. V případě, že v této lhůtě nebudou sděleny námitky, považuje se faktura za odsouhlasenou.
9. Objednatel je oprávněn vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti dle předchozího ustanovení této smlouvy, a to do 3 kalendářních dnů od jejího doručení. Nová lhůta splatnosti začíná běžet znovu po předložení řádně vystavené a odsouhlasené faktury objednateli.

Článek 5

DOBA PLNĚNÍ

1. Realizace bude probíhat v následujících termínech:
Zahájení prací: do 30 kalendářních dnů od podpisu smlouvy.
Jakékoliv přerušení prací musí být objednateli řádně zdůvodněno, např. technologickými postupy, nepříznivými klimatickými podmínkami apod.

Ukončení díla: do 18 měsíců od zahájení prací.

Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem.

Termín dokončení díla je shodný s termínem předání díla bez vad a nedodělků objednateli.

Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby dodržel veškeré stanovené termíny uvedené v časovém harmonogramu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Jakékoli změny v časovém harmonogramu je možné provést pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. Objednatel má na písemné odsouhlasení 5 pracovních dní. Zhotovitel je povinen min. 3 kalendářní dny předem vyzvat technický dozor investora ke kontrole dokončení každého stavebního objektu, provozního souboru či technologické části, pokud nebude dohodnuto jinak.

Nedodržení termínů dokončení stanovených milníků časového harmonogramu je objednatelem považováno za podstatné porušení povinností zhotovitele a zakládá právo objednatele na uplatnění smluvní pokuty dle čl. 10 této smlouvy.

Podmínky pro změnu sjednaných termínů:

Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% z ceny díla bez DPH, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud nebude dohodnuto jinak

2. Pokud při předání díla nebo části díla – objektu, budou zjištěny vady nebo nedodělky, uvede se tato skutečnost v předávacím protokolu stavby a objednatel stanoví lhůtu pro jejich odstranění. Do doby odstranění vad a nedodělků nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu a objednatel nemá povinnost uhradit cenu za provedení díla a ani neběží lhůta splatnosti. Po odstranění vad a nedodělků objednatel dílo převezme s tím, že doplní do předávacího protokolu stavby, že vady byly odstraněny a dílo bez vad přebírá.
3. Lhůta pro provedení díla se přiměřeně prodlužuje:
 - a. Vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky z viny objednatele.
 - b. Jestliže přerušování prací bude způsobeno vyšší mocí.
 - c. Při dodatečných požadavcích objednatele na další stavební úpravy.
4. Smluvní strany nejsou odpovědné za důsledky nesplnění svých závazků včas a řádně, je-li příčinou takového nesplnění vyšší moc.
5. Vyšší moc se pro účely této smlouvy rozumí okolností vylučující odpovědnost, tzn. událost nebo okolnost či následek takovéto události nebo okolnosti, která je objektivně mimo možnou kontrolu dotčené smluvní strany, a které nemohlo být zabráněno péčí či schopností, jež lze rozumně požadovat (např. změna obecně závazných předpisů, rozhodnutí orgánů státní správy, nepředvídatelné nevhodné klimatické podmínky apod., živelná katastrofa, válka, apod.).

Článek 6

PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel je povinen zabezpečit proškolení předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen BOZP) každého pracovníka na staveništi. Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP. Odpovědnost za veškeré škody (věcné, na zdraví apod.), k nimž dojde v důsledku porušení tohoto ustanovení, nese zhotovitel v plném rozsahu.

Jestliže objednatel zjistí, že při provádění díla zhotovitel opakovaně porušuje toto smluvní ustanovení, má objednatel právo na okamžité zastavení prací a po písemném upozornění na odstoupení od této smlouvy.

3. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn zastavit prováděné práce a dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
4. Zhotovitel se zavazuje na převzatém staveništi, vjezdech a výjezdech z něho udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel se zavazuje uhradit veškeré pokuty vzniklé v souvislosti s porušením tohoto ustanovení.
5. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s jeho požadavky, je oprávněn dožadovat se odstranění závad. Nejsou-li závady v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem odstraněny, má objednatel právo na okamžité zastavení prací a odstoupení od smlouvy.
6. Zhotovitel zodpovídá za práci subdodavatelských subjektů, jako by je prováděl sám.
7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit, a to nejpozději do 2 pracovních dnů od písemné žádosti objednatele.
8. Zhotovitel při předání staveniště zapíše do Zápisu o předání staveniště seznam svých subdodavatelů v souladu s nabídkou. Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu pomocí subdodavatelů, které neuvedl v nabídce, je povinen oznámit změnu subdodavatele zápisem do stavebního deníku objednateli. Samotná změna subdodavatele podléhá odsouhlasení objednatele. Objednatel do 5 pracovních dnů ode dne zápisu do stavebního deníku rozhodne o tom, zda změnu subdodavatele akceptuje nebo odmítne, přičemž odmítnutí nesmí být bezdůvodné. Akceptací objednatele o změně subdodavatelů se rozumí zápis ve stavebním deníku podepsaný zástupci obou smluvních stran.
9. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu výstavby bude mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu způsobenou zhotovitelem při výkonu činnosti třetí osobě s minimálním limitem pojistného plnění ve výši ceny díla a s podílem spoluúčasti zhotovitele ve výši min. 5.000,-Kč. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli na vyžádání kopii této pojistné smlouvy, a to do 7 kalendářních dnů. Zhotovitel i objednatel se dále zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu.
10. Stavební deník je povinen vést zhotovitel dle podmínek a v rozsahu ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen tak učinit na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese náklady spojené s dodatečným odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím, zhotovitel.
12. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně

tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.

13. Zhotovitel není oprávněn použít bez písemného souhlasu objednatele jiné materiály, technologie nebo provést změny oproti projektové dokumentaci.
14. Objednatel zajistí na stavbě výkon Technického dozoru investora (dále jen „TDI“), který stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI veškerou potřebnou součinnost. Kontrolní dny budou svolávány TDI minimálně jedenkrát za týden, dále dle dohody.
15. Autorský dozor a koordinátor BOZP, v případě potřeby vyplývající z právních předpisů, zajišťuje objednatel.

Článek 7

STAVENIŠTĚ

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 kalendářních dnů od podpisu smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.
2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
3. Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si na svoje náklady zajistí i vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost.
4. Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytýčení podzemních vedení v prostoru staveniště a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby.
5. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
6. Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za umístování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
7. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu s platnými právními předpisy. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu. Zhotovitel se zavazuje uhradit veškeré pokuty vzniklé v souvislosti s porušením tohoto ustanovení.
8. Zhotovitel v případě potřeby zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
9. Zhotovitel zajistí na své náklady podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a TDI, případně činnost koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu.
10. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně měření odběrů.
11. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
12. Nejpozději do 5 pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej dle projektu stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 10., a to až do vyklizení staveniště.

13. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt organizace výstavby, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

Článek 8

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
2. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši dle této smlouvy. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.
3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a doklady, které jsou nutné pro vydání vyjádření dotčených orgánů. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
5. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. 2. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. 8. 3. této smlouvy a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.
6. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla.
7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.
8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 kalendářních dnů od obdržení písemného oznámení objednatele. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

Článek 9

JAKOST DÍLA, ZÁRUKA

1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení a funkci předmětu díla v rozsahu a parametrech stanovených závaznými ustanoveními v zadávací a projektové dokumentaci a v ustanoveních této smlouvy a jejích příloh a dodatků.
2. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba činí **60 měsíců**. Záruční lhůta pro stroje, zařízení a výrobky, u kterých je záruční lhůta poskytována jejich výrobcem v samostatném záručním listu, se sjednává v délce lhůty poskytované výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla. Záruční doba oprávněně reklamovaných částí díla se prodlužuje o dobu rovnající se počtu dnů ode dne uplatnění reklamace do dne jejího konečného vyřízení. Pokud bylo na základě reklamace dodané technické zařízení úplně vyměněno, platí pro něj nová záruční doba v plné délce.
4. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.
5. Reklamací se rozumí uplatnění práv objednatele z odpovědnosti za záruční vady, učiněné formou písemného podání adresovaného do sídla zhotovitele, označeného výslovně jako reklamace a obsahující popis reklamované vady, popř. toho, jak se projevuje. Reklamací může objednatel podat kdykoliv v době plynutí záruční doby.
6. Zhotovitel přejímá záruku za to, že jeho výkony, práce a dodávky mají v okamžiku převýání díla a po celou záruční dobu vlastnosti, odpovídající technickým pravidlům a normám obvyklým pro předmět díla. Zhotovitel nese zodpovědnost za kvalitu, funkčnost dodávek, provedení konstrukcí a výkonů.
7. Zhotovitel nezodpovídá za vady nadíle vzniklé nedostatečnou údržbou, neprováděním předepsaného provozního servisu, nesprávnou manipulací se zařízením a přirozeným opotřebením.
8. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržemím nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornil a objednatel na jejich dodržemí trval nebo nemohl-li zhotovitel tuto nevhodnost zjistit ani při vynaložení odborné péče.
9. Zhotovitel se zavazuje k odstranění reklamované vady do 3 pracovních dnů od data reklamačního protokolu (příp. v přiměřeném termínu s ohledem na technologii odstranění reklamované vady), popř. do 24 hodin, jde-li o vadu způsobující havarijní stav. Vady mající vliv na zásobování vodou, odvádění odpadních vod a čištění odpadních vod je zhotovitel povinen odstranit v době do 24 hodin od nahlášení. Pokud zhotovitel vady ve stanovené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady u jiného zhotovitele a zhotovitel je povinen uhradit objednateli náklady takto vzniklé.
10. Do 3 pracovních dnů po odstranění vady je objednavatel povinen vydat zhotoviteli potvrzení, ke kterému dni byla vada odstraněna a jakým způsobem.
11. Za vyřízení reklamace části díla provedené zhotovitelovým subdodavatelem je vždy odpovědný přímo zhotovitel a nikoliv jeho subdodavatel. Zhotovitel nesmí v takovém případě vyřízení reklamace odmítat poukazem na to, že reklamovanou část díla provedl jeho subdodavatel a odkazovat objednatele na něho, nýbrž reklamaci i v tomto případě řádně vyřídit. Nároky zhotovitele za jeho subdodavatelem z tohoto titulu nejsou předmětem této smlouvy a zhotovitel si je vypořádá samostatně.
12. Kvalitativní a dodací podmínky jsou určeny především všemi platnými EN, ČSN, projektem, touto smlouvou a dále příslušnými právními předpisy a případně jinými normami, které jsou účinné a platné v České republice. Platné ČSN i přes ukončení jejich závaznosti budou oběma stranami respektovány.

Článek 10

SMLUVNÍ POKUTY

Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách:

1. Při **prodlení s termínem zahájení prací** je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,15% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. Při **nedodržení předpisů BOZP v průběhu realizace stavby** je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč bez DPH za každý takový případ porušení zjištěný koordinátorem BOZP a uvedený v Zápisu z kontrolního dne koordinátora BOZP.
3. Při **změně subdodavatele provedené bez souhlasu objednatele**, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč bez DPH za každý takový zjištěný případ porušení této povinnosti.
4. Při **prodlení objednatele s platbou faktur**(vyjma pozastávek) je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,015% z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.
5. Při **prodlení s termínem ukončení a předání díla** je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,15% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení až do dne úspěšného předání a převzetí díla.
6. Při **prodlení s termínem ukončení a předání jednotlivých milníků stanovených v časovém harmonogramu** je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,10% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení až do dne úspěšného předání a převzetí milníku.
7. Při **prodlení s vyklizením staveniště** je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení až do úplného vyklizení staveniště dle této smlouvy.
8. Při **prodlení s termínem odstranění přejímkových vad a nedodělků** dohodnutých v předávacím protokolu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč bez DPH za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a zároveň za každý i započatý den prodlení u tohoto nedodělku či vady až do dne jejich odstranění včetně.
9. Při **prodlení s termínem odstranění vady, která se projevila v záruční době** je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení.
10. V případě, že zhotovitel **nedodrží či nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoliv povinnost vyplývající mu z této smlouvy**, vyjma povinností uvedených v předchozích odstavcích tohoto článku, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč bez DPH za každý jednotlivý zjištěný případ/ za každý i započatý den prodlení, porušení povinností.
11. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv daňového dokladu, případně z pozastávky a snížit o ni částku k úhradě.
12. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana do 14 dnů od jejího zjištění a zapsání ve stavebním deníku, či jiným prokazatelným způsobem a druhá strana je povinna uhradit tuto smluvní pokutu nejpozději do 14 dnů od obdržení vyúčtování.
13. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

Článek 11

VLASTNICTVÍ K DÍLU, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál, výrobky a zařízení.
3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.
4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a

jeho převzetí objednatelem, nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.

5. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla.
6. Pokud činností zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho subdodavatelů dojde ke způsobení škody objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit způsobenou škodu či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním orgánem.
7. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.

Článek 12

UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

1. Smluvní vztah podle této smlouvy je možno ukončit oboustrannou dohodou nebo jednostranným odstoupením od smlouvy. Odstoupení od smlouvy je možné z důvodů zákonných nebo z důvodů smluvních.
2. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
 - nepřevzetí místa plnění ve stanovené lhůtě,
 - prodlení s plněním díla včetně jednotlivých milníků déle než 15 kalendářních dní,
 - neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla,
 - provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací,
 - nedodržování příslušných platných předpisů, ČSN a EN při provádění díla,
 - neodstranění objednatelem zjištěných a zapsaných vad do stavebního deníku.
3. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostranné ukončení smluvního vztahu v případě, že:
 - zhotovitel v nabídce uvedl nepravdivé údaje a tato skutečnost mohla mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky,
 - zhotovitel pozbyde základních, profesních a technických kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky,
 - neobdrží finanční prostředky pro krytí výdajů plynoucích z realizace veřejné zakázky, případně tyto náklady budou označeny za nezpůsobilé.
4. Pro případ odstoupení od smlouvy dohodly smluvní strany následující způsob vypořádání:
 - zhotovitel vyhotoví soupis všech provedených prací v ocenění dle položkového rozpočtu, rozhodného pro sjednání ceny díla,
 - zhotovitel vyklidí staveniště, zejm. odveze veškerý nezabudovaný materiál, pokud nebude dohodnuto jinak,
 - zhotovitel vyzve objednatele k předání nedokončeného díla, přičemž je objednatel povinen zahájit přejímací řízení do 3 kalendářních dnů od doručení výzvy,
 - zhotovitel vystaví tzv. konečnou fakturu, v níž provede finanční vypořádání splátek na cenu díla,
 - objednatel uhradí cenu poskytnutého plnění do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu.

Článek 13

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti,

zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby.

2. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.
3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do 3 pracovních dnů.
6. Stavební deník bude předán objednateli po ukončení stavby ke dni předání a převzetí stavby, a to v jednom originále a jedné kopii.
7. Do deníku zhotovitele zapisují oprávněné osoby objednatele všechny skutečnosti důležité pro věcné, termínové i kvalitativní plnění díla. Případná rozporná stanoviska stran vyplývající ze zápisů v deníku musí být řešena na nejbližším kontrolním dnu stavby.

Článek 14

POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel je podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům objednatele, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy k jejich archivaci (zákon č. 563/1991, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro monitoring realizace díla, a to do 5 pracovních dnů od požádání objednatele.
4. Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy předložit zadavateli kopii pojistné smlouvy na pojištění stavby (tzv. Stavební a montážní pojištění), a to ve výši odpovídající min. hodnotě realizované stavby, s platností po celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, s podílem spoluúčasti zhotovitele ve výši min. 5.000,-Kč.
5. Zhotovitel je povinen splňovat základní, profesní a technické kvalifikační předpoklady po celou dobu realizace díla (plnění veřejné zakázky).
6. Zhotovitel je povinen, jako odborně způsobilá osoba, si zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na díle či jeho příslušné části a písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.

7. Zhotovitel je povinen na stavbě umožnit výkon technického dozoru investora a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.
8. V případě, že zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace ve veřejné zakázce prostřednictvím subdodavatele podle ust. § 51 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění předpisů, je povinen v případě změny subdodavatele, do 5 pracovních dnů od změny subdodavatele tuto skutečnost oznámit objednateli a ve stejné lhůtě doložit doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu v jakém ji zhotovitel prokazoval prostřednictvím subdodavatele včetně smlouvy se subdodavatelem, přičemž nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní subdodavatel prokazoval za uchazeče v rámci výběrového/ zadávacího řízení. Samotná změna subdodavatele podléhá odsouhlasení objednatele. Objednatel do 5 pracovních dnů rozhodne o tom, zda změnu subdodavatele akceptuje nebo odmítne, přičemž odmítnutí nesmí být bezdůvodné. Akceptací objednatele o změně subdodavatelů se rozumí zápis ve stavebním deníku podepsaný zástupci obou smluvních stran.
9. Zhotovitel bere na vědomí, že u této stavby nesmí provádět technický dozor dodavatel, ani osoba s ním propojená.
10. V případě, kdy v souvislosti s realizací díla (např. při demolici, bourání stávajících objektů) vznikne kovový odpad (železo, barevné kovy), je zhotovitel povinen tento odpad odvézt do sběrného místa (sběrný surovin), které ho vykoupí. Získaná peněžní částka náleží objednateli, pokud nebude dohodnuto jinak.
11. V případě, kdy v souvislosti s realizací díla vznikne odpad (např. při kácení dřevin), je zhotovitel povinen pokácenou dřevní hmotu uložit na předem sjednané úložiště, štěpka pocházející ze štěpkování větví bude zlikvidována zhotovitelem, hmota vzniklá frézováním pařezů bude rovněž zlikvidována zhotovitelem. Dřevní hmota je majetkem vlastníka pozemku.

Článek 15

SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN

1. Smluvní strany jsou povinny se účastnit pravidelných kontrolních dnů, reagovat na zápisy ve stavebním deníku v přiměřených lhůtách a respektovat stanoviska nejen druhé smluvní strany, ale i dotčených orgánů státní správy (např. státního stavebního dohledu, ochrany životního prostředí, apod.).
2. Ostatní součinnost bude dohodnuta při kontrolách stavby nebo na kontrolních dnech.

Článek 16

USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ

1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Smluvní strany jsou s textem této smlouvy dokonale obeznámeny a prohlašují, že plně odpovídá jejich vůli.
3. Prohlašují dále, že uzavírají tuto smlouvu svobodně a vážně, nikoliv v tísní, omylu či za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy rovněž potvrzují.
4. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
5. Platnost a účinnost této smlouvy, resp. jejich dodatků, nastává oboustranným podpisem statutárními zástupci smluvních stran.
6. Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli příslušnou dokumentaci dle vyhlášky č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce, nezbytnou k

provádění díla nejpozději při podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. Za správnost a úplnost předané dokumentace zodpovídá objednatel.

7. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně-technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera, považují je za důvěrné a nezneužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech shodných výtiscích s platností originálu, oboustranně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel přebírá dvě a zhotovitel jedno takto podepsané vyhotovení.
9. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří:
 - Příloha č. 1: Položkový rozpočet díla*
 - Příloha č. 2: Seznam subdodavatelů*
 - Příloha č. 3: Smlouva na stavebně a montážní pojištění vítězného uchazeče*
 - Příloha č. 4: Harmonogram*

V Nových Hamrech dne 06. 01. 2017



OBEC NOVÉ HAMRY
PSČ 362 24
IČ: 479 086
Tel: 353 925 131
Fax 353 925 526

.....
Jaroslav Bradáč, v.r.
starosta obce
za objednatele

ŠU - STR stavební společnost s.r.o.
Havlíčková 1777/27, 350 02 Cheb
tel.: 721 086 538, 602 433 374
IČ: 03612899, DIČ: CZ03612899
e-mail: strycek.sustr@gmail.com

.....
Ing. Jan Strýček
jednatel ŠU-STR stav. spol. s.r.o.
za zhotovitele

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky		Zakázka	
KV-engineering s.r.o.		Rekonstr.multifunkčního centra, Obec Nové Hamry - Rekapitulace	
Komentář	Výchozí		
Popis verze			
Komentář verze			
Adresa	2014	Datum zahájení	14.10.2014
Rok		Datum dokončení	
Typ firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Význam (funkce)	Jméno		
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařídění	Zařídění
REK	Rekapitulace objektů		
REK	Rekapitulace		
Celkem (bez DPH)		7 499 953	
DPH		1 574 990	
Celkem (včetně DPH)		9 074 943	
Za zhotovitele	Za objednatele		
Jméno :	Jméno :		
Datum :	Datum :		
Podpis:	Podpis :		
Poznámka :			



OBEC NOVÉ HAMRY
PSČ 362 24
IČ: 479 080
Tel: 353 925 131
Fax: 353 925 826

ŠU - STR stavební společnost s.r.o.
Havlíčková 1777/27, 350 02 Cheb
tel.: 721 086 538, 602 433 374
IČ: 03612899, DIČ: CZ03612899
e-mail: strycek.susir@gmail.com ①

Zakázka:

Rekonstr. multifunkčního centra, Obec Nové Hamry - Rekapitulace

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
REK: Rekapitulace objektů	7 499 953	1 574 990	9 074 943
REK: Rekapitulace	7 482 453	1 571 315	9 053 768
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	17 500	3 675	21 175
Celkem (bez DPH)	7 499 953		
DPH	1 574 990		
Celkem (včetně DPH)	9 074 943		

Zakázka:

Rekonstr.multifunkčního centra, Obec Nové Hamry - Rekapitulace

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
----------	-----	-------	----	--------	------------	------

REK: Rekapitulace objektů

7 499 953

REK: Rekapitulace

7 482 453

1.	SP	SO 01				
Plný popis:						
			soubo	1,0	6 958 952	6 958 952

2.	SP	SO 02				
Plný popis:						
			soubo	1,0	237 668	237 668

3.	SP	SO 03				
Plný popis:						
			soubo	--		--

4.	SP	SO 04				
Plný popis:						
			soubo	--	--	--

5.	SP	SO 05				
Plný popis:						
			soubo	1,0	285 832	285 832

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

17 500

1.	ON	012002000				
Plný popis:						
			Kč	1,0	2 500	2 500

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů
průzkumné geodetické a projektové práce
nondetické práce

2.	ON	013254000				
Plný popis:						
			Kč	1,0	1 000	1 000

Dokumentace skutečného provedení stavby
projektové práce
dokumentace stavby (výkresová a textová)
skladba materiálu

3.	ON	030001000				
Plný popis:						
			Kč	1,0	14 000	14 000

Zařízení staveniště
základní rozdělení průvodních činností a nákladů
zařízení staveniště

Krycí list rozpočtu			
Číslo zakázky	Zakázka		
KV-engineering s.r.o.	Rekonstr.multifunkčního centra, Obec Nové Hamry - SO 01 Multifunkční centrum		
Komentář			
Popis verze	Výchozí		
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	14.10.2014
Rok		Datum dokončení	
Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Význam (funkce)	Jméno		
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	kód zařídění	Zařídění
02	Zdravotechnika		
03	Vytápění		
01	Stavební část		
04	Měření a regulace		
05	Vnitřní rozvody plynu		
06	Vzduchotechnika		
07	Silnoproud		
08	Slaboproud		
Celkem (bez DPH)		6 958 952	
DPH		1 461 380	
Celkem (včetně DPH)		8 420 332	
Za zhotovitele	Za objednatele		
Jméno :	Jméno :		
Datum :	Datum :		
Podpis :	Podpis :		
Poznámka :			

ŠU - STR stavební společnost s.r.o.

Havičkova 1777/27, 350 02 Cheb

tel.: 721 086 538, 602 433 374

IČ: 03612899, DIČ: CZ03612899

e-mail: strycek.sustr@gmail.com



OBEC NOVÉ HAMRY

PSČ 362 24

IC: 479 086

TEL: 353 925 131

FAX: 353 445 556

Zakázka:

Rekonstr. multifunkčního centra, Obec Nové Hamry - SO 01 Multifunkční centrum

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
01: Stavební část	5 245 875	1 101 634	6 347 509
001: Zemní práce	147 604	30 997	178 600
002: Základy	130 764	27 461	158 225
003: Svislé konstrukce	532 907	111 910	644 817
004: Vodorovné konstrukce	316 886	66 546	383 432
006: Úpravy povrchu	823 753	172 988	996 741
009: Ostatní konstrukce a práce	326 861	68 641	395 502
091: Bourání konstrukcí - demolice	618 367	129 857	748 224
099: Přesun hmot HSV	89 698	18 837	108 535
711: Izolace proti vodě	99 552	20 906	120 458
713: Izolace tepelné	168 164	35 314	203 478
762: Konstrukce tesařské	224 823	47 213	272 036
763: Dřevěná prefabrikace	99 413	20 877	120 290
764: Konstrukce klempířské	208 853	43 859	252 712
765: Krytiny tvrdé	286 976	60 265	347 241
766: Konstrukce truhlářské	475 043	99 759	574 802
767: Konstrukce zámečnické	327 822	68 843	396 664
771: Podlahy z dlaždic a obklady	73 318	15 397	88 714
776: Podlahy pvlakové	121 613	25 539	147 151
781: Obklady keramické	66 963	14 062	81 026
783: Nátěry	45 414	9 537	54 951
784: Malby	61 082	12 827	73 910
02: Zdravotechnika	274 045	57 549	331 594
001: Zemní práce	7 053	1 481	8 534
003: Svislé konstrukce	212	45	257
004: Vodorovné konstrukce	986	207	1 193
006: Úpravy povrchu	1 945	408	2 353
009: Ostatní konstrukce a práce	5 770	1 212	6 982
091: Bourání konstrukcí - demolice	6 563	1 378	7 941

099: Přesun hmot HSV	2 326	488	2 815
713: Izolace tepelné	9 312	1 956	11 268
721: Vnitřní kanalizace	35 912	7 541	43 453
722: Vnitřní vodovod	83 265	17 486	100 751
724: Strojní vybavení	7 234	1 519	8 753
725: Zařizovací předměty	113 466	23 828	137 294
03: Vytápění	284 891	59 827	344 718
091: Bourání konstrukcí - demolice	2 547	535	3 082
713: Izolace tepelné	8 381	1 760	10 141
731: Ústřední vytápění	67 099	14 091	81 190
732: Strojovny	47 095	9 890	56 984
733: Rozvod potrubí UT	51 725	10 862	62 587
734: Armatury	33 788	7 095	40 883
735: Otopná tělesa	72 259	15 174	87 433
767: Konstrukce zámečnické	1 997	419	2 417
04: Měření a regulace	261 913	55 002	316 915
036: Regulační zařízení	261 913	55 002	316 915
05: Vnitřní rozvody plynu	37 579	7 892	45 471
723: Vnitřní plynovod	37 579	7 892	45 471
06: Vzduchotechnika	52 639	11 054	63 693
241: VZT-úklid, sklad 1.np	11 937	2 507	14 444
242: VZT-hygienické zařízení 2.np	18 663	3 919	22 582
243: VZT-hygienické zařízení 3.np	22 038	4 628	26 666
07: Silnoproud	372 087	78 138	450 226
021: Silnoproud	33 151	6 962	40 112
046: Zemní práce pro montážní práce	52 976	11 125	64 101
740: Elektromontáže	285 961	60 052	346 013
08: Slaboproud	420 023	88 205	508 228
220: STK -strukturovaná kabeláž a kamerový systém	238 633	50 113	288 746
221: EZS -zabezpečovací systém	155 095	32 570	187 666
222: STA -společná televizní anténa	26 295	5 522	31 816
Ostatní náklady	9 900	2 079	11 979

11 979

2 079

9 900

Ostatní náklady

Celkem (bez DPH)
DPH

6 958 952,24
1 461 379,97

Celkem (včetně DPH)

8 420 332,21

Zakázka:

Rekonstr.multifunkčního centra, Obec Nové Hamry - SO 01 Multifunkční centrum

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
01: Stavební část						
001: Zemní práce						
1.	H	00572470 Osivo směs travní univerzál	kg	2,7	63,33	171
Plný popis:						
Výkaz výměr: 90*0,03						
2.	SP	111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m ²	m ²	50,0	24,88	1 244
Plný popis: Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše 1.400 m ²						
3.	SP	111201401 Likvidace křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m ²	50,0	17,82	891
Plný popis: Spálení odstraněných křovin a stromů na hromádách průměru kmene do 100 mm na lokální plochu						
4.	SP	121101101 Sejmутí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m ³	18,0	19,99	360
Plný popis: Sejmутí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se						
Výkaz výměr: 90*0,2						
5.	SP	122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m ³	m ³	158,4	54,55	8 641
Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3						
Výkaz výměr: přístavba, okolo stáv.obj. ; 158,4						
6.	SP	122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m ³	158,4	17,21	2 726
Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám						
7.	SP	132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	1,32	361,26	477
Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3						

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Výkaz výměr: opěrná zídka ; 1,32						
8.	SP	132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	1,32	104,73	138
Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám						
9.	SP	132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	17,32	237,45	4 113
Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám						
Výkaz výměr: nová část objektu ; 17,32						
10.	SP	132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	17,32	14,54	252
Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám						
11.	SP	132201401 Hloubená výkopávka pod základy v hornině tř. 3	m3	4,425	951,42	4 210
Plný popis: Hloubená výkopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
Výkaz výměr: 29,5*0,15						
12.	SP	139711101 Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	22,015	1 177,29	25 918
Plný popis: Výkopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4						
Výkaz výměr: podlaha stáv.obj. ; 62,9*0,35						
13.	SP	162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	18,0	23,75	428
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí						
Výkaz výměr: ornice ; 18						
14.	SP	162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	172,14	202,20	34 807
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí						

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
15.	SP 162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m <i>Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost</i>	m3	1 032,84	15,52	16 030
16.	SP 167101102	Výkaz výměr: 172,14*6 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 <i>Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin</i>	m3	172,14	37,67	6 485
17.	SP 171201201	Výkaz výměr: 158,4+1,32+4,425+17,32+22,015-31,34 Uložení sypaniny na skládce <i>Plný popis: Uložení sypaniny na skládce</i>	m3	172,14	11,24	1 935
18.	SP 171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) <i>Plný popis: Uložení sypaniny</i>	t	275,424	87,72	24 160
19.	SP 174101101	Výkaz výměr: 172,14*1,6 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním <i>Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním</i>	m3	31,34	54,88	1 720
20.	SP 180403112	Výkaz výměr: okolo objektu : 31,34 Založení parterového trávníku výsevem ve svahu do 1:2 <i>Plný popis: Založení trávníku výsevem parterového</i>	m2	90,0	63,30	5 697
21.	SP 181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním <i>Plný popis: Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů (1) v zářezech, (2) na násypch v hornině tř. 1 až 4</i>	m2	113,46	15,17	1 721
22.	SP 181301103	Výkaz výměr: zákl.deska : 113,46 Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	90,0	36,14	3 253

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Plný popis: Rozprostření a urovnění ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy 100 mm						
23.	SP 182201101	Svahování násypů	m2	90,0	24,77	2 229
Plný popis: Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů						
Výkaz výměr: 45*2						
002: Základy						
1.	SP 200 50-0001	Dod+mtz zemní drát (základy)	m	44,1	35,18	1 551
Plný popis:						
2.	SP 211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	11,7	601,15	7 033
Plný popis: Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm						
Výkaz výměr: okolo objektu ; 40*0,65*0,45						
3.	SP 212752311	Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	35,3	175,32	6 189
Plný popis: Trativod z drenážních trubek se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu						
Výkaz výměr: zákl.deska ; 23,3						
odvětrání radonu ; 12						
4.	SP 212755213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm bez lože	m	46,1	29,14	1 343
Plný popis: Trativod bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm						
Výkaz výměr: zákl.deska ; 46,1						
5.	SP 212755214	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	74,5	32,60	2 429
Plný popis: Trativod bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm						
Výkaz výměr: zákl.deska ; 34,5						

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
6.	SP 271532212	vnější ; 40 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm Plný popis: Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce	m3	40,0 17,019	942,16	16 035
7.	SP 274313811	Výkaz výměr: zákl.deska ; (58,83+54,63)*0,15 Základové pásy z betonu tř. C 25/30 Plný popis: Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného	m3	17,019 22,46	2 001,32	44 950
8.	SP 274321511	Výkaz výměr: nová část objektu ; 22,46 Základové pásy ze ŽB tř. C 25/30 Plný popis: Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC)	m3	22,46 1,32	2 119,18	2 797
9.	SP 274351215	Výkaz výměr: základ opěrné zídky ; 1,32 Zřízení bednění stěn základových pasů Plný popis: Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr	m2	1,32 18,28	151,59	2 771
10.	SP 274351216	Výkaz výměr: základ pod opěrnou zídku ; 2,78 Odstranění bednění stěn základových pasů Plný popis: Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr	m2	2,78 15,5 18,28	34,70	634
11.	SP 274353122	Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu do 0,05 m2 hl 1 m Plný popis: Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hl.	kus	2,0	241,03	482
12.	SP 274353131	Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu do 0,10 m2 hl 1 m	kus	4,0	307,32	1 229

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Plný popis: Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,05 do 0,10 m2, hl.						
13.	SP	274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,009	29 861,92	278
Plný popis: Výztuž základů pasů z betonářské oceli						
Výkaz výměr: základ opěrné zídky ; 0,0093						
14.	SP	279113133 Základová zeď tl do 250 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	10,96	726,90	7 967
Plný popis: Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC)						
Výkaz výměr: opěrná zídka ; 10,96						
15.	SP	279311115 Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 25/30	m3	5,605	3 320,89	18 614
Plný popis: Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění, prostým betonem						
Výkaz výměr: 29,5*0,15 0,2*0,2*29,5						
16.	SP	279351101 Zřízení bednění základových zdí jednostranné	m2	5,9	257,80	1 521
Plný popis: Bednění základových zdí svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
Výkaz výměr: postupné podbetonování ; 29,5*0,2						
17.	SP	279351102 Odstranění bednění základových zdí jednostranné	m2	5,9	100,25	591
Plný popis: Bednění základových zdí svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
18.	SP	279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,515	27 852,79	14 350
Plný popis: Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrovaných, včetně výztuže jejich žeber						

Výkaz výměr: postupné podbetonování ; 0,442

0,442

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
opěrná zídka ; 0,0732							0,073
003: Svislé konstrukce							532 907
1.	SP	310239211	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	1,395	2 865,01	3 997
Plný popis: Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu, včetně montáže							
Výkaz výměr: 2.np ; 1,4*0,3							0,42
3.np ; 1,95*0,5							0,975
2.	SP	311231124	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 až 25 na MVC 2,5	m3	2,187	3 582,65	7 835
Plný popis: Zdivo z cihel pálených (1) nosné, (2) výplňové, (3) obkladové, (5) půdní, štitové, nadstřešní, poprsní, (7) římsové plných dl. 290 mm							
Výkaz výměr: 3.np ; 7,29*0,3							2,187
3.	SP	311238337	Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační HELUZ tl 300 mm pevnosti P 15 na MC	m2	51,12	1 267,15	64 777
Plný popis: Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných HELUZ vnitřní, spojené na pero a drážku zvukově izolační na maltu MC, pevnost cihel							
Výkaz výměr: 1.np ; 34,2							34,2
2.np ; 11,1							11,1
3.np ; 5,82							5,82
4.	SP	311238432	Zdivo nosné vnější superizolační HELUZ P+D tl 300 mm pevnosti P 8 na MC	m2	7,825	1 759,84	13 771
Plný popis: Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných HELUZ vnější, spojené na pero a drážku, na maltu MC, superizolační na maltu MC, pevnost cihel							
Výkaz výměr: krov ; 4,3*1,5/2							3,225
4,6*2/2							4,6
5.	SP	311238436	Zdivo nosné vnější superizolační HELUZ P+D tl 440 mm pevnosti P 8 na MC broušené	m2	160,17	1 807,74	289 546

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Plný popis: Zdlivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných HELUZ vnější, spojené na pero a drážku, na maltu MC, superizolační na maltu MC, pevnost cihel Výkaz výměr: 1.np ; 62,96 2.np ; 66,55 3.np ; 30,66							
6.	SP	311321511	Nosná zeď ze ŽB tří. C 20/25 bez výztuže	m3	2,496	2 079,37	5 190
Plný popis: Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) Výkaz výměr: S20 ; 24,96*0,1							
7.	SP	311351101	Zřízení jednostranného bednění zdí nosných	m2	24,96	258,74	6 458
Plný popis: Bednění nadzákladových zdí nosných svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapážených jamách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Výkaz výměr: S20 ; 24,96							
8.	SP	311351102	Odstranění jednostranného bednění zdí nosných	m2	24,96	109,58	2 735
Plný popis: Bednění nadzákladových zdí nosných svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapážených jamách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,							
9.	SP	311361921	Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi	t	0,094	17 732,05	1 673
Plný popis: Výztuž nadzákladových zdí (1) nosných, (2) výplňových, (3) obkladových, (5) půdních, štitových, poprsních svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí Výkaz výměr: S20 ; 24,96*0,0035*1,08							
10.	SP	317168121	Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 100 cm	kus	4,0	174,75	699
Plný popis: Překlady keramické (POROTHERM, HELUZ) ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm šířky 14,5 cm, délky Výkaz výměr: 2.np ; 2 3.np ; 2							
11.	SP	317168130	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm	kus	20,0	248,22	4 964

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Plný popis: Překlady keramické (POROTHERM, HELUZ) vysoké osazené do maltového lože, šířky překlady 7 cm výšky 23,8 cm, délky							
Výkaz výměr: 2.np ; 20							
12.	SP	317168131	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm	kus	40,0	313,11	12 524
Plný popis: Překlady keramické (POROTHERM, HELUZ) vysoké osazené do maltového lože, šířky překlady 7 cm výšky 23,8 cm, délky							
Výkaz výměr: 1.np ; 5*5							
2.np ; 5							
3.np ; 10							
13.	SP	317168132	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm	kus	14,0	369,20	5 169
Plný popis: Překlady keramické (POROTHERM, HELUZ) vysoké osazené do maltového lože, šířky překlady 7 cm výšky 23,8 cm, délky							
Výkaz výměr: 1.np ; 1*4+1*5							
2.np ; 5							
14.	SP	317168133	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 175 cm	kus	10,0	473,31	4 733
Plný popis: Překlady keramické (POROTHERM, HELUZ) vysoké osazené do maltového lože, šířky překlady 7 cm výšky 23,8 cm, délky							
Výkaz výměr: 3.np ; 10							
15.	SP	317168134	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 200 cm	kus	15,0	579,52	8 693
Plný popis: Překlady keramické (POROTHERM, HELUZ) vysoké osazené do maltového lože, šířky překlady 7 cm výšky 23,8 cm, délky							
Výkaz výměr: 1.np ; 1*5							
2.np ; 10							
16.	SP	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,74	3 429,81	2 538
Plný popis: Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou							
Výkaz výměr: 1.np ; 0,42							
2.np ; 0,32							
17.	SP	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,37	27 483,75	10 164

Výkaz výměr: 1.np ; 0,15437

0,154

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
18.	SP	317944323	2.np ; 0,21545 Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů Plný popis: Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zadání hlav č. 14 až 22	t	0,215 0,265	28 319,26	7 495
19.	SP	317998113	Výkaz výměr: 1.np ; 0,26466 Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrenu tl 80 mm Plný popis: Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky	m	0,265 26,5	38,85	1 030
20.	SP	317998121	Výkaz výměr: 1.np ; 1,25*5+1,5+2 2.np ; 10,75 3.np ; 6 Tepelná izolace mezi překlady jakékoliv výšky z polystyrenu tl do 50 mm Plný popis: Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu jakékoliv výšky, tloušťky	m2	9,75 10,75 6,0 12,667	132,31	1 676
21.	SP	330321510	Výkaz výměr: strop 1.np ; 29,07*0,16 strop 2.np ; 26,85*0,16 věnce ; 1,86*2 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže Plný popis: Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	4,651 4,296 3,72 0,45	2 264,22	1 019
22.	SP	331351101	Výkaz výměr: 2.np ; 0,45 Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m Plný popis: Bednění hranatých pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření průřezu pravouhlého čtyřúhelníka	m2	0,45 4,62	295,24	1 364
23.	SP	331351102	Výkaz výměr: 2.np ; 4,62 Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m Plný popis: Bednění hranatých pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření průřezu pravouhlého čtyřúhelníka	m2	4,62	42,55	197
24.	SP	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t	0,054	27 937,55	1 509

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Plný popis: Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli							
25.	SP	342241162	Výkaz výměr: 2.np : 0,45*0,12 Příčky tl 140 mm z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC	m2	10,04	547,45	5 496
Plný popis: Příčky nebo přízdívky jednoduché z cihel nebo příčkové pálených na maltu MVC nebo MC plných P 7,5 až P 15 dl. 290 mm (290x140x65 mm)							
26.	SP	342272323	Výkaz výměr: 3.np : 10,04 Příčky tl 100mm z pórobeton přesných hladkých příčkové objem hmotn 500 kg/m3 vč.překlady	m2	72,74	406,92	29 599
Plný popis: Příčky z pórobetonových přesných příčkové (YTONG) hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 100 mm							
Výkaz výměr: 2.np : 19,91 3.np : 29,68 1.np : 23,15							
27.	SP	342272523	Příčky tl 150mm z pórobeton přesných hladkých příčkové objem hmotn 500 kg/m3 vč.překlady	m2	63,13	567,37	35 818
Plný popis: Příčky z pórobetonových přesných příčkové (YTONG) hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 150 mm							
Výkaz výměr: 2.np : 37,06 3.np : 26,07							
28.	SP	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	5,77	387,95	2 238
Plný popis: Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny 400 mm							
Výkaz výměr: 1.np : 3,23 2.np : 2,54							
004: Vodovodné konstrukce							
1.	H	13380620	Tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 100	t	0,093	17 844,96	1 657
Plný popis:							
2.	H	13486720	Tyč ocelová HEB, jakost S 235 JR označení průřezu 220	t	1,077	20 997,81	22 610
Plný popis:							
3.	SP	411 50-0001	Dod+mtz+doprava stropní filigránové desky tl.7cm	m2	145,58	1 021,91	148 770

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Plný popis:						
Výkaz výměr: 1.np : 74,34						
2.np : 71,24						
4.	SP	411321414				
Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30						
Plný popis: Stropy z betonu železového (bez výztuže)						
stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně						
hlavic						
Výkaz výměr: 1.np vč.věnců ; 74,34*0,09+0,71						
2.np vč.věnců ; 71,24*0,09+0,62						
5.	SP	411321515				
Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25						
Plný popis: Stropy z betonu železového (bez výztuže)						
stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně						
hlavic						
Výkaz výměr: 1.np ; 6,09*0,12						
2.np ; 10,22*0,12						
6.	SP	411351101				
Zřízení bednění stropů deskových						
Plný popis: Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce						
stropů						
deskových, balkonových nebo plošných konzol plně, rovné, popř. s náběhy						
Výkaz výměr: strop nad 1.np ; 7,8+6,09						
2.np ; 7,36+10,22						
věnce ; 1,86*2						
7.	SP	411351102				
Odstranění bednění stropů deskových						
Plný popis: Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce						
stropů						
deskových, balkonových nebo plošných konzol plně, rovné, popř. s náběhy						
8.	SP	411354173				
Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa						
Plný popis: Podpěrná konstrukce stropů						
výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu						
pro zatížení betonovou směsí a výztuží						
přes 5 do 12 kPa						
Výkaz výměr: strop nad 1.np ; 60,6+6,09						
2.np ; 66,2+10,22						
9.	SP	411354174				
Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa						
Plný popis: Odstranění podpěrné konstrukce stropů						
výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu						
pro zatížení betonovou směsí a výztuží						
přes 5 do 12 kPa						

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Plný popis: Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 12 kPa						
10.	SP 411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,802	29 252,74	23 463
Plný popis: Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových						
Výkaz výměr: nad 1.np : 74,34*0,005*1,08 nad 2.np : 71,24*0,005*1,08 včetně : (0,62+0,71)*0,012						
11.	SP 411361921	Výztuž stropů svařovanými sítěmi	t	0,115	18 818,49	2 164
Plný popis: Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí						
Výkaz výměr: 1.np + 2.np : 0,115						
12.	SP 413321414	Nosníky ze žb tř. C 25/30	m3	0,73	2 168,14	1 583
Plný popis: Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčl, ztužidel, konzol,						
Výkaz výměr: P1 : 0,73						
13.	SP 413351107	Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce	m2	6,01	283,55	1 704
Plný popis: Bednění nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčl, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí bez podpěrné konstrukce, neproměnného nebo proměnného průřezu tvaru						
Výkaz výměr: P1 : 5,95*1,01						
14.	SP 413351108	Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce	m2	6,01	55,97	336
Plný popis: Bednění nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčl, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí bez podpěrné konstrukce, neproměnného nebo proměnného průřezu tvaru						

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
15.	SP 413351213	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 10 kPa Plný popis: Podpěrná konstrukce nosníků a tyčových konstrukcí výšky do 4 m, se zesílením dna bednění, na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 10 kPa	m2	1,785	248,27	443
16.	SP 413351214	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 10 kPa Plný popis: Podpěrná konstrukce nosníků a tyčových konstrukcí výšky do 4 m, se zesílením dna bednění, na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 10 kPa	m2	1,785	54,74	98
17.	SP 413351821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505 Plný popis: Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčl, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní	t	0,096	29 094,13	2 793
18.	SP 413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12 Plný popis: Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L dle č.12 nebo výškov. dle 120 mm	t	0,086	5 529,59	475
19.	SP 413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22 Plný popis: Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L dle č.22 nebo výškov. dle 220 mm	t	0,997	5 038,74	5 026
20.	SP 417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 Plný popis: Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	0,883	2 183,25	1 928
21.	SP 417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců Plný popis: Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	6,001	192,40	1 155

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Výkaz výměr: 3.np ; 8,35*0,15*2+3,8*2*0,16 Krov ; 2,28						
22.	SP 417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců Plný popis: Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	6,001	39,22	235
23.	SP 417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 Plný popis: Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 / 01 nebo 05 500	t	0,089	28 753,21	2 572
Výkaz výměr: V1+2 ; 0,05704 0,27*0,12						
24.	SP 430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 Plný popis: Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky + 0,25/30	m3	4,08	2 423,19	9 887
Výkaz výměr: z 1.np do 3.np : 4,08						
25.	SP 430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 Plný popis: Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 / 01 nebo 05 500	t	0,193	32 645,68	6 300
Výkaz výměr: 0,19299						
26.	SP 430361921	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Plný popis: Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí + 0,25/30	t	0,045	33 237,82	1 486
Výkaz výměr: 0,04471						
27.	SP 431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m Plný popis: Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých	m2	27,95	374,65	10 471
Výkaz výměr: 7,7+3,25+1,25*6,8*2						
28.	SP 431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m Plný popis: Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých	m2	27,95	58,82	1 644

006: Úpravy povrchu

823 753

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1.	H	55331152	Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 600 L/P <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	714,11	714
2.	H	55331154	Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 700 L/P <i>Plný popis:</i>	kus	11,0	676,43	7 441
3.	H	55331156	Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 800 L/P <i>Plný popis:</i>	kus	18,0	743,54	13 384
4.	H	55331158	Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 900 L/P <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	787,37	787
5.	SP	611473112	Vnitřní omítka stropů rovných vápenocementová ze suchých směsí štuková <i>Plný popis:</i> Vnitřní omítka vápenocementová ze suchých směsí (JKPOV 585) strojně nebo ručně nanášená stropů rovných	m2	255,45	178,28	45 542
Výkaz výměr: 2.np ; 72,13+44,52 1.np ; 54,67+8,23+75,9							
6.	SP	612451111	Vnitřní cementová omítka zdíva hrubá zatřená <i>Plný popis:</i> X Vnitřní omítka zdíva cementová v podlaží i ve schodišti zdíva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového	m2	119,24	165,09	19 685
Výkaz výměr: 3.np pod obklady ; 40,74 2.np pod obklady ; 45+16,4 1.np pod obklad ; 17,1							
7.	SP	612473182	Vnitřní omítka zdíva vápenocementová ze suchých směsí štuková <i>Plný popis:</i> X Vnitřní omítka zdíva vápenocementová ze suchých směsí (JKPOV 585) v podlaží i ve schodišti, na jakýkoliv druhu podkladu strojně nebo ručně nanášená, v podlaží i ve schodišti, na jakýkoliv druhu podkladu	m2	922,29	192,23	177 292
Výkaz výměr: 3.np ; 124,43+144,35 2.np ; 157,58+154,76 1.np ; 129,76+211,41							
8.	SP	612481118	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtláčením do tmele <i>Plný popis:</i> X Potažení vnitřních ploch pletivem (2) stěn, (3) pilířů, (9) ostatních ploch rovných i zaoblených v ploše nebo pruzích na plném podkladě nebo na podkladě s dutinami (pod omítku) vtlačení do tenkovrstvé hmoty, pletivem	m2	271,74	112,28	30 511

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Výkaz výměr: na porobeton ; 135,87*2						
9.	SP 621 50-0001	Dodatečné spodní zateplení -lamel.desky z MV tl.80mm s povrch.úpravou	m2	271,74 12,03	270,17	3 250
Plný popis:						
Výkaz výměr: 59+8 ; 12,03						
10.	SP 622 50-0001	Kamenný obklad soklové části -obklad z přírodního kamene tl.3cm	m2	12,03 27,3	2 604,74	71 109
Plný popis:						
Výkaz výměr: 8,68+18,62						
11.	SP 622 50-0002	Stávající kamenné zdivo -očistění a přespárování	m2	27,3 32,75	90,54	2 965
Plný popis:						
Výkaz výměr: 125,36+189,05+12,48						
12.	SP 622451122	Vnější omítka stěn a štítů cementová hrubá zatřesená	m2	36,89	133,76	4 934
Plný popis: X Vnější omítka stěn nebo štítů cementová hrubá zatřesená						
Výkaz výměr: 521+22 ; 18,27+18,62						
13.	SP 622511111	Tenkovrstvá soklová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	36,89 3,92	399,65	1 567
Plný popis: Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná						
Výkaz výměr: 125,36+189,05+12,48						
14.	SP 622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	326,89	217,17	70 991
Plný popis: Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm						
Výkaz výměr: 125,36+189,05+12,48						
15.	SP 622712114	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrenu XPS tl 40 mm s hmoždinkami -kompletní systém	m2	326,89 3,92	540,70	2 120
Plný popis: X Kontaktní zateplovací systém (KZS) stěn budov pod omítku s vrstvou tepelné izolace z desek z extrudovaného polystyrenu XPS s talířovými hmoždinkami s plastovým trnem tloušťka izolace						
Výkaz výměr: sokl ; 3,92						
16.	SP 622716212	KZS stěn budov pod omítku deskami z minerál vláken s podélnou orientací tl 20 mm -kompletní systém	m2	12,48	484,48	6 046

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Plný popis: X Kontaktní zateplovací systémy (KZS) stěn budov pod omítku s vrstvou tepelné izolace z desek z minerálních vláken s podélnou orientací vláken s talířovými hmoždinkami s kovovým trnem tloušťka izolace						
17.	SP	622716215	Výkaz výměr: ostění : 12,48			
		KZS stěn budov pod omítku deskami z minerál vláken s podélnou orientací tl 50 mm -kompletní systém	m2	189,05	538,34	101 773
Plný popis: X Kontaktní zateplovací systémy (KZS) stěn budov pod omítku s vrstvou tepelné izolace z desek z minerálních vláken s podélnou orientací vláken s talířovými hmoždinkami s kovovým trnem tloušťka izolace						
18.	SP	622716224	Výkaz výměr: nový objekt : 189,05			
		KZS stěn budov pod omítku deskami z minerál vláken s podélnou orientací tl 140 mm -kompletní systém	m2	125,36	752,45	94 327
Plný popis: X Kontaktní zateplovací systémy (KZS) stěn budov pod omítku s vrstvou tepelné izolace z desek z minerálních vláken s podélnou orientací vláken s talířovými hmoždinkami s kovovým trnem tloušťka izolace						
19.	SP	622903110	Výkaz výměr: stáv. objekt : 125,36			
		Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou	m2	125,36	44,66	5 599
Plný popis: Mytí vnějších omítek tlakovou vodou s odmaštěním pomocí vysokotlakového horkovodního stroje, stupně členitosti omítek I a II						
20.	SP	631311115	Výkaz výměr: Mazanina z betonu			
		Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	3,84	2 378,08	9 131
Plný popis: Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm						
21.	SP	631311124	Výkaz výměr: S2,3,3,3,1 : 35,91*0,06+24,69*0,055+5,95*0,055			
		Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	6,29	2 369,89	14 907
Plný popis: Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm						
22.	SP	631311125	Výkaz výměr: S1 : 62,9*0,1			
		Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	8,689	2 381,38	20 692

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Plný popis: Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm výška výměr: S1 ; 62,9*0,1 vně, pod drenáž ; 23,99*0,1						
23.	SP	631311136	m3	9,983	2 382,56	23 784
Plný popis: Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm výkaz výměr: S2,3,3,1 ; 66,55*0,15						
24.	SP	631319171	m3	3,84	146,59	563
Plný popis: Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny						
Plný popis: Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny						
25.	SP	631319173	m3	14,979	71,44	1 070
Plný popis: Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny						
Plný popis: Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny						
26.	SP	631319175	m3	9,983	37,57	375
Plný popis: Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny						
27.	SP	631361921	t	0,738	19 753,70	14 576
Plný popis: Výztuž mazanin svařovanými sítěmi ze svařovaných sítí z drátů neobalovaných výkaz výměr: S1,2,3,3,1 ; 129,45*0,0035*1,08 S1 ; 62,9*0,0015*1,08 S2,3,3,1 ; 66,55*0,0015*1,08 pod vnější drenáž ; 24*0,0015*1,08						

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
28.	SP 632441225	Potěr bet.plovoucí armovaný tl.50mm <i>Plný popis: Potěr anhydritový samonivelační litý (Anhydment) tř. C 30, tl. 50 mm</i>	m2	185,23	283,79	52 566
		Výkaz výměr: S4 ; 68,9 S5 ; 18,39 S6 ; 27,62 S7 ; 54,01 S10 ; 16,31		68,9 18,39 27,62 54,01 16,31		
29.	SP 632451033	Vyrovnávací potěr tl 30-50 mm z MC 15 provedený v ploše <i>Plný popis: Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměře (střední) tl. 40 mm</i>	m2	17,41	121,31	2 112
		Výkaz výměr: S8 ; 8,1 S8.1 ; 5,38 S9 ; 3,93		8,1 5,38 3,93		
30.	SP 642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC <i>Plný popis: Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křídel, na cementovou maltu, o ploše otvoru 1,2 x 2,0 m</i>	kus	21,0	148,73	3 123
31.	SP 642945111	Osazování protipožárních zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 <i>Plný popis: Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplýnových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2</i>	kus	10,0	2 081,59	20 816
009: Ostatní konstrukce a práce						
1.	H 59227496	Žlabovka betonová TBM 8-60 33x59x8 cm <i>Plný popis:</i>	kus	125,0	51,42	6 428
2.	SP 900 50-0001	Dod+mtz ruční hasicí přístroj typ P6 hasicí schopnost 113B <i>Plný popis:</i>	kus	2,0	599,30	1 199
3.	SP 900 50-0002	Dod+mtz ruční hasicí přístroj typ P6 hasicí schopnost 183B <i>Plný popis:</i>	kus	2,0	679,12	1 358
4.	SP 900 50-0003	Dod+mtz schodišťová pojízdná plošina -dle PD <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	189 588,00	189 588
5.	SP 931992111	Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrenu tl 20 mm <i>Plný popis:</i>	m2	40,45	75,89	3 070

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Plný popis: Výplň dilatačních spár z polystyrenu pěnového, tloušťky 70 mm Výkaz výměr: mezi objekty ; 20,07+20,38							
6.	SP	931992121	Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrenu tl 20 mm	m2	6,3	113,86	717
					40,45		
Plný popis: Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 70 mm Výkaz výměr: základy ; 6,3							
7.	SP	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š 800 mm	m	41,0	156,72	6 426
					6,3		
Plný popis: Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 z betonových příkopových tvárníc šířky Výkaz výměr: okolo objektu ; 41							
8.	SP	94111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	548,0	26,23	14 374
					41,0		
Plný popis: Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky Výkaz výměr: 52*8+22*6							
9.	SP	941111221	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	49 320,0	0,71	35 017
					548,0		
Plný popis: Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení Výkaz výměr: 548*3*30							
10.	SP	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	548,0	14,91	8 171
					49 320,0		
Plný popis: Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky Výkaz výměr: 548*3*30							
11.	SP	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	548,0	4,65	2 548
					548,0		
Plný popis: Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken Výkaz výměr: 548*3*30							
12.	SP	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	49 320,0	0,26	12 823

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Plný popis: Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě 6000-1111						
Výkaz výměr: 548*3*30 49 320,0						
13.	SP	944511811 Demontáž ochranné sítě z textilií z umělých vláken	m2	548,0	2,34	1 282
Plný popis: Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z kovového a umělých vláken						
14.	SP	949111111 Lešení lehké pomocné o výšce lešňové podlahy do 1,2 m	m2	408,0	29,86	12 183
Plný popis: Lešení lehké pomocné kazové trubkové o výšce lešňové podlahy do 1,2 m						
Výkaz výměr: 1.np ; 138 138,0 2.np ; 138 138,0 3.np ; 132 132,0						
15.	SP	952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	408,0	49,98	20 392
Plný popis: Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi,						
16.	SP	953831112 Vytvoření stávajících komínů vložkami DN 160	m	12,0	940,51	11 286
Plný popis: Vytvoření stávajících komínových průduchů z komínových vložek Válcové včetně zaústění a vyčištění otvoru, o vnitřním průměru 160 mm						
091: Bourání konstrukcí - demolice 618 367						
1.	SP	712400832 Odstranění povlakové krytiny střeš do 30° dvouvrstvé	m2	71,72	10,03	719
Plný popis: Odstranění ze střeš šikmých přes 10 st. do 30 st. krytiny povlakové dvouvrstvé						
Výkaz výměr: garáž ; 62,48 62,48 přístavek ; 9,24 9,24						
2.	SP	725110814 Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubor	1,0	89,19	89
Plný popis: Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinovaných						
Výkaz výměr: 2.np ; 1 1,0						
3.	SP	725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,0	68,75	69
Plný popis: Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel						

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Výkaz výměr: 2.np ; 1						
4.	SP 725220841	Demontáž van ocelová rohová Plný popis: Demontáž van ocelových rohových	soubor	1,0	77,06	77
Výkaz výměr: 2.np ; 1						
5.	SP 725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 Plný popis: Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	2,0	43,30	87
Výkaz výměr: 2.np ; 2						
6.	SP 762331811	Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové plochy do 120 cm2 Plný popis: Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60 st. z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2	m	15,2	24,17	367
Výkaz výměr: štít ; 15,2						
7.	SP 762331812	Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 Plný popis: Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60 st. z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 224 cm2	m	104,0	29,50	3 068
Výkaz výměr: garáž ; 76,4 přístavek ; 13,2 krokev ; 14,4						
8.	SP 762341811	Demontáž bednění střech z prken Plný popis: Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi	m2	186,981	17,22	3 220
Výkaz výměr: garáž ; 62,48 přístavek ; 9,24 3.np 1 strana mansardy ; 24,6 střecha ; 74,63*0,3+19,31+83,64*0,3 štít ; 23,87						
9.	SP 762511813	Demontáž kce podkladové z desek dřevotřískových tl do 15mm na sraz lepených Plný popis: Demontáž podlahové konstrukce podkladové z dřevotřískových desek jednvrstevných lepených na sraz, tloušťka desky	m2	53,15	25,73	1 368
Výkaz výměr: 2.np ; 53,15						
10.	SP 762511817	Demontáž kce podkladové z desek dřevotřískových tl přes 15 mm na sraz lepených	m2	16,497	28,63	472

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Plný popis: Demontáž podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek jednovrstvých lepených na sraz, tloušťka desky						
11.	SP 762521811	Výkaz výměr: S15 -výměna ; 54,99*0,3 Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm	m2	77,43	26,93	2 085
Plný popis: Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm						
12.	SP 762522812	Výkaz výměr: půda ; 77,43 Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm	m2	53,15	46,66	2 480
Plný popis: Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen tl. přes 32 mm						
13.	SP 762811811	Výkaz výměr: 2.np ; 53,15 Demontáž záklonů stropů z hrubých prken tl. do 32 mm	m2	77,43	15,10	1 169
Plný popis: Demontáž záklonů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm						
14.	SP 762822820	Výkaz výměr: nad 3.np ; 77,43 Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m	70,7	25,13	1 777
Plný popis: Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2						
15.	SP 762841812	Výkaz výměr: garáž ; 63,9 přístavek 2.np ; 6,8 Demontáž podbíjení obkladů stropů a střeš sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou	m2	59,24	25,96	1 538
Plný popis: Demontáž podbíjení obkladů stropů a střeš sklonu do 60 st. z hrubých prken tl. do 35 mm s omítkou						
16.	SP 764 99-0001	Výkaz výměr: garáž ; 56,43 přístavek 2.np ; 2,81 Dmtz stáv. klemp.kcí garáže a hl.objektu vč.likvidace	kus	1,0	15 998,80	15 999
Plný popis:						
17.	SP 765131801	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m2	201,45	54,31	10 941

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Plný popis: Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30 st.						
Výkaz výměr: 98,5+102,95						
18.	SP	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	28,08	72,45
Plný popis: Demontáž obložení stěn palubkami				201,45	28,08	2 034
Výkaz výměr: garáž ; 24,68						
Plný popis: Demontáž obložení stěn				24,68	3,4	530
19.	SP	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	28,08	18,86
Plný popis: Demontáž obložení stěn podkladových roštů				24,68	3,4	1 563
Výkaz výměr: garáž ; 24,68						
Plný popis: Dmtz stožaru STA na střeše vč. likvidace				1,0	1 562,88	1 563
20.	SP	767 99-0001	Dmtz stožaru STA na střeše vč. likvidace	kus	1,0	1 562,88
Plný popis: Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně lepených						
21.	SP	776511810	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně lepených	m2	53,15	19,72
Plný popis: Odstranění povlakových podlah lepených ručně				53,15	11,75	1 726,83
22.	SP	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	11,75	20 290
Plný popis: Bourání základů z betonu prostého				10,55	1,2	198
Výkaz výměr: garáž ; 10,55						
Plný popis: Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm				3,83	51,64	198
23.	SP	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	3,83	51,64
Plný popis: Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl.				3,83	87,07	5 749
24.	SP	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	87,07	66,03
Plný popis: Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl.				18,65	5,65	8,07
Výkaz výměr: garáž ; 18,65						
Plný popis: Přístavek ; 5,65				1,49	1,49	1,49
Plný popis: Přístavek ; 5,65				1,49	1,49	1,49
Plný popis: Přístavek ; 5,65				1,49	1,49	1,49

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
25.	SP 962032231	3. np +vyzdvíky mezi sloupky ; 2,66+50,55 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 <i>Plný popis: Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu</i>	m3	53,21 31,032	400,10	12 416
Výkaz výměr: garáž ; (5,03+3,94)*0,45 (13,5+23,1)*0,3 7,02*0,25 přístavek ; 4,92*0,6 (2,4+6,24+4,52)*0,3 střední schod.stěna ; 1,5+1,76 1.np ; 1,09+2,48 2.np ; 0,53						
26.	SP 963022819	Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených na místě <i>Plný popis: Bourání kamenných schodišťových stupňů oblých, rovných nebo kosých zhotovených na místě</i>	m	16,2	47,13	764
27.	SP 963023712	Výkaz výměr: přístavek objektu ; 1,8*4+1,5*6 Vybourání schodišťových stupňů ze zdi cihelné oboustranně <i>Plný popis: Vybourání schodišťových stupňů oblých, rovných nebo kosých ze zdi cihelné</i>	m	16,2 35,3	293,04	10 344
28.	SP 963051113	Výkaz výměr: vnitřní schodiště ; 1,2*11+1,3*17 Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm <i>Plný popis: Bourání železobetonových stropů deskových, tl. více 80 mm</i>	m3	35,3 2,381	1 713,22	4 080
29.	SP 965031131	Výkaz výměr: přístavek ; 1,7*1,65*0,15 vnitř.schodiště+podešty ; 13,07*0,15 Bourání podlah z cihel <i>Plný popis: Bourání podlah z cihel bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár kladených naplocho, plochy</i>	m2	0,421 1,961 36,72	27,88	1 024
30.	SP 965042241	Výkaz výměr: garáž ; 36,72 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	36,72 24,491	1 203,58	29 476

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<i>Plný popis: Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy</i> Výkaz výměr: garáž ; 36,72*0,15 vstup+podesty ; (1,8+1,7)*0,15 podlaha 1.np ; 63,2*0,15 plocha za garáží ; 50*0,15 okap.chodník ; 19,7*0,5*0,15						
31.	SP	965081223	m2	22,26	50,77	1 130
<i>Plný popis: Bourání podlah ostatních bez podkladního lože nebo mazaniny z dlaždic s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy</i> Výkaz výměr: 2.np ; 12,28 3.np ; 9,98						
32.	SP	965082933	m3	21,91	173,57	3 803
<i>Plný popis: Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy</i> Výkaz výměr: 2.np ; 53,15*0,15 nad 3.np ; 77,43*0,18						
33.	SP	968062374	m2	2,985	111,44	333
<i>Plný popis: Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly</i> Výkaz výměr: 1.np ; 0,95*0,65*1 0,95*0,6*1 2.np ; 0,8*1*1 0,45*0,55*1 3.np ; 0,5*0,75*2						
34.	SP	968062375	m2	14,225	73,87	1 051
<i>Plný popis: Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly</i> Výkaz výměr: garáž ; 0,8*1,4*1 2.np ; 0,8*1,55*1						

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
35.	SP 968062376	0,9*1,55*3 3.np ; 1,2*1,6*4 Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2 Plný popis: Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dveřních zárubní a ostění	m2	16,63 7,68	61,31	1 020
36.	SP 968062455	Výkaz výměr: garáž ; 2,65*1 přístavek ; 1,75*1,2*2 2.np ; 1,5*1,5*2 3.np ; 1,6*1,65*2 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 Plný popis: Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní a ostění	m2	19,6 2,65 4,2 4,5 5,28	95,98	1 881
37.	SP 968062456	Výkaz výměr: garáž ; 0,8*2*1 přístavek ; 0,8*2*2 2.np ; 0,7*2*2 0,8*2*3 3.np ; 0,8*2*3 0,6*2*2 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 Plný popis: Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní a ostění	m2	7,91 1,6 3,2 2,8 4,8 4,8 2,4	91,84	726
38.	SP 968072559	Výkaz výměr: přístavek ; 1,1*2*2 2.np ; 1,35*2,6*1 Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2 Plný popis: Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat mimo nastupních a obkladních alchov	m2	15,435 4,4 3,51	55,82	862
39.	SP 968072876	Výkaz výměr: garáž ; 2,45*2,1*2 1.np ; 2,45*2,1 Vybourání kov okenních mříží Plný popis: Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rolet svinovacích	m2	10,29 5,145 27,05	35,35	956
		Výkaz výměr: 1.np ; 1,25 2.np ; 11,7 3.np ; 14,1		1,25 11,7 14,1		

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
40.	SP 971042351	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 450 mm <i>Plný popis: Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm</i>	kus	2,0	464,39	929
41.	SP 971042361	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 600 mm <i>Výkaz výměr: stáv. základy ; 2</i> <i>Plný popis: Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm</i>	kus	1,0	639,01	639
42.	SP 974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm <i>Výkaz výměr: stáv. základy ; 1</i> <i>Plný popis: Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdi, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku 150 mm</i>	m	39,8	118,32	4 709
43.	SP 978011191	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 100 % <i>Výkaz výměr: 1.np ; 5,2+13,4 2.np ; 21,2</i> <i>Plný popis: Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stropů, v rozsahu do 100 %</i>	m2	120,71	53,03	6 401
44.	SP 978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 % <i>Výkaz výměr: 2.np ; 66,04 1.np ; 54,67</i> <i>Plný popis: Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu do 100 %</i>	m2	394,731	42,46	16 760
45.	SP 978015291	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupení složitosti I až IV o rozsahu do 100 % <i>Výkaz výměr: 1.np ; 60,87*2,05-20,78 2.np ; 27,05*2,85+18,23*2,85-27,84 3.np ; 42,3*2,79-12-12+18,41</i> <i>Plný popis: Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnějších, s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva v I. až IV. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %</i>	m2	147,09	36,77	5 408

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Výkaz výměr: 2.np původní vnější -nově vnitřní ; 21,73 stáv.fasáda ; 125,36						
46.	SP 979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží Plný popis: Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	270,598	173,51	46 951
47.	SP 979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží Plný popis: Svislá doprava suti a vybouraných hmot za každé další podlaží	t	270,598	25,56	6 916
Výkaz výměr: 270,598						
48.	SP 979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	270,598	274,31	74 228
49.	SP 979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku za každé další 1 km	t	4 058,97	9,97	40 468
Výkaz výměr: 270,598*15						
50.	SP 979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m Plný popis: Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	270,598	231,91	62 754
51.	SP 979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m Plný popis: Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot za každých dalších 5 m	t	541,196	80,15	43 377
Výkaz výměr: 270,598*2						
52.	SP 979098231	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné) Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného	t	270,598	541,66	146 572
53.	SP 999 77-0001	Dmtz stáv.rozvodů vody, kanalizace, elektroinstalace vč.likvidace Plný popis:	soubo	1,0	15 451,40	15 451
099: Přesun hmot HSV						
1.	SP 998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky	t	502,596	178,47	89 698

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
711: Izolace proti vodě						
1.	H	11163150	t	0,067	34 520,85	99 552
Plný popis: Lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg						
2.	H	62836110	m2	347,45	132,43	46 013
Výkaz výměr: (129,45+61,85)*0,00035						
Plný popis: Pás těžký asfaltovaný -odolnost proti radonu						
3.	H	67352028	m2	302,13	30,28	1 472
Výkaz výměr: 258,9+43,23						
Plný popis: Geotextilie 500 g/m2						
4.	SP	71111001	m2	129,45	5,14	665
Výkaz výměr: 18,27+23,99						
Plný popis: Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena náterem penetračním						
5.	SP	71112001	m2	61,85	11,75	727
Výkaz výměr: S1,2,3,3.1; 129,45						
Plný popis: Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena náterem penetračním						
6.	SP	711141559	m2	258,9	54,81	14 190
Výkaz výměr: S20; 24,96						
Plný popis: Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné NAIP						
7.	SP	711142559	m2	43,23	63,11	2 728
Výkaz výměr: S21; 18,27						
Plný popis: Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé NAIP						
Výkaz výměr: S22; 18,62						
Plný popis: Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé NAIP						
Výkaz výměr: S20; 24,96						
Plný popis: Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé NAIP						
Výkaz výměr: S21; 18,27						
Plný popis: Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé NAIP						
Výkaz výměr: S20; 24,96						
Plný popis: Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé NAIP						
Výkaz výměr: S21; 18,27						
Plný popis: Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé NAIP						

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
8.	SP 711161306	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi napovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m Plný popis: Izolace proti zemní vlhkosti napovými foliemi FONDALINE základů nebo stěn pro běžné podmínky tloušťky 0,5 mm, šířky	m2	24,96	79,92	1 995
Výkaz výměr: S20 ; 24,96						
9.	SP 711193121	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše -hydroizolační stěrka Plný popis: Izolace proti zemní vlhkosti ostatní SCHOMBURG těsnící kaší AQUAFIN-2K	m2	24,96 41,25	263,92	10 887
Výkaz výměr: S3.1 ; 5,95*1,1 S6 ; 27,62*1,1 S9 ; 3,93*1,1						
10.	SP 711193131	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše -hydroizolační stěrka Plný popis: Izolace proti zemní vlhkosti ostatní SCHOMBURG těsnící kaší AQUAFIN-2K	m2	50,828 50,828 4,323	279,33	14 198
Výkaz výměr: pod keram.obklad ; 128,83*0,25 S22 ; 18,62						
11.	SP 711491171	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva podkladní Plný popis: Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstvy	m2	32,208 18,62 23,99	21,51	516
Výkaz výměr: pod vněj.drenáže ; 23,99						
12.	SP 711491271	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva podkladní Plný popis: Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstvy	m2	23,99 18,27	39,16	715
Výkaz výměr: S21 ; 18,27						
13.	SP 998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m Výkaz výměr: S21 ; 18,27	%	18,27 3,21	976,58	3 135

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<i>Plný popis: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky</i>						
713: Izolace tepelné						
1. H	28329282	Folie parotěsná -dodávka	m2	353,763	13,02	168 164
<i>Plný popis:</i>						
2. H	28372303	Výkaz výměr: 77,43+75,21+154,98 Deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 1000 x 40 mm	m2	307,62 135,762	24,95	3 387
<i>Plný popis:</i>						
3. H	28372305	Výkaz výměr: 66,55*2 Deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 1000 x 50 mm	m2	133,1 12,424	30,84	383
<i>Plný popis:</i>						
4. H	28372306	Výkaz výměr: 6,09*2 Deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 1000 x 60 mm	m2	12,18 110,18	37,30	4 110
<i>Plný popis:</i>						
5. H	28376400	Výkaz výměr: 54,01*2 Polystyren extrudovaný STYROPUR 3035 CS- 1250 x 600	m3	108,02 0,745	151,20	113
<i>Plný popis:</i>						
6. H	63148109	Výkaz výměr: 18,27*0,04 Deska minerální izolační 600x1200 mm tl.50 mm	m2	0,731 158,08	86,19	13 625
<i>Plný popis:</i>						
7. H	63148111	Deska minerální izolační 600x1200 mm tl.80 mm	m2	95,299	116,00	11 055
<i>Plný popis:</i>						
8. H	63148112	Výkaz výměr: 77,43 8*2 Deska minerální izolační 600x1200 mm tl.100 mm	m2	77,43 16,0 232,713	154,37	35 924
<i>Plný popis:</i>						
9. H	63148114	Výkaz výměr: 77,73+75,21*2 Deska minerální izolační 600x1200 mm tl.140 mm	m2	228,15 158,08	206,84	32 697
<i>Plný popis:</i>						
10. H	63153779	Deska izolační podlahová 600x1000x30 mm	m2	46,93	98,87	4 640
<i>Plný popis:</i>						
11. H	63153784	Výkaz výměr: 18,39+27,62 Deska izolační podlahová 600x1000x40 mm	m2	46,01 80,702	123,23	9 945

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Plný popis:						
12.	SP 713111111	Výkaz výměr: 68,9+10,22 Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami Plný popis: Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou	m2	79,12 631,24	17,33	10 939
Výkaz výměr: S12 ; 77,43*2 S11 ; 75,21*2 S13 ; 154,98*2 S16 ; 8*2						
13.	SP 713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva Plný popis: Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně	m2	125,13	11,56	1 447
Výkaz výměr: S4 ; 68,9 S5 ; 18,39 S6 ; 27,62 S10.1 ; 10,22						
14.	SP 713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy Plný popis: Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně	m2	126,65	26,38	3 341
Výkaz výměr: S2,3,3.1 ; 66,55 S7 ; 54,01 S10 ; 6,09						
15.	SP 713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek Plný popis: Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením	m2	18,27	95,96	1 753
Výkaz výměr: S21 ; 18,27						
16.	SP 713191121	Izolace tepelné podlah, stropů vrchem a střech překrytí pásem A 330H Plný popis: Montáž tepelné izolace stropů vrchem a střech překrytí pásem A 330H	m2	77,43	85,23	6 599

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Plný popis: Izolace tepelné běžných stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím celé plochy izolace se slepením přesahů a vyvedením na stěny do výše 100 mm (materiál v ceně)						
17.	SP	713191131	Výkaz výměr: S12 ; 77,43			
		Izolace tepelné podlah, stropů vrchem a střech překrytí PE fólií tl. 0,2 mm	m2	251,78	38,03	9 575
Plný popis: Izolace tepelné běžných stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím celé plochy izolace se slepením přesahů a vyvedením na stěny do výše 100 mm (materiál v ceně)						
Výkaz výměr: S2,3,3,1 ; 66,55						
S4 ; 68,9						
S5 ; 18,39						
S6 ; 27,62						
S7 ; 54,01						
S10 ; 16,31						
18.	SP	713291132	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem fólií			
		Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností - doplňky a konstrukční součásti	m2	307,62	34,86	10 724
Plný popis: Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností - doplňky a konstrukční součásti parotěsné zábrany						
Výkaz výměr: S12 ; 77,43						
S11 ; 75,21						
S13 ; 154,98						
19.	SP	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m			
		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky	%	1,95	1 692,93	3 301
Plný popis: Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky						
762: Konstrukce tesařské						
1.	H	60511081	Řezivo jehličnaté středové SM 4 - 5 m tl. 18-32 mm jakost II			
		Řezivo jehličnaté středové SM 4 - 5 m tl. 18-32 mm jakost II	m3	10,152	5 184,35	52 631
Plný popis:						
Výkaz výměr: 77,43*0,02						
75,21*0,03						
5,595						
2.	H	60512121	Řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m			
		Řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m	m3	7,157	5 296,69	37 909

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Plný popis:						
3.	H	60514101 Řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2	m3	0,487	5 208,88	2 539
Plný popis:						
Výkaz výměr: 75,21*4*0,05*0,03						
4.	H	60721520 Deska dřevotřísková typ S třída E1, jakost I tl 18 mm	m2	17,817	146,93	2 618
Plný popis:						
5.	SP	762 30-0001 Propojení vazných trámů stáv. a nového krovu	souboj	1,0	19 119,25	19 119
Plný popis:						
6.	SP	762 30-0002 Nosná tesařská konstrukce -S16	souboj	1,0	-	-
Plný popis:						
7.	SP	762083121 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísňím mácením	m3	16,478	423,77	6 983
Plný popis: Práce společně pro tesařské konstrukce impregnace řeziva mácením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísňím, třída ohrožení						
Výkaz výměr: 6,627+1,549+2,256+0,451+5,595						
8.	SP	762332131 Montáž vázaných kří krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	4,8	79,31	381
Plný popis: Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy						
Výkaz výměr: 4,8						
9.	SP	762332132 Montáž vázaných kří krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	276,05	99,91	27 580
Plný popis: Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy						
Výkaz výměr: 14,75+17+21,3+23,6+5,6+150,4+29+14,4						
10.	SP	762332133 Montáž vázaných kří krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m	88,65	123,02	10 906

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Plný popis: Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy						
11.	SP 762341210	Výkaz výměr: stropní trámy : 88,65 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	243,121	57,08	13 877
Plný popis: Bednění a latování střech rovných a šikmých sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů						
Výkaz výměr: S13 ; 79,35 (74,63+83,64)*0,3 S14 ; 106,29 S16 ; 10						
12.	SP 762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	12,222	874,56	10 689
Plný popis: Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svor. ořkna. hřebíky, ořkna ocel. vrutů						
Výkaz výměr: trámy krovu : 0,212+2,48+0,24+0,41+0,34+0,095+0,05+2,11+0,49+0,2 bednění : 233,121*0,024						
13.	SP 762429001	Montáž obložení stropu podkladový rošt	m	300,84	39,60	11 913
Plný popis: Obložení stropů nebo střešních podhledů montáž deskami z dřevotřískových hmot rošt						
Výkaz výměr: S11 ; 75,21*4						
14.	SP 762495000	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	75,21	20,16	1 516
Plný popis: Spojovací prostředky olistování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vrutů						
15.	SP 762512235	Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových přibíjených na dřevo	m2	16,497	51,55	850
Plný popis: Podlahové konstrukce podkladové montáž z desek dřevotřískových, dřevotřískových nebo cementotřískových na podklad						
Výkaz výměr: S15 -výměna ; 54,99*0,3						
16.	SP 762523104	Položení podlahy z hoblovaných prken na sraz	m2	152,64	64,82	9 894
Plný popis: Položení podlah hoblovaných na sraz						

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Výkaz výměr: S12 ; 77,43 S11 ; 75,21						
17.	SP 762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	169,137	18,23	3 083
Plný popis: Spojovací prostředky podlah, konstrukcí podkladových, zakrytí kanálů a výkopů hřebíků. vrutů						
Výkaz výměr: 16,497+77,43+75,21						
18.	SP 998762202	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky	%	5,58	2 210,41	12 334
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky						
763: Dřevěná prefabrikace						
1.	SP 763121442	SDK stěna přesazena tl 90 mm profil CW+UW 75 deska 1xH2DF 15 EI 30	m2	73,02	434,09	31 697
Plný popis: Stěna přesazena ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 15 mm, TI tl. 40 mm 50 kg/m2, EI 30 stěna tl.						
Výkaz výměr: 3.np ; 45,33+27,69						
2.	SP 763121446	SDK stěna přesazena tl 90 mm profil CW+UW 75 deska 1xH2DF 15 EI 30	m2	10,0	492,22	4 922
Plný popis: Stěna přesazena ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární impregnovanou H2DF tl. 15 mm, TI tl. 40 mm 50 kg/m2, EI 30 stěna tl.						
Výkaz výměr: 3.np ; 10						
3.	SP 763131432	SDK podhled deska 1xH2DF 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	118,89	418,66	49 774
Plný popis: Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavešená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl.						
Výkaz výměr: 3.np ; 68,75+50,14						
4.	SP 763131471	SDK podhled deska 1xH2DF 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	20,25	427,12	8 649

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Plný popis: Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou protipožární H2DF, tl.						
Výkaz výměr: 3.np ; 7,18 2.np ; 13,07						
5.	SP	763164252	SDK obklad dřevěných kří tvaru U š přes 1,2 m desky 1x15	m2	8,18	341,32
Plný popis: Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí dřevěných včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 1,2 m, opláštěný deskou standardní A, tl.						
Výkaz výměr: 2.np HEB 220 ; 8,18						
6.	SP	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12	%	1,52	1 038,26
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky						
8,18						
1 578						
764: Konstrukce klempířské						
1.	SP	764211521	Krytina TiZn tl 0,7 mm hladká střešní falcovaná sklonu do 30°	m2	11,5	833,66
Plný popis: Krytiny z titanžinkového TiZn plechu hladké střešní, s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků ze svitků šířky 670 mm, sklon střechy						
208 853						
9 587						
2.	SP	764222520	Oplechování TiZn okapů tvrdá krytina rš 330 mm	m	130,3	279,53
Plný popis: Oplechování z titanžinkového TiZn plechu včetně rohů, spojů a dilatací okapů na střechách s tvrdou krytinou a podkladním plechem rš 330 mm						
Výkaz výměr: 71+59,3						
3.	SP	764223458	Sněhový hák krytiny z Al plechu pro falcované tašky, šindele nebo šablony	kus	1 850,0	49,54
Plný popis: Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu sněhový hák pro falcované tašky, šindele nebo šablony						
130,3						
91 649						
Výkaz výměr: SH ; 1850						
4.	SP	764239540	Lemování komínů TiZn hladká a drážková krytina v hřebeni	m2	1,32	1 301,11
Plný popis: Lemování z titanžinkového TiZn plechu komínů, zděných ventilací a jiných střešních prvků, s listy na hladké a drážkové kmitání v hřebeni						
1 850,0						
1 717						

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
5.	SP 764242520	Lemování trub TiZn hladká krytina průměr do 100 mm <i>Plný popis:</i> Ostatní prvky kusové z titanizinkového TiZn plechu lemování trub, konzol a držáků s dilatačním kloboučkem na hladké a drážkové krytině, průměru průměr	kus	1,0	326,05	326
6.	SP 764242530	Lemování trub TiZn hladká krytina průměr do 150 mm <i>Plný popis:</i> Ostatní prvky kusové z titanizinkového TiZn plechu lemování trub, konzol a držáků s dilatačním kloboučkem na hladké a drážkové krytině, průměru průměr	kus	1,0	415,88	416
7.	SP 764246520	Ventilační nástavec TiZn průměr 100 mm hladká krytina <i>Plný popis:</i> Ostatní prvky kusové z titanizinkového TiZn plechu ventilační nástavce výšky 500 až 1000 mm se stříškou a lemováním na hladké a drážkové krytině	kus	3,0	681,90	2 046
8.	SP 764246530	Ventilační nástavec TiZn průměr 150 mm hladká krytina <i>Plný popis:</i> Ostatní prvky kusové z titanizinkového TiZn plechu ventilační nástavce výšky 500 až 1000 mm se stříškou a lemováním na hladké a drážkové krytině	kus	1,0	799,86	800
9.	SP 764252501	Žlab TiZn podokapní půlkruhový rš 250 mm <i>Plný popis:</i> Žlaby z titanizinkového TiZn plechu podokapní půlkruhové včetně čel, rohů, rovných hrdel bez dilatace	m	6,5	253,43	1 647
Výkaz výměr: K02 : 6,5						
10.	SP 764252503	Žlab TiZn podokapní půlkruhový rš 330 mm <i>Plný popis:</i> Žlaby z titanizinkového TiZn plechu podokapní půlkruhové včetně čel, rohů, rovných hrdel bez dilatace	m	64,5	279,73	18 043
Výkaz výměr: K01 : 64,5						
11.	SP 764259540	Žlab podokapní TiZn - kotlík oválný vel. 250/80 mm <i>Plný popis:</i> Žlaby z titanizinkového TiZn plechu doplňky žlabů kotlík oválný pro podokapní žlaby	kus	2,0	224,06	448
12.	SP 764259544	Žlab podokapní TiZn - kotlík oválný vel. 330/100 mm <i>Plný popis:</i> Žlaby z titanizinkového TiZn plechu doplňky žlabů kotlík oválný pro podokapní žlaby	kus	6,0	249,55	1 497
13.	SP 764291520	Střešní prvky TiZn - závětrná lišta rš 330 mm	m	30,7	276,28	8 482

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Plný popis: Ostatní prvky střešní z titanizinkového TiZn plechu závětná lišta rř 220 mm						
14.	SP	764292540 Střešní prvky TiZn - úžlabí rř 500 mm	m	29,5	333,27	9 831
Plný popis: Ostatní prvky střešní z titanizinkového TiZn plechu úžlabí rř 500 mm						
Výkaz výměr: K05 ; 29,5						
15.	SP	764410330 Oplechování parapetů Al poplastovaný rř 200 mm včetně rohů	m	40,73	243,51	9 918
Plný popis: Oplechování parapetů z hliníkového Al plechu včetně rohů tl. 0,8 mm						
Výkaz výměr: 0,8*4						
				3,2		
				8,0		
				4,8		
				3,12		
				2,7		
				2,5		
				2,5		
				3,0		
				2,84		
				1,5		
				0,7		
				0,85		
				0,76		
				0,9		
				3,36		
16.	SP	764554501 Odpadní trouby TiZn kruhové průměr 75 mm	m	5,2	287,64	1 496
Plný popis: Odpadní trouby z titanizinkového TiZn plechu kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, výpustí vody, přechodových kusů a odstředivých nářimů						
Výkaz výměr: K04 ; 5,2						
17.	SP	764554502 Odpadní trouby TiZn kruhové průměr 100 mm	m	36,8	308,48	11 352
Plný popis: Odpadní trouby z titanizinkového TiZn plechu kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, výpustí vody, přechodových kusů a odstředivých nářimů						
Výkaz výměr: K03 ; 36,8						
18.	SP	998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1,56	2 034,80	3 174

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky						
1.	SP	765133001				286 976
765: Krytiny tvrdé Krytina vláknocementová sklonu do 30° skládána ze šablon -povrch hlad.imitace břidlice vč.tvarovek						
Plný popis: Krytina vláknocementová skládána ze šablon jednoduché krycí sklonu do 30 st. s povrchem						
Výkaz výměr: S13 ; 154,98 S14 ; 189,93 S16 ; 10						
2.	SP	765133029	m	34,4	460,54	15 843
Plný popis: Krytina vláknocementová skládána ze šablon nároží z hřebenačů						
Výkaz výměr: 5,8*4 2,8*4						
3.	SP	765133035	m	21,4	441,66	9 452
Plný popis: Krytina vláknocementová skládána ze šablon hřeben z hřebenačů						
Výkaz výměr: 10,8+3,3+3,3+2+2						
4.	SP	765901131	m2	354,91	63,94	22 693
Plný popis: Zakrytí šikmých střech podstřešní hydroizolační folií vč.dodávky ostatní práce zakrytí šikmých střech podstřešní hydroizolační folie						
Výkaz výměr: S13 ; 154,98 S14 ; 189,93 S16 ; 10						
5.	SP	998765202	%	5,33	2 785,25	14 845
Plný popis: Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky						

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
766: Konstrukce truhlářské							
1.	H	54917265	Plný popis: Samozávěrač dveří hydraulický K214 č.14	kus	10,0	1 096,65	10 967
							475 043
2.	H	61187361	Plný popis: Prah dveřní dřevěný bukový tl 2 cm dl.62 cm š 15 cm	kus	1,0	90,37	90
3.	H	61187381	Plný popis: Prah dveřní dřevěný bukový tl 2 cm dl.72 cm š 15 cm	kus	5,0	105,25	526
4.	H	61187401	Plný popis: Prah dveřní dřevěný bukový tl 2 cm dl.82 cm š 15 cm	kus	17,0	109,84	1 867
5.	H	61191155	Plný popis: Palubky obkladové SM profil klasický 19 x 116 mm A/B	m2	41,796	148,43	6 204
6.	SP	766-01/Op	Plný popis: Dod+mtz plastové okno 800x1450mm -dle PD	kus	1,0	3 658,15	3 658
7.	SP	766-02/Op	Plný popis: Dod+mtz plastové okno 1000x1450mm -dle PD	kus	3,0	4 836,74	14 510
8.	SP	766-03/Op	Plný popis: Dod+mtz plastové okno 1600x1450mm -dle PD	kus	1,0	7 431,91	7 432
9.	SP	766-04/Op	Plný popis: Dod+mtz plastové okno 1000x1580mm -dle PD	kus	1,0	5 251,78	5 252
10.	SP	766-05/Op	Plný popis: Dod+mtz plastové okno 1600x1580mm -dle PD	kus	2,0	8 231,01	16 462
11.	SP	766-06/Op	Plný popis: Dod+mtz plastové okno 1560x1570mm -dle PD	kus	2,0	7 697,29	15 395
12.	SP	766-07/Op	Plný popis: Dod+mtz plastové okno 900x1550mm -dle PD	kus	3,0	4 511,50	13 535
13.	SP	766-08/Op	Plný popis: Dod+mtz plastové okno 900x1550mm -dle PD	kus	1,0	4 419,61	4 420
14.	SP	766-09/Op	Plný popis: Dod+mtz plastové okno 1250x1250mm -dle PD	kus	2,0	5 018,60	10 037
15.	SP	766-10/Op	Plný popis: Dod+mtz plastové okno 625x950mm -dle PD	kus	3,0	1 969,17	5 908
16.	SP	766-11/Op	Plný popis: Dod+mtz plastové okno 1000x1600mm -dle PD	kus	4,0	5 048,80	20 195

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Plný popis:						
17. SP	766-12/Op	Dod+mtz plastové okno 1000x1600mm -dle PD	kus	2,0	5 367,94	10 736
Plný popis:						
18. SP	766-13/Op	Dod+mtz plastové okno 1420x1600mm -dle PD	kus	2,0	7 668,35	15 337
Plný popis:						
19. SP	766-14/Op	Dod+mtz plastové okno 500x750mm -dle PD	kus	2,0	1 250,00	2 500
Plný popis:						
20. SP	766-15/Op	Dod+mtz plastové okno 700x1000mm -dle PD	kus	1,0	2 314,40	2 314
Plný popis:						
21. SP	766-16/Op	Dod+mtz plastové okno 850x600mm -dle PD	kus	1,0	1 673,03	1 673
Plný popis:						
22. SP	766-16/Op1	Dod+mtz plastové okno 760x600mm -dle PD	kus	1,0	1 520,88	1 521
Plný popis:						
23. SP	766-17/Dd	Dod+mtz dřev.prosklená stěna s 2kř dveřmi 3280/2600mm -komplet dle PD	kus	1,0	36 006,98	36 007
Plný popis:						
24. SP	766-17/Op	Dod+mtz plastové okno 500x500mm -dle PD	kus	1,0	842,66	843
Plný popis:						
25. SP	766-19/Op	Dod+mtz plastové okno 450x650mm -dle PD	kus	2,0	1 018,42	2 037
Plný popis:						
26. SP	766-20/Op	Dod+mtz plastové okno 840x500mm -dle PD	kus	4,0	1 341,87	5 367
Plný popis:						
27. SP	766-21/Dp	Dod+mtz vněj.vchodové prosklené dveře 1150/2350mm -komplet dle PD	kus	1,0	12 207,47	12 207
Plný popis:						
28. SP	766423113	Montáž obložení podhledů členitých palubkami na pero a drážku z měkkého dřeva, šířky mm	m2	38,7	163,28	6 319
Plný popis: Montáž obložení podhledů členitých palubkami na pero a drážku z měkkého dřeva, šířky						
Výkaz výměr: okraje střechy ; 64,5*0,6						
29. SP	766660001	Montáž dvířních křídel otvorových 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	21,0	353,65	7 427

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Plný popis: Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky						
30.	SP 766660021	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	9,0	616,38	5 547
Plný popis: Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky						
31.	SP 766660022	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,0	702,70	703
Plný popis: Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky						
32.	SP 766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubně	kus	10,0	124,98	1 250
Plný popis: Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce samozavírače na zárubně						
33.	SP 766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	31,0	120,82	3 745
Plný popis: Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce dveřního kování						
34.	SP 766671301	Výlez na střechu 50x50cm vč. lemování	kus	2,0	8 251,54	16 503
Plný popis: Okna střšní VELUX výlez na střechu						
35.	SP 766694111	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	40,73	136,01	5 540
Plný popis: Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek šířky do 300 mm, délky						
36.	SP 766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	23,0	58,17	1 338

Poř. Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<i>Plný popis: Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky</i>							
37.	SP	998766202	Výkaz výměr: 1+17+5 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	23,0 1,08	4 779,50	5 162
<i>Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky</i>							
38.	SP	spcm1	Dodávka vnitř. dveře plně dř. buk 1kř	kus	16,0	3 076,16	49 219
<i>Plný popis:</i>							
39.	SP	spcm2	Dodávka vnitř. dveře 2/3 sklo dř. buk 1kř	kus	4,0	4 379,23	17 517
<i>Plný popis:</i>							
40.	SP	spcm3	Dodávka vnitř. dveře plně dř. buk 1kř PO	kus	10,0	9 158,88	91 589
<i>Plný popis:</i>							
41.	SP	spcm4	Dodávka vnitř. dveře plně dř. buk 1kř +madlo	kus	1,0	5 335,29	5 335
<i>Plný popis:</i>							
42.	SP	spcm5	Dodávka kování vnitř. dveří	kus	31,0	722,57	22 400
<i>Plný popis:</i>							
43.	SP	spcm6	Dodávka vnitř. parapet DTD š.300mm	m	40,73	207,50	8 451
<i>Plný popis:</i>							
767: Konstrukce zámečnické							
1.	SP	767 10-0001	Dod+mtz ocel.konstrukce střechy vč.nátěrů a PO opatření	kg	2 632,068	63,40	327 822 166 873
<i>Plný popis:</i>							
2.	SP	767 50-0001	Výkaz výměr: dle PD ; 2437,1 Dod+mtz vnitřní okenní žaluzie -horizontální	m2	2 437,1 39,643	1 157,00	45 867
<i>Plný popis:</i>							
Výkaz výměr: 1*1,45*3 1,6*1,45*1 1*1,85*1 1,6*1,58*2 1,56*1,57*2 0,9*1,55*3 0,8*1,55*1							
4,35 2,32 1,85 5,056 4,898 4,185 1,24							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1*1,6*4 1,5*1,6*2 1,42*1,6*2						
3.	SP 767 50-0002	Dod+mtz stoupací plošina 800x250mm	kus	1,0	3 774,35	3 774
Plný popis:						
4.	SP 767-18/OAL	Dod+mtz hliníkové okno neotvíravé, pevně zasklené bezp.PO sklem 800x1450mm	kus	1,0	5 198,43	5 198
Plný popis:						
5.	SP 767-30/OAL	Dod+mtz hliníkové okno neotvíravé, pevně zasklené bezp.PO sklem 800x1550mm	kus	1,0	5 727,70	5 728
Plný popis:						
6.	SP 767-31/OAL	Dod+mtz hliníkové okno neotvíravé, pevně zasklené bezp.PO sklem 625x950mm	kus	1,0	2 686,97	2 687
Plný popis:						
7.	SP 767-Z/1	Dod+mtz ocel.zábradlí v=0,9m vypalovací barva, madlo nerez (celkem 285,5kg)	m	17,5	849,33	14 863
Plný popis:						
8.	SP 767-Z/1a	Dod+mtz ocel.stěnové madlo -nerez (celkem 29,5kg)	m	10,8	1 158,39	12 511
Plný popis:						
9.	SP 767-Z/2	Dod+mtz garážová vrata bočně posuvná, lamelová Al, zateplená s el.pohonem, dálk.ovládání 2480/2010mm	kus	1,0	52 682,00	52 682
Plný popis:						
10.	SP 767-Z/3	Dod+mtz venkovní čistící lamelová rohož do Al osaz.rámu 1200x600mm	kus	1,0	3 073,36	3 073
Plný popis:						
11.	SP 767-Z/4	Dod+mtz Al eloxovaná ventilační žaluzie se sítí proti hmyzu 250x250mm	kus	4,0	1 421,96	5 688
Plný popis:						
12.	SP 998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,79	4 959,05	8 877
Plný popis: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky						

771: Podlahy z dlaždic a obklady

73 318

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1.	SP 771413113	Montáž soklíků pórovinových lepených rovných v do 120 mm <i>Plný popis: Montáž soklíků pórovinových lepených standardním lepidlem rovných výšky</i>	m	136,3	76,54	10 432
2.	SP 771573133	Výkaz výměr: 94,24+14,7+27,36 Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených vč.spárování <i>Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných</i>	m2	105,27	232,96	24 524
3.	SP 998771202	Výkaz výměr: S3,3.1 ; 24,69+5,95 schodiště 1.np-3.np ; 17,16+7,53 S5 ; 18,39 S6 ; 27,62 S9 ; 3,93 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky</i>	%	6,58	709,15	4 666
4.	SP spcm771	Dodávka keram.dlažby protiskluzné <i>Plný popis:</i> Výkaz výměr: 136,3*0,1 30,64+24,69+18,39+27,62+3,93	m2	128,412	262,40	33 695
1.	SP 775413310	776: Podlahy povlakové Montáž soklíku ze dřeva tvrdého přibíjeného s přetmelením vč.dodávky <i>Plný popis: Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního nátěru soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě</i>	m	95,05	27,55	2 619
2.	SP 775591113	Výkaz výměr: 10,15+84,9 Podložky pro plovoucí podlahy vyrovnávací a tlumící pěnové Mirelon tl 3 mm	m2	145,21	79,26	11 509

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Plný popis: Podložky pro plovoucí podlahy vyrovnávací a tlumící pěnové Miralon 2 mm Výkaz výměr: S2 ; 39,51 S4 3.np ; 34,4 S10 ; 16,31 S15 ; 54,99						
3.	SP	776491113 Lepení plastové lišty soklové vč.dodávky Plný popis: Lepení soklíků nebo lišt plastových lišť samolepicích euklenných železných	m	136,4	71,99	9 819
Výkaz výměr: 31,8+95,5+9,1 Plný popis: Lepení pásů povlakových podlah plastových Montáž povlakových podlah plastových lepením bez podkladu nářč						
4.	SP	776521100 Lepení pásů povlakových podlah plastových Plný popis: Lepení pásů povlakových podlah plastových lepením bez podkladu nářč	m2	145,21	66,83	9 704
Výkaz výměr: S2 ; 39,51 S4 3.np ; 34,4 S10 ; 16,31 S15 ; 54,99						
5.	SP	776572100 Lepení pásů povlakových podlah textilních Plný popis: Položení povlakových podlah textilních lepení nářč	m2	101,99	43,69	4 456
Výkaz výměr: S4 2.np ; 34,5 S7 ; 54,01 S8 ; 8,1 S8.1 ; 5,38						
6.	SP	776990112 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 Mpa Plný popis: Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 3 mm, min. pevnosti 30 MPa	m2	152,7	123,52	18 862
Výkaz výměr: S4 ; 68,9 S7 ; 54,01 S8 ; 8,1 S8.1 ; 5,38 S10 ; 16,31						
7.	SP	998776202 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m Plný popis: Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	0,38	1 211,08	460

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<i>Plný popis: Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky</i>							
8.	SP	spcm776-1	Dodávka podl.krytiny z PVC	m2	149,566	246,36	36 847
<i>Plný popis:</i>							
Výkaz výměr: 39,51+34,4+16,31+54,99							
9.	SP	spcm776-2	Dodávka podlahové krytiny -zátežový koberec	m2	145,21 105,05	260,22	27 336
<i>Plný popis:</i>							
Výkaz výměr: 34,5+54,01+8,1+5,38							
781: Obklady keramické							
1.	SP	781413116	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravouhlých lepených standardním lepidlem vč.spárování	m2	128,83	282,93	36 450
<i>Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinných lepených standardním lepidlem z obkladaček pravouhlých</i>							
Výkaz výměr: 3.np ; 9,59+40,74 2.np ; 45+16,4 1.np ; 17,1							
2.	SP	781493111	Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem	m	65,0	89,49	5 817
<i>Plný popis: Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené standardním lepidlem</i>							
3.	SP	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	96,623	29,28	2 829
<i>Plný popis: Ostatní prvky ostatní práce nanotepeco nndkladu;</i>							
Výkaz výměr: 128,83*0,75							
4.	SP	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	3,37	656,67	2 213
<i>Plný popis: Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky</i>							
5.	SP	spcm781	Dodávka keram.obkladů vč.tvarovek	m2	139,136	141,26	19 654

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Plný popis:						
783: Natěry						
1.	SP	783225100	Natěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x email	m2	29,52	109,90
Plný popis: Natěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí standardními barvami (např. Tebas, ...)						45 414
Výkaz výměr: zárubně ; 4,6*0,2*1				0,92		
4,7*0,2*11				10,34		
4,8*0,2*18				17,28		
4,9*0,2*1				0,98		
2.	SP	783621132	Natěry syntetické truhlářských konstrukcí barva dražší lazurovacím lakem 2x lakování	m2	38,7	92,50
Plný popis: Natěry truhlářských výrobků syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Dűfa, ...) lazurovacím lakem						3 580
Výkaz výměr: palubky ; 38,7						
3.	SP	783783311	Natěry tesařských kčl proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísniím preventivní dvojnásobné v interiéru	m2	633,08	51,01
Plný popis: Natěry tesařských konstrukcí protihnilobné, protiplísňové a protipožární proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísniím preventivní dvojnásobné						32 293
Výkaz výměr: stáv.krov a bednění ; 158,27*4						
4.	SP	783814110	Natěry betonových povrchů dvojnásobné -protiprašný, zpevňující	m2	62,9	100,10
Plný popis: Natěry omítek a betonových povrchů olejové betonových povrchů dvunásobné						6 296
Výkaz výměr: S1 ; 62,9				62,9		
784: Malby						
1.	SP	784453621	Malby směsi tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	1 389,5	43,96
						61 082
						61 082

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Plný popis: Malby z malířských směsí PRIMALEX tekutých disperzních bílé omyvatelné, dvojnásobné s penetračním nátěrem v místnostech výšky Výkaz výměr: strop 3.np ; 68,75+50,14+7,18 stěny 3.np ; 124,43+45,33+28,1+144,35 strop 2.np ; 72,13+13,07+44,52 stěny 2.np ; 157,58+154,76 strop 1.np ; 54,67+8,23+75,09 stěny 1.np ; 129,76+211,41						
				126,07 342,21 129,72 312,34 137,99 341,17		
02: Zdravotechnika						
001: Zemní práce						
1.	SP	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	6,38	353,86
Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Výkaz výměr: 10,633*0,6						
2.	SP	132201109	Příplatek za lepičnost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	6,38	103,87
Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám						
3.	SP	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	6,38	46,19
Plný popis: Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku						
4.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6,38	204,28
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhnutí Výkaz výměr: lože ; 1,81 zásyp ; 4,57						
				1,81 4,57		
274 045 7 053 2 258						

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
5.	SP	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	38,28	15,48	593
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost							
Výkaz výměr: 6,38*6							
6.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládce	m3	38,28		
Plný popis: Uložení sypaniny na skládce							
7.	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	10,208	85,17	869
Plný popis: Uložení sypaniny do poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkové)							
Výkaz výměr: 6,38*1,6							
8.	SP	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,11	57,32	236
Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním							
9.	H	58153257	Písek technický	t	7,398	104,02	770
Plný popis: Písek technický							
Výkaz výměr: 4,11*1,8							
003: Svislé konstrukce							
1.	SP	310236261	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zděvu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	1,0	212,47	212
Plný popis: Zazdívka otvorů ve zděvu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdě tl. nžac 150 do 600 mm							
004: Vodorovné konstrukce							
1.	SP	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,81	544,67	986
Plný popis: Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z nízké a čedičové, do 63 mm							
986							
986							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1.	SP 631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým <i>Plný popis: Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh</i>	m3	0,72	2 700,97	1 945
009: Ostatní konstrukce a práce						
1.	SP 42396078	Trubk.objímky DN 70-100mm <i>Plný popis:</i>	kus	4,0	39,94	160
2.	SP 42396081	Objímky potr.závěs+guma 25-30 G 3/4" <i>Plný popis:</i>	kus	48,0	31,12	1 494
3.	SP 42396082	Objímky potr.závěs+guma 31-38 G1" <i>Plný popis:</i>	kus	55,0	30,36	1 670
4.	SP 42396095	Objímky potr.závěs+guma 20-24 G 1/2" <i>Plný popis:</i>	kus	18,0	28,57	514
5.	SP 953943121	Osazování výrobků do 1 kg/kus do betonu bez jejich dodání <i>Plný popis: Osazování drobných, kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti</i>	kus	125,0	15,46	1 933
Výkaz výměr: voda D20,25,32 ; 18+48+39 pož 1 ; 16 kanal.DN75,110 ; 2+2 105,0 16,0 4,0						
091: Bourání konstrukcí - demolice						
1.	SP 971042361	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 600 mm <i>Plný popis: Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm</i>	kus	1,0	643,86	644
2.	SP 974042557	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 300 mm <i>Plný popis: Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 100 mm a šířky do 300 mm</i>	m	9,0	212,78	1 915
3.	SP 974042559	Příplatek k vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm ZKD 100 mm š rýhy <i>Plný popis:</i>	m	27,0	53,17	1 436

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Plný popis: Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 100 mm a šířky Příplatek k ceně -2557						
Výkaz výměr: 9*3						
4.	SP 974042567	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 300 mm	m	27,0	247,84	496
Plný popis: Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 150 mm a šířky do 300 mm						
5.	SP 974042569	Příplatek k vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	6,0	73,61	442
Plný popis: Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 150 mm a šířky Příplatek k ceně -2567						
Výkaz výměr: 2*3						
6.	SP 979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,703	268,78	458
Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km						
7.	SP 979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	25,545	10,25	262
Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku za každých další 1 km						
Výkaz výměr: 1,703*15						
8.	SP 979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,703	535,40	912
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného						
099: Přesun hmot HSV						
1.	SP 998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	12,552	185,32	2 326
Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky						
713: Izolace tepelné						
1.	SP 28702205	Izolace PE návlak D 35/20	m	16,5	36,37	600
Plný popis:						
2.	SP 28770148	Izolace PE návlak D 28/9	m	19,5	24,88	485

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Plný popis:							
3.	SP	28770192	Izolace PE návlek D 22/5	m	27,0	19,04	514
Plný popis:							
4.	SP	28770193	Izolace PE návlek D 22/13	m	19,0	22,28	423
Plný popis:							
5.	SP	28770194	Izolace PE návlek D 22/20	m	13,5	32,74	442
Plný popis:							
6.	SP	28770195	Izolace PE návlek D 28/20	m	33,5	35,88	1 202
Plný popis:							
7.	SP	28770203	Izolace PE návlek D 28/5	m	17,0	22,19	377
Plný popis:							
8.	SP	28770204	Izolace PE návlek D 35/5	m	25,5	23,76	606
Plný popis:							
9.	SP	28770205	Izolace PE návlek D 28/13	m	9,0	36,28	327
Plný popis:							
10.	SP	63196326	Minerální vata kaširovaná al.folii tl.40mm	m2	1,643	298,91	491
Plný popis:							
11.	SP	63196359	Pouzdro izol.min.vata kaš. Al fól. 35/50	m	11,0	51,29	564
Plný popis:							
12.	SP	63196417	Pouzdro izol.min.vata kaš. Al fól. 27/50	m	11,0	45,11	496
Plný popis:							
13.	SP	713 46-1111	Izolace potrubí drát 1xskruž	m2	1,29	344,49	444
Plný popis:							
14.	SP	713 46-2112	Izolace potrubí skruž PE spona DN20	m	59,5	7,67	456
Plný popis:							
15.	SP	713 46-2113	Izolace potrubí skruž PE spona DN25	m	90,0	11,56	1 040
Plný popis:							
16.	SP	713 46-2114	Izolace potrubí skruž PE spona DN32	m	53,0	15,25	808
Plný popis:							
17.	SP	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,07	496,64	35
Plný popis: Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
721: Vnitřní kanalizace							35 912
1.	SP	28614164	Zátka HTM DN100mm	kus	1,0	79,36	79
Plný popis:							
2.	SP	28614165	Zátka HTM DN70mm	kus	1,0	52,75	53
Plný popis:							
3.	SP	28701164	Sifon odkapáv.+sifon DN32 HL21	kus	2,0	366,79	734
Plný popis:							
4.	SP	28770152	Vpusť podl.HL 310NPr DN50/70/100mm	kus	1,0	1 009,42	1 009
Plný popis:							
5.	SP	28770270	Čistící kus HT D75mm	kus	3,0	130,23	391
Plný popis:							
6.	SP	28770271	Čistící kus HT D110mm	kus	3,0	200,44	601
Plný popis:							
7.	SP	721 21-2305	Mtz vpustí podlah. DN50-100mm	kus	1,0	120,06	120
Plný popis:							
8.	SP	721 22-1202	Mtz kapkového sifonu	kus	2,0	38,86	78
Plný popis:							
9.	SP	721 27-3145	Souprava střeš.ventil.HL 810 DN100	kus	2,0	477,46	955
Plný popis:							
10.	SP	721 27-3146	Hlavice ventilač. PVC D70 HL807	kus	1,0	538,56	539
Plný popis:							
11.	SP	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	8,0	302,35	2 419
Plný popis: Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté)							
12.	SP	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	13,5	308,96	4 171
Plný popis: Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté)							
13.	SP	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150	m	10,5	360,99	3 790
Plný popis: Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté)							

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
14.	SP	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70 <i>Plný popis: Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) odpadní (svislé)</i>	m	19,5	223,68	4 362
15.	SP	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100 <i>Plný popis: Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) odpadní (svislé)</i>	m	29,0	309,62	8 979
16.	SP	721174041	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 32 <i>Plný popis: Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), HT Systém přípojovací</i>	m	2,5	145,91	365
17.	SP	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40 <i>Plný popis: Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) přípojovací</i>	m	10,5	164,47	1 727
18.	SP	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50 <i>Plný popis: Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) přípojovací</i>	m	14,0	164,21	2 299
19.	SP	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 <i>Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40</i>	kus	13,0	52,47	682
20.	SP	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 <i>Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50</i>	kus	9,0	52,49	472
21.	SP	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 <i>Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100</i>	kus	5,0	70,96	355
22.	SP	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 <i>Plný popis: Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou</i>	m	97,0	10,53	1 021
23.	SP	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 <i>Plný popis: Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou</i>	m	10,5	13,92	146

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
Plný popis: Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou							
24.	SP	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,75	753,10	565
Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky							
722: Vnitřní vodovod							
1.	SP	38821793	Vodoměr Qn 2,5 G 1" DN20mm	kus	1,0	670,58	83 265
Plný popis:							
2.	SP	42296115	Klapka zpětná G 1"	kus	1,0	203,36	203
Plný popis:							
3.	SP	42296137	Ventil zpětný G 3/4"	kus	1,0	173,68	174
Plný popis:							
4.	SP	42297096	Filtr záv. G 3/4"	kus	2,0	125,93	252
Plný popis:							
5.	SP	44990005	Hydrant požární 19/20	kus	2,0	4 921,31	9 843
Plný popis:							
6.	SP	55121193	Kulový kohout G 1"	kus	2,0	204,59	409
Plný popis:							
7.	SP	55121203	Kohouty kulové G 3/4"	kus	1,0	166,95	167
Plný popis:							
8.	SP	55196126	Kohouty kulové s vypouš. G 1"	kus	5,0	220,90	1 105
Plný popis:							
9.	SP	55196130	Kohouty kulové s vypouš. G 3/4"	kus	9,0	179,64	1 617
Plný popis:							
10.	SP	55196174	Kohout vypouš. G 1/2"	kus	2,0	145,82	292
Plný popis:							
11.	SP	55196754	Ventil vyváž. DN 15mm bez vyp.	kus	3,0	964,45	2 893
Plný popis:							
12.	SP	55197064	Ventil redukční G 1"	kus	1,0	1 514,74	1 515
Plný popis:							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
13.	SP 55197206	Ventil pojistný G 1/2" x 3/4" 8 bar	kus	1,0	605,20	605
14.	SP 722 13-0213	Potrubí ocel.záv. pozink 11353 DN25	m	25,0	310,25	7 756
15.	SP 722 17-1221	Potrubí PPR D 20/2,8 PN16	m	27,0	157,33	4 248
16.	SP 722 17-1221a	Potrubí PPR D 20/2,8 PN16 s vnitř.vrst.z čedič.vláken	m	32,5	184,66	6 001
17.	SP 722 17-1222	Potrubí PPR D 25/3,5 PN16	m	17,0	172,87	2 939
18.	SP 722 17-1222a	Potrubí PPR D 25/3,5 PN16 s vnitř.vrst.z čedič.vláken	m	48,0	210,04	10 082
19.	SP 722 17-1223	Potrubí PPR D 32/4,5 PN16	m	31,0	212,98	6 602
20.	SP 722 17-1223a	Potrubí PPR D 32/4,5 PN16 s vnitř.vrst.z čedič.vláken	m	22,0	271,16	5 966
21.	SP 722 19-0223	Přípoj vodovod pevná DN25	soubor	2,0	1 141,86	2 284
22.	SP 722 25-4126	Mtz hydrantových skříní	soubor	2,0	395,84	792
23.	SP 722 26-3415	Mtz vodoměr 100c závit G 3/4 jhm 10	kus	1,0	112,42	112
24.	SP 722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek DN 25	kus	41,0	107,97	4 427
25.	SP 722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil	kus	9,0	115,35	1 038
26.	SP 722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	16,0	188,15	3 010

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Plný popis: Armatury s jedním závitěm nástěnký pro baterii						
27. SP	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitěm G 1/2 ostatní typ	soubor	2,0	40,16	80
Plný popis: Armatury s jedním závitěm montáž vodovodních armatur s jedním závitěm ostatních typů						
28. SP	722239101	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitě G 1/2	kus	3,0	58,61	176
Plný popis: Armatury se dvěma závitě montáž vodovodních armatur se dvěma závitě ostatních typů						
29. SP	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitě G 3/4	kus	14,0	67,70	948
Plný popis: Armatury se dvěma závitě montáž vodovodních armatur se dvěma závitě ostatních typů						
30. SP	722239103	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitě G 1	kus	9,0	71,10	640
Plný popis: Armatury se dvěma závitě montáž vodovodních armatur se dvěma závitě ostatních typů						
31. SP	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	202,5	18,79	3 805
Plný popis: Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového						
32. SP	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	202,5	11,24	2 276
Plný popis: Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí proplach a dezinfekce vodovodního potrubí						
33. SP	998722102	Přesun hmot tonážní tonažní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,69	490,50	338
Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky						
724: Strojní vybavení						
1. SP	42697505	Čerpadlo cirkul.Q=0,05m3/h, H=1,01m s vent.+zpět.klap.+čas.spínač	kus	1,0	4 392,47	4 392
7 234						

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Plný popis:						
2.	SP 48497156	Membr.nádoba TUV 12/10 12L vč.7 kusu 1"	kus	1,0	1 931,45	1 931
Plný popis:						
3.	SP 724 23-1125	Tlakoměr D 100 0-1 MPa	soubor	1,0	304,79	305
Plný popis:						
4.	SP 724139101	Montáž čerpadla vodovodního křídlových nebo pístových bez potrubí včetně sacího koše	soubor	1,0	357,21	357
Plný popis: Čerpadla vodovodní ruční montáž čerpadel běžlivých nebo nástružných včetně ceníků, kabele, hraz, nástruží						
5.	SP 732 33-1512	Mtz nádoby expanzní 12L	soubor	1,0	232,58	233
Plný popis:						
6.	SP 998724102	Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 12 m	t	0,03	525,54	16
Plný popis: Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech, výšky						
725: Zařizovací předměty						
1.	SP 53886167	Dřez nerez obdel. 60x40cm bez odkl.plochy	kus	3,0	2 755,38	8 266
Plný popis:						
2.	SP 55161478	Sifon pisoárový	kus	4,0	361,98	1 448
Plný popis:						
3.	SP 55161491	Sifon umyvadlový chrom DN40	kus	9,0	300,57	2 705
Plný popis:						
4.	SP 55196232	Sifon dřezový 50mm	kus	3,0	134,98	405
Plný popis:						
5.	SP 55196340	Sifon umyv.podom.sestava	kus	2,0	377,22	754
Plný popis:						
6.	SP 55199878	Baterie stoj.dřez.páková	kus	3,0	732,82	2 198
Plný popis:						
7.	SP 55199942	Lékařská páka	kus	2,0	198,73	397
Plný popis:						
8.	SP 55199959	Baterie nást.dřezová-výt.ram.210mm	kus	2,0	947,85	1 896
Plný popis:						

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
9.	SP 55199960	Baterie stoj.umyvadlova bez ovlád.zátky	kus	2,0	750,66	1 501
	Plný popis:					
10.	SP 55199961	Baterie stoj.umyvadlova s odpad.soupravou	kus	9,0	795,98	7 164
	Plný popis:					
11.	SP 55396062	Madlo k umyvadlu dl.550mm	kus	2,0	580,62	1 161
	Plný popis:					
12.	SP 55396063	Madlo sklop.WC typ U dl.85cm -nerez	kus	1,0	1 186,05	1 186
	Plný popis:					
13.	SP 55396064	Madlo pevné k WC dl.600mm	kus	1,0	671,38	671
	Plný popis:					
14.	SP 64252114	Pisoár Jika Golem Antivandal vč.radar.splach.	kus	4,0	7 812,89	31 252
	Plný popis:					
15.	SP 64296292	Zdroj napájecí SLZ 01/Z 1-8 pisoárů	kus	1,0	668,51	669
	Plný popis:					
16.	SP 64296501	Umyvadlo Lyra 1433.0.4 dl.500mm	kus	9,0	639,77	5 758
	Plný popis:					
17.	SP 64296680	Klozet inval.Jika Mio v.50cm vč.sedátka bez poklopu s ocel.úchyty	kus	1,0	4 098,17	4 098
	Plný popis:					
18.	SP 64296688	Umyvadlo invalidní Jika Mio 64cm	kus	2,0	1 880,98	3 762
	Plný popis:					
19.	SP 64297025	Klozet kombi Lyra plus svis.odpad	kus	4,0	2 091,35	8 365
	Plný popis:					
20.	SP 64297044	Sedátko k WC lyra s ocel.úchyty	kus	4,0	257,19	1 029
	Plný popis:					
21.	SP 64297081	Výlevka závěs+sklop.mřížka Jika Míra	kus	2,0	3 289,47	6 579
	Plný popis:					
22.	SP 725 12-9201	Mtz pisoár zách -nádrž	soubor	4,0	569,27	2 277
	Plný popis:					
23.	SP 725 81-0401	Ventil rohový -trub T 66 G 1/2	soubor	28,0	129,39	3 623
	Plný popis:					
24.	SP 725 81-0403	Ventil rohový -trub T 67 G 1/2	soubor	5,0	129,35	647
	Plný popis:					

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
25.	SP 725119122	Montáž klozetových mís kombi Plný popis: Zařízení záchodů montáž klozetových mís	kus	5,0	494,73	2 474
26.	SP 725215102	Montáž umyvadla přípevného na šrouby do zdiva Plný popis: Umyvadla montáž umyvadel na šrouby do zdiva	souboj	11,0	469,96	5 170
27.	SP 725312111	Montáž dřezu ostatních rozměrů a typů Plný popis: Dřezy montáž ostatních typů	souboj	3,0	503,19	1 510
28.	SP 725339111	Montáž výlevky Plný popis: Výlevky montáž výlevky	souboj	2,0	497,44	995
29.	SP 725822711	Montáž baterie umyvadlové nástěnné chromované Plný popis: Baterie umyvadlové montáž nástěnných	kus	2,0	162,51	325
30.	SP 725822721	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 Plný popis: Baterie umyvadlové montáž stojánkových	kus	14,0	143,15	2 004
31.	SP 725869101	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40 Plný popis: Zápachové uzávěrky zařízení předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových	kus	11,0	38,83	427
32.	SP 725869204	Montáž zápachových uzávěrek dřezových jednodílných DN 50 Plný popis: Zápachové uzávěrky zařízení předmětů montáž zápachových uzávěrek dřezových jednodílných	kus	3,0	58,98	177
33.	SP 725869218	Montáž zápachových uzávěrek U-sifonů Plný popis: Zápachové uzávěrky zařízení předmětů montáž zápachových uzávěrek dřezových dvoudílných	kus	4,0	74,74	299

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
34.	SP	725900952	Příšroubování doplňků koupelen <i>Plný popis: Opravy ostatního zařízení uvevnění doalkového zařízení (naoř. mýdelka. sušák) oříšroubováním (za 1 vrut)</i>	kus	8,0	76,60	613
35.	SP	725980122	Dvířka 15/30 <i>Plný popis: Dvířka 15/20</i>	kus	6,0	230,70	1 384
36.	SP	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodoravná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky</i>	t	0,53	523,95	278
03: Vytápění							284 891
091: Bourání konstrukcí - demolice							2 547
1.	SP	999 73-0001	Dmtz stacionárního kotle na tuhá paliva vč.likvidace <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	386,02	386
2.	SP	999 73-0002	Dmtz expanzní nádoby vč.likvidace <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	39,59	40
3.	SP	999 73-0003	Dmtz oběhového čerpadla DN25 vč.likvidace <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	15,52	16
4.	SP	999 73-0004	Dmtz armatur se dvěma závity DN15-25 vč.likvidace <i>Plný popis:</i>	kus	30,0	3,84	115
5.	SP	999 73-0005	Dmtz armatur se dvěma závity DN32-50 vč.likvidace <i>Plný popis:</i>	kus	6,0	7,47	45
6.	SP	999 73-0006	Dmtz otopného článkového tělesa vč.likvidace <i>Plný popis:</i>	kus	12,0	15,62	187
7.	SP	999 73-0007	Dmtz ocelového potrubí DN15-25 vč.likvidace <i>Plný popis:</i>	m	70,0	11,61	813
8.	SP	999 73-0008	Dmtz ocelového potrubí DN32-50 vč.likvidace <i>Plný popis:</i>	m	25,0	13,34	334
9.	SP	999 73-0009	Dmtz tepelných izolací pro potrubí DN15-50 vč.likvidace <i>Plný popis:</i>	m	40,0	15,30	612

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
713: Izolace tepelné							
1.	SP	713 00-0001	Dod+mtz izolační hadice TL-18/5 (tl.izolace 5mm)	m	224,0	14,14	3 167
<i>Plný popis:</i>							
2.	SP	713 00-0002	Dod+mtz izolační hadice TL-22/5 (tl.izolace 5mm)	m	85,0	14,99	1 274
<i>Plný popis:</i>							
3.	SP	713 00-0003	Dod+mtz izolační hadice TL-22/5 (tl.izolace 5mm)	m	2,0	15,91	32
<i>Plný popis:</i>							
4.	SP	713 00-0004	Dod+mtz potrubní izolační pouzdro s Al kaširováním TL-18/25 (tl.izolace 25mm)	m	57,0	36,84	2 100
<i>Plný popis:</i>							
5.	SP	713 00-0005	Dod+mtz potrubní izolační pouzdro s Al kaširováním TL-22/25 (tl.izolace 25mm)	m	29,0	39,04	1 132
<i>Plný popis:</i>							
6.	SP	713 00-0006	Dod+mtz potrubní izolační pouzdro s Al kaširováním TL-28/30 (tl.izolace 30mm)	m	15,0	45,04	676
<i>Plný popis:</i>							
731: Ústřední vytápění							
1.	SP	731 00-0001	Dod+mtz plynový závěsný kondenzační kotel -dle PD	kus	1,0	40 768,00	40 768
<i>Plný popis:</i>							
2.	SP	731 00-0002	Dod+mtz propojovací sada mezi kotel a zásobník TV -dle PD	kus	1,0	3 489,89	3 490
<i>Plný popis:</i>							
3.	SP	731 00-0003	Dod+mtz základní sada kouřovodu -dle PD	kus	1,0	1 136,24	1 136
<i>Plný popis:</i>							
4.	SP	731 00-0004	Dod+mtz kryt šachty DN80 (kominová hlavice s trubkou, vyústění DN80,plast) -dle PD	kus	1,0	1 113,46	1 113
<i>Plný popis:</i>							
5.	SP	731 00-0005	Dod+mtz trubka koncentrická DN80/125, dl.500mm PP/pozink. ocel.plech -dle PD	kus	2,0	454,99	910
<i>Plný popis:</i>							
6.	SP	731 00-0006	Dod+mtz trubka koncentrická DN80/125, dl.2000mm PP/pozink. ocel.plech -dle PD	kus	5,0	1 082,49	5 412
<i>Plný popis:</i>							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
7.	SP 731 00-0007	Dod+mtz koleno koncentrické DN80/125, úhel 30st., PP/pozink. ocel. plech - dle PD	kus	2,0	469,27	939
Plný popis:						
8.	SP 731 00-0008	Topná zkouška dle ČSN 060310	hod	48,0	166,02	7 969
Plný popis:						
9.	SP 731 00-0009	Uvedení topného zdroje do provozu	hod	4,0	268,98	1 076
Plný popis:						
10.	SP 731 00-0010	Stavební přípomoc - drážky 180x100mm	m	20,0	78,94	1 579
Plný popis:						
11.	SP 731 00-0011	Stavební přípomoc - průrazy	kus	20,0	39,14	783
Plný popis:						
12.	SP 731 00-0012	Mimostaveništní doprava, vnitrostaveništní přesun hmot	soub	1,0	1 924,13	1 924
Plný popis:						
732: Strojovny						
1.	SP 732 00-0001	Dod+mtz nepřímoohřevný zásobníkový ohřívač teplé vody, jm. objem 135l - dle PD	kus	1,0	13 854,84	13 855
Plný popis:						
2.	SP 732 00-0002	Dod+mtz anuloid (hydraulická výhybka) DN80 -dle PD	kus	1,0	7 881,07	7 881
Plný popis:						
3.	SP 732 00-0003	Dod+mtz kombinovaný rozdělovač/sběrač, modu 80 -dle PD	kus	1,0	12 022,95	12 023
Plný popis:						
4.	SP 732 00-0004	Dod+mtz energeticky úsporné teplovodní oběhové čerpadlo -dle PD	kus	3,0	4 445,24	13 336
Plný popis:						
733: Rozvod potrubí UT						
1.	SP 733 00-0001	Dod+mtz potrubí z uhlíkové oceli 15x1,5 ,vně pozinkovaná, PN16, max. +120st.C	m	1,0	152,62	153
Plný popis:						
2.	SP 733 00-0002	Dod+mtz potrubí z uhlíkové oceli 28x1,5 ,vně pozinkovaná, PN16, max. +120st.C	m	12,0	247,28	2 967
Plný popis:						

51 725

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
3.	SP 733 00-0003	Dod+mtz tvarovky z uhlíkové oceli - lisovací (T-kusy, oblouky, přechody, redukce atd.)	soub	1,0	770,90	771
Plný popis:						
4.	SP 733 00-0004	Dod+mtz vícecestné potrubí PE/AL/PEX (Alpex) 16x2,0 (balení 100m)	m	280,0	106,34	29 775
Plný popis:						
5.	SP 733 00-0005	Dod+mtz vícecestné potrubí PE/AL/PEX (Alpex) 20x2,0 (balení 100m)	m	114,0	116,90	13 327
Plný popis:						
6.	SP 733 00-0006	Dod+mtz vícecestné potrubí PE/AL/PEX (Alpex) 26x3,0 (balení 100m)	m	22,0	180,06	3 961
Plný popis:						
7.	SP 733 00-0007	Dod+mtz Alpex tvarovky (T-kusy, oblouky, přechody, redukce atd.)	soub	1,0	771,06	771
Plný popis:						
734: Armatury 33 788						
1.	SP 734 00-0001	Dod+mtz kulový uzavírací kohout G1", vnitřní/vnitřní závit, PN 25, provedení páčka	kus	16,0	273,52	4 376
Plný popis:						
2.	SP 734 00-0002	Dod+mtz filtr závitový G1", vnitřní/vnitřní závit, PN 20	kus	3,0	263,54	791
Plný popis:						
3.	SP 734 00-0003	Dod+mtz zpětná klapka lehká G1", vnitřní/vnitřní závit, PN 15	kus	3,0	261,74	785
Plný popis:						
4.	SP 734 00-0004	Dod+mtz vypouštěcí kulový kohout s páčkou G 1/2", vnější závit, PN 10	kus	10,0	111,62	1 116
Plný popis:						
5.	SP 734 00-0005	Dod+mtz automatický odvzdušňovací ventil G 3/8", vnější závit, PN 10	kus	3,0	164,93	495
Plný popis:						
6.	SP 734 00-0006	Dod+mtz zpětná klapka typ ZK 3/8"-3/8" (k automat.odvzd.ventilu 3/8") PN10	kus	3,0	37,78	113
Plný popis:						
7.	SP 734 00-0007	Dod+mtz manometr axiální, 0-400 kPa, pr.63mm, zadní napojení 1/2"	kus	2,0	276,82	554

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Plný popis:						
8. SP	734 00-0008	Dod+mtz teploměr axiální 0-120 st.C, pr.63mm, zadní napojení 1/2"	kus	2,0	250,04	500
Plný popis:						
9. SP	734 00-0009	Dod+mtz termomanometr axiální 0-120st.C, 0-400kPa, napojení 1/2"	kus	6,0	331,54	1 989
Plný popis:						
10. SP	734 00-0010	Dod+mtz dvojité rohové regulační a uzavírací šroubení 3/4" Ek, niklovaná mosaz, PN10	kus	35,0	248,61	8 701
Plný popis:						
11. SP	734 00-0011	Dod+mtz termostatický ventil přímý, dvouregulační Ekx1/2" , niklovaná mosaz, PN10	kus	1,0	197,04	197
Plný popis:						
12. SP	734 00-0012	Dod+mtz regulační šroubení přímé Ekx1/2" , niklovaná mosaz, PN10	kus	1,0	156,52	157
Plný popis:						
13. SP	734 00-0013	Dod+mtz adaptér (pro VK šroubení) 3/4" Ek x 1/2" s O-kroužkem, niklovaná mosaz, PN10	kus	70,0	39,45	2 762
Plný popis:						
14. SP	734 00-0014	Dod+mtz svěrné šroubení na vícevrstvé potrubí Alpex, 16x2 ALU -3/4" Ek, s O-kroužkem, mosaz, PN10	kus	72,0	41,45	2 984
Plný popis:						
15. SP	734 00-0015	Dod+mtz termostatická hlavice -kapalinová, rozsah regulace 6,5-28st.C, M 30x1,5	kus	36,0	192,06	6 914
Plný popis:						
16. SP	734 00-0016	Dod+mtz krytka potrubí pr.15,16mm, dvojitý vývod -rozteč 50mm, plast (bílý)	kus	35,0	38,67	1 353
Plný popis:						
735: Otopná tělesa						
1. SP	735 00-0001	Dod+mtz ocel.deskové těleso typ 11 VK 500/400 s integrovaným ventilem, spodním připojením vč.konzole	kus	9,0	1 287,11	11 584
Plný popis:						
2. SP	735 00-0002	Dod+mtz ocel.deskové těleso typ 11 VK 500/500 s integrovaným ventilem, spodním připojením vč.konzole	kus	2,0	1 374,14	2 748

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Plný popis:							
3.	SP	735 00-0003	Dod+mtz ocel.deskové těleso typ 11 VK 500/600 s integrovaným ventilem, spodním připojením vč.konzole	kus	1,0	1 372,55	1 373
Plný popis:							
4.	SP	735 00-0004	Dod+mtz ocel.deskové těleso typ 11 VK 500/700 s integrovaným ventilem, spodním připojením vč.konzole	kus	3,0	1 430,04	4 290
Plný popis:							
5.	SP	735 00-0005	Dod+mtz ocel.deskové těleso typ 11 VK 500/800 s integrovaným ventilem, spodním připojením vč.konzole	kus	1,0	1 605,82	1 606
Plný popis:							
6.	SP	735 00-0006	Dod+mtz ocel.deskové těleso typ 11 VK 500/1000 s integrovaným ventilem,spodním připojením vč.konzole	kus	1,0	1 639,60	1 640
Plný popis:							
7.	SP	735 00-0007	Dod+mtz ocel.deskové těleso typ 11 VK 500/1200 s integrovaným ventilem,spodním připojením vč.konzole	kus	1,0	1 749,31	1 749
Plný popis:							
8.	SP	735 00-0008	Dod+mtz ocel.deskové těleso typ 21 VK 500/600 s integrovaným ventilem,spodním připojením vč.konzole	kus	1,0	1 916,02	1 916
Plný popis:							
9.	SP	735 00-0009	Dod+mtz ocel.deskové těleso typ 21 VK 500/700 s integrovaným ventilem,spodním připojením vč.konzole	kus	4,0	2 035,69	8 143
Plný popis:							
10.	SP	735 00-0010	Dod+mtz ocel.deskové těleso typ 21 VK 500/800 s integrovaným ventilem,spodním připojením vč.konzole	kus	1,0	2 112,73	2 113
Plný popis:							
11.	SP	735 00-0011	Dod+mtz ocel.deskové těleso typ 21 VK 500/900 s integrovaným ventilem,spodním připojením vč.konzole	kus	1,0	2 332,86	2 333
Plný popis:							
12.	SP	735 00-0012	Dod+mtz ocel.deskové těleso typ 21 VK 500/1200 s integrovaným ventilem,spodním připojením vč.konzole	kus	3,0	2 790,77	8 372
Plný popis:							
13.	SP	735 00-0013	Dod+mtz ocel.deskové těleso typ 22 VK 500/1000 s integrovaným ventilem,spodním připojením vč.konzole	kus	2,0	2 817,16	5 634
Plný popis:							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
14.	SP	735 00-0014	Dod+mtz ocel.deskové těleso typ 22 VK 500/1200 s integrovaným ventilem,spodním přípojením vč.konzole <i>Plný popis:</i>	kus	3,0	3 220,40	9 661
15.	SP	735 00-0015	Dod+mtz ocel.deskové těleso typ 22 VK 500/1400 s integrovaným ventilem,spodním přípojením vč.konzole <i>Plný popis:</i>	kus	2,0	3 281,73	6 563
16.	SP	735 00-0016	Dod+mtz ocel.deskové těleso typ 21 VK 900/800 s bočním přípojením vč.konzole <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	2 533,71	2 534
767: Konstrukce zámečnické							
1.	SP	767 00-0001	Zhotovení konzol a závěsů vč.materiálu <i>Plný popis:</i>	kg	25,0	40,13	1 003
2.	SP	767 00-0002	Montáž konzol a závěsů <i>Plný popis:</i>	kg	25,0	39,76	994
767: Konstrukce zámečnické							
1.	SP	767 00-0001	Zhotovení konzol a závěsů vč.materiálu <i>Plný popis:</i>	kg	25,0	40,13	1 003
2.	SP	767 00-0002	Montáž konzol a závěsů <i>Plný popis:</i>	kg	25,0	39,76	994
04: Měření a regulace							
036: Regulační zařízení							
1.	SP	360 00-0001	Projektová výrobní dokumentace <i>Plný popis:</i>	soubor	1,0	5 658,00	5 658
2.	SP	360 00-0002	Montáž přístrojů a zařízení <i>Plný popis:</i>	soubor	1,0	21 065,24	21 065
3.	SP	360 00-0003	Montáž kabelů a kabelových tras <i>Plný popis:</i>	soubor	1,0	9 887,49	9 887
4.	SP	360 00-0004	Stavební přípomoc <i>Plný popis:</i>	soubor	1,0	3 796,30	3 796
5.	SP	360 00-0005	Uživatelský software <i>Plný popis:</i>	soubor	1,0	34 277,85	34 278
6.	SP	360 00-0006	Seřízení, zaškolení obsluhy a zkušební provoz, zakreslení skut.stavu <i>Plný popis:</i>	soubor	1,0	15 854,41	15 854
7.	SP	360 00-0007	Revize elektro <i>Plný popis:</i>	soubor	1,0	3 356,46	3 356

Poř. Typ	Kód	Pops	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
8.	SP 360-00-0008	Doprava a ostatní režijní náklady	soubor	1,0	1 883,73	1 884
Plný popis:						
9.	SP 360-001	Dodávka snímač teploty stonkový, výstup 4-20mA, 120mm +jímka 100mm	kus	2,0	1 325,76	2 652
Plný popis:						
10.	SP 360-002	Dodávka snímač venkovní teploty, výstup 4-20mA	kus	1,0	603,46	603
Plný popis:						
11.	SP 360-003	Dodávka snímač teploty stonkový, výstup 4-20mA, 70mm+jímka 50mm	kus	1,0	1 164,86	1 165
Plný popis:						
12.	SP 360-004	Dodávka snímač prostorové teploty, výstup 4-20mA	kus	1,0	580,83	581
Plný popis:						
13.	SP 360-005	Dodávka diferenční tlakový spínač 50...500Pa QBM81-5	kus	1,0	1 205,31	1 205
Plný popis:						
14.	SP 360-006	Dodávka regulátor teploty kapilárový, 70-140st. vč.jímky mosaz	kus	1,0	1 460,49	1 460
Plný popis:						
15.	SP 360-007	Dodávka regulátor tlaku vlnovcový, rozsah 63-630kPa vč.příslušenství	kus	1,0	1 405,38	1 405
Plný popis:						
16.	SP 360-008	Dodávka snímač zaplavení LVM25240 vč.elektrod SE-1	kus	1,0	641,83	642
Plný popis:						
17.	SP 360-009	Dodávka GSM komunikátor	kus	1,0	832,01	832
Plný popis:						
18.	SP 360-010	Dodávka termoelektrický pohon zdvih 2,5mm STA21 230V AC	kus	28,0	667,06	18 678
Plný popis:						
19.	SP 360-011	Dodávka řídicího systému Unitronics -Regulátor V130-+33-TR20	kus	1,0	7 309,30	7 309
Plný popis:						
20.	SP 360-012	Dodávka řídicího systému Unitronics -modul IO-AI4-AO2	kus	2,0	3 694,21	7 388
Plný popis:						
21.	SP 360-013	Dodávka řídicího systému Unitronics -AX-A2X	kus	1,0	578,12	578
Plný popis:						
22.	SP 360-014	Dodávka řídicího systému Unitronics -V100-17-ET2	kus	1,0	1 913,98	1 914
Plný popis:						

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
23.	SP 360-015	Dodávka pokojový regulátor pouze topení RAB 21.1	kus	16,0	936,31	14 981
Plný popis:						
24.	SP 360-016	Dodávka rozvaděč MaR typ TT, skříň 800x800x300 vč.příslušenství	kus	1,0	6 751,21	6 751
Plný popis:						
25.	SP 360-017	Dodávka výbroje rozvaděče MaR	souboj	1,0	3 350,61	3 351
Plný popis:						
26.	SP 360-018	Dodávka drobný materiál rozvaděče MaR	souboj	1,0	1 183,53	1 184
Plný popis:						
27.	SP 360-019	Výroba rozvaděče MaR, TT	souboj	1,0	9 545,64	9 546
Plný popis:						
28.	SP 360-020	Dodávka kabelové vedení	m	2 000,0	7,17	14 340
Plný popis:						
29.	SP 360-021	Dodávka kabelové trasy-nosný a instalační materiál	m	1 500,0	43,75	65 625
Plný popis:						
30.	SP 360-022	Dodávka drobný mont.materiál pro kabely a trasy	souboj	1,0	3 943,20	3 943
Plný popis:						
05: Vnitřní rozvody plynu						
723: Vnitřní plynovod						
1.	SP 723 00-0001	Pilíř HUP -termoplast 500/1120/250mm vč.instal.rámu pro 1 plynoměr	kus	1,0	5 913,68	5 914
Plný popis:						
2.	SP 723 00-0002	Středotlaký regulátor tlaku plynu, průtok 6m3/h ZP, vstup 3/4", výstup 5/4", výstup.přetlak 2kPa	kus	1,0	1 885,05	1 885
Plný popis:						
3.	SP 723 00-0003	Plynovodní tlakové potrubí s ochran.plášťem PE100 SDR11 pr.32x3mm	m	23,0	94,66	2 177
Plný popis:						
4.	SP 723 00-0004	Závitová přechodka s ochranným plášťem PE/ocel,L=2000mm s kulovým kohoutem DN25	kus	1,0	1 194,80	1 195
Plný popis:						
5.	SP 723 00-0005	Držák přechodky pro přechodku pr.32mm	kus	1,0	276,79	277
Plný popis:						

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
6.	SP 723 00-0006	Zemní přechodka -standard, PE 100 pr.32x3/33,7x3,25 dl.435mm	kus	2,0	634,36	1 269
	Plný popis:					
7.	SP 723 00-0007	Elektrokoleno 90st. typ pr.63 SDR11 PE100	kus	1,0	359,02	359
	Plný popis:					
8.	SP 723 00-0008	Signalizační vodič CY 2,5	m	28,0	15,24	427
	Plný popis:					
9.	SP 723 00-0009	Žlutá perforovaná výstražná fólie š.330mm s nápisem "pozor plyn"	m	27,0	15,46	417
	Plný popis:					
10.	SP 723 00-0010	Ocelové potrubí izolované bralenem DN25	m	8,0	365,82	2 927
	Plný popis:					
11.	SP 723 00-0011	Ocelové potrubí závitové DN25	m	18,0	306,04	5 509
	Plný popis:					
12.	SP 723 00-0012	Nerezový vlnovec DN20 G1"-G1" dl.1m, na obou koncích matice pro spoje těsněné naplocho G1"	kus	1,0	514,59	515
	Plný popis:					
13.	SP 723 00-0013	Ocelová plynotěsná chránička DN40	kus	2,0	252,64	505
	Plný popis:					
14.	SP 723 00-0014	Kulový kohout "plyn", vnitřní/vnitřní FF1" (provedení páčka)	kus	3,0	326,05	978
	Plný popis:					
15.	SP 723 00-0015	Nátěry potrubí jednoduché základní do DN50	m	18,0	23,33	420
	Plný popis:					
16.	SP 723 00-0016	Nátěry potrubí dvojnásobné emailové do DN50	m	18,0	39,42	710
	Plný popis:					
17.	SP 723 00-0017	Nátěry ostatních konstrukcí	m2	2,0	267,76	536
	Plný popis:					
18.	SP 723 00-0018	Objímka s pryžovou vložkou -pro trubku DN25	kus	7,0	23,19	162
	Plný popis:					
19.	SP 723 00-0019	Rozpěrka pro plynoměr -rozteč 250mm	kus	1,0	285,49	285
	Plný popis:					
20.	SP 723 00-0020	Betonová patka 600x600x900mm	kus	2,0	1 566,82	3 134
	Plný popis:					
21.	SP 723 00-0021	Ocelový I profil 160mm	m	4,3	63,64	274

Poř. Typ	Kód	Pops	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Plný popis:						
22. SP	723 00-0022	Tlaková zkouška a revize plynovodu	kus	1,0	2 479,39	2 479
Plný popis:						
23. SP	723 00-0023	Zemní práce	soubor	1,0	3 268,49	3 268
Plný popis:						
24. SP	723 00-0024	Stavební přípojnec -dražky 100x100mm	m	2,0	63,27	127
Plný popis:						
25. SP	723 00-0025	Stavební přípojnec -průrazy	kus	2,0	117,02	234
Plný popis:						
26. SP	723 00-0026	Vnitrostaveništní přesun hmot	soubor	1,0	1 597,99	1 598
Plný popis:						
06: Vzduchotechnika						
						52 639
241: VZT -úklid, sklad 1.np						
1. SP	241 00-0001	Dod+mtz ventilátor potrubí diagonální odtahový Mixvent-TD 350/125	kus	1,0	3 579,13	3 579
Plný popis:						
2. SP	241 00-0002	Dod+mtz rychloupínací spona -pružná manžeta VBM 125	kus	2,0	112,77	226
Plný popis:						
3. SP	241 00-0003	Dod+mtz časové relé -doběhový elektronický spínač ventilátoru typ DT3 -nastavitelný	kus	1,0	589,98	590
Plný popis:						
4. SP	241 00-0004	Dod+mtz tlumič hluku do kruhového potrubí typ MTS-125/1000 -měkký	kus	1,0	978,48	978
Plný popis:						
5. SP	241 00-0005	Dod+mtz žaluziová klapka samotížná typ PER 125 W	kus	1,0	314,02	314
Plný popis:						
6. SP	241 00-0006	Dod+mtz zpětná klapka těsná do kruhového potrubí typ RSK -125 ED	kus	1,0	209,14	209
Plný popis:						
7. SP	241 00-0007	Dod+mtz plastový talířový ventil typ IT 125 (vč. rámečku ITT 125)	kus	1,0	291,54	292
Plný popis:						

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
8.	SP 241 00-0008	Dod+mtz plastový talířový ventil typ IT 100 (vč.rámečku ITT 100)	kus	1,0	274,78	275
		<i>Plný popis:</i>				
9.	SP 241 00-0009	Dod+mtz poloohravná hadice hliníková typ Semiflex - C 125mm	m	1,0	230,26	230
		<i>Plný popis:</i>				
10.	SP 241 00-0010	Dod+mtz poloohravná hadice hliníková typ Semiflex - C 100mm	m	1,0	188,56	189
		<i>Plný popis:</i>				
11.	SP 241 00-0011	Dod+mtz kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocel.pozink.plechu, rovné potrubí max. C 125	m	4,0	112,15	449
		<i>Plný popis:</i>				
12.	SP 241 00-0012	Dod+mtz kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocel.pozink.plechu, tvarovka max. C 125	kus	2,0	167,80	336
		<i>Plný popis:</i>				
13.	SP 241 00-0013	Dod+mtz spojovací materiál	soub	1,0	443,73	444
		<i>Plný popis:</i>				
14.	SP 241 00-0014	Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení	soub	1,0	1 716,07	1 716
		<i>Plný popis:</i>				
15.	SP 241 00-0015	Doprava	soub	1,0	2 111,79	2 112
		<i>Plný popis:</i>				
242: VZT-hygienické zařízení 2.np						
1.	SP 242 00-0001	Dod+mtz ventilátor potrubí diagonální odtahový Mixvent-TD 500/160	kus	1,0	3 935,19	3 935
		<i>Plný popis:</i>				
2.	SP 242 00-0002	Dod+mtz rychloupínací spona -pružná manžeta VBM 160	kus	2,0	120,39	241
		<i>Plný popis:</i>				
3.	SP 242 00-0003	Dod+mtz časové relé -doběhový elektronický spínač ventilátoru typ DT3 - nastavitelný	kus	1,0	597,36	597
		<i>Plný popis:</i>				
4.	SP 242 00-0004	Dod+mtz tlumič hluku do kruhového potrubí typ MTS-160/1000 -měkký	kus	2,0	1 096,52	2 193
		<i>Plný popis:</i>				
5.	SP 242 00-0005	Dod+mtz žaluziová klapka samotížná typ PER 160 W	kus	1,0	869,52	870
		<i>Plný popis:</i>				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
6.	SP	242 00-0006	Dod+mtz zpětná klapka těsná do kruhového potrubí typ RSK -160 ED	kus	1,0	232,65	233
Plný popis:							
7.	SP	242 00-0007	Dod+mtz talířový ventil kovový -odvodní, typ KK 125	kus	1,0	290,16	290
Plný popis:							
8.	SP	242 00-0008	Dod+mtz talířový ventil kovový -odvodní, typ KK 100	kus	3,0	277,39	832
Plný popis:							
9.	SP	242 00-0009	Dod+mtz poloohybná hadice hliníková typ Semiflex - C 125mm	m	1,0	215,47	215
Plný popis:							
10.	SP	242 00-0010	Dod+mtz poloohybná hadice hliníková typ Semiflex - C 100mm	m	2,0	188,69	377
Plný popis:							
11.	SP	242 00-0011	Dod+mtz kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocel.pozink.plechu, rovné potrubí max. C 160	m	8,0	144,42	1 155
Plný popis:							
12.	SP	242 00-0012	Dod+mtz kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocel.pozink.plechu, tvarovka max. C 160	kus	6,0	486,70	2 920
Plný popis:							
13.	SP	242 00-0013	Dod+mtz spojovací materiál	soub	1,0	833,03	833
Plný popis:							
14.	SP	242 00-0014	Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení	soub	1,0	1 753,01	1 753
Plný popis:							
15.	SP	242 00-0015	Doprava	soub	1,0	2 217,90	2 218
Plný popis:							
243: VZT -hygienické zařízení 3.np							
1.	SP	243 00-0001	Dod+mtz ventilátor potrubí diagonální odtahový Mixvent-TD 500/160	kus	1,0	3 806,07	3 806
Plný popis:							
2.	SP	243 00-0002	Dod+mtz rychloupínací spona -pružná manžeta VBM 160	kus	2,0	123,90	248
Plný popis:							
3.	SP	243 00-0003	Dod+mtz časové relé -doběhový elektronický spínač ventilátoru typ DT3 -nastavitelný	kus	1,0	630,76	631
Plný popis:							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
4.	SP 243 00-0004	Dod+mtz tlumič hluku do kruhového potrubí typ MTS-160/1000 -měkký	kus	2,0	1 051,44	2 103
Plný popis:						
5.	SP 243 00-0005	Dod+mtz žaluziová klapka samotížná typ PER 160 W	kus	1,0	836,96	837
Plný popis:						
6.	SP 243 00-0006	Dod+mtz zpětná klapka těsná do kruhového potrubí typ RSK -160 ED	kus	1,0	231,48	231
Plný popis:						
7.	SP 243 00-0007	Dod+mtz talířový ventil kovový -odvodní, typ KK 125	kus	3,0	285,73	857
Plný popis:						
8.	SP 243 00-0008	Dod+mtz talířový ventil kovový -odvodní, typ KK 100	kus	3,0	289,68	869
Plný popis:						
9.	SP 243 00-0009	Dod+mtz poloohebná hadice hliníková typ Semiflex - C 125mm	m	2,0	216,68	433
Plný popis:						
10.	SP 243 00-0010	Dod+mtz poloohebná hadice hliníková typ Semiflex - C 100mm	m	2,0	174,82	350
Plný popis:						
11.	SP 243 00-0011	Dod+mtz kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocel.pozink.plechu, rovné potrubí max. C 160	m	10,0	146,32	1 463
Plný popis:						
12.	SP 243 00-0012	Dod+mtz kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocel.pozink.plechu, tvarovka max. C 160	kus	11,0	463,94	5 103
Plný popis:						
13.	SP 243 00-0013	Dod+mtz spojovací materiál	soub	1,0	1 017,66	1 018
Plný popis:						
14.	SP 243 00-0014	Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení	soub	1,0	1 843,98	1 844
Plný popis:						
15.	SP 243 00-0015	Doprava	soub	1,0	2 244,94	2 245
Plný popis:						
07: Silnoprud						372 087
021: Silnoprud						33 151
1.	MP 210010138	Montáž krytu NN na sloup	m	2,0	192,78	386
Plný popis:						

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
2.	MP 210120401	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu	kus	46,0	35,36	1 627
Plný popis:						
3.	MP 210120451	Montáž jističů třípólových nn do 25 A bez krytu	kus	3,0	68,73	206
Plný popis:						
4.	MP 210121111	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A bez krytu	kus	6,0	64,86	389
Plný popis:						
5.	MP 210130521	Montáž relé na DIN	kus	1,0	33,42	33
Plný popis:						
6.	MP 210130525	Montáž OP	kus	2,0	67,68	135
Plný popis:						
7.	MP 210190001	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 20 kg	kus	4,0	188,70	755
Plný popis:						
8.	MP 210191510	Montáž skříní pojistkových plastových SPP 0/2	kus	1,0	192,61	193
Plný popis:						
9.	MP 220320021	Montáž signalizace pro imobilní	kus	1,0	189,24	189
Plný popis:						
10.	H 34571897	Kryt kabelu na sloup	kus	1,0	269,76	270
Plný popis:						
11.	H 35711213	Rozvodnice R1,R2,R3 zapuštěná IP30 72mod. v500,š550,h140	kus	3,0	968,04	2 904
Plný popis:						
12.	H 35711646	RE rozvaděč elektroměrový zapuštěný ER1 40A IP44 š.300,v540,h240	kus	1,0	5 442,19	5 442
Plný popis:						
13.	H 35711715	Skříň přípojková plastová SP100 3x100A	kus	1,0	1 004,39	1 004
Plný popis:						
14.	H 35822107	Jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 6B/1	kus	2,0	83,33	167
Plný popis:						
15.	H 35822109	Jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 10B/1	kus	13,0	72,26	939
Plný popis:						
16.	H 35822111	Jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/1	kus	31,0	59,44	1 843
Plný popis:						
17.	H 35822401	Jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/3	kus	2,0	245,50	491

poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Plný popis:							
18.	H	35822403	Jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 25B/3	kus	1,0	288,35	288
Plný popis:							
19.	H	35825230	Pojistka nízkotráťová PHN00 40A provedení normální,	kus	3,0	19,48	58
Plný popis:							
20.	SP	35835106	Sestava signalizace pro imobilní	kus	1,0	578,39	578
Plný popis:							
21.	H	35835200	Relé impulsní na DIN 230V 10A	kus	1,0	198,45	198
Plný popis:							
22.	H	35889206	Chránič proudový 4pólový OFI 25/4/030	kus	6,0	1 429,16	8 575
Plný popis:							
23.	H	35889534	Sestava komb.omez.přepětí I.-II.tř. na DIN	kus	1,0	6 478,98	6 479
Plný popis:							
046: Zemní práce pro montážní práce							
1.	H	14120901	Trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D70 tl 3,2 mm	m	5,0	34,45	172
Plný popis:							
2.	H	28323420	Fólie varovná PE POLYNET šíře 33 cm	m	30,0	2,80	84
Plný popis:							
3.	H	34571350	Trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09040	m	10,0	19,47	195
Plný popis:							
4.	H	34571351	Trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09050	m	30,0	22,53	676
Plný popis:							
5.	MP	460200064	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4	m	30,0	118,60	3 558
Plný popis:							
6.	MP	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	30,0	9,14	274
Plný popis:							
7.	MP	460510054	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 10 cm	m	40,0	18,98	759
Plný popis:							
8.	MP	460560064	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 4	m	30,0	41,30	1 239
Plný popis:							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
9.	MP 460680162	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m ² , tloušťky do 30 cm	kus	28,0	186,19	5 213
Plný popis:						
10.	MP 460680402	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 10x10x8 cm	kus	268,0	68,85	18 452
Plný popis:						
11.	MP 460680582	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm	m	650,0	34,39	22 354
Plný popis:						
740: Elektromontáže						
1.	H 34111030	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm ²	m	900,0	7,43	6 687
Plný popis:						
2.	H 34111036	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm ²	m	900,0	10,86	9 774
Plný popis:						
3.	H 34111076	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x10 mm ²	m	30,0	73,43	2 203
Plný popis:						
4.	H 34111080	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm ²	m	40,0	103,94	4 158
Plný popis:						
5.	H 34111090	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm ²	m	100,0	11,27	1 127
Plný popis:						
6.	H 34111094	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm ²	m	50,0	18,75	938
Plný popis:						
7.	SP 34121050	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5x2x0,5mm	m	50,0	5,87	294
Plný popis:						
8.	H 34142157	Vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 6 mm ²	m	60,0	9,18	551
Plný popis:						
9.	H 34142159	Vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 16 mm ²	m	60,0	22,10	1 326
Plný popis:						
10.	H 34142162	Vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 50 mm ²	m	20,0	73,24	1 465
Plný popis:						
11.	H 34535512	Spínač jednofázový 10A IP44	kus	1,0	78,52	79
Plný popis:						

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
12.	H	34535515	Spínač jednopólový 10A Tango bílý, slonová kost	kus	19,0	66,73	1 268
Plný popis:							
13.	H	34535552	Spínač řazení 6 10A IP44	kus	4,0	84,12	336
Plný popis:							
14.	H	34535555	Spínač řazení 6 10A Tango bílý, slonová kost	kus	16,0	73,01	1 168
Plný popis:							
15.	H	34535572	Spínač řazení 5 10A IP44	kus	1,0	79,08	79
Plný popis:							
16.	H	34535575	Spínač řazení 5 10A Tango bílý, slonová kost	kus	6,0	74,05	444
Plný popis:							
17.	H	34535713	Spínač řazení 7 10A Tango bílý, slonová kost	kus	4,0	74,81	299
Plný popis:							
18.	H	34535799	Ovladač zapínací tlačítkový 10A 3553-80289 velkoplošný	kus	14,0	35,66	499
Plný popis:							
19.	H	34536462	Spínač na DIN 40A 400V	kus	3,0	261,91	786
Plný popis:							
20.	H	34551485	Zásuvka krytá pro vlhké prostředí 5518-3929 s šedá 1x DIN IP44	kus	5,0	83,40	417
Plný popis:							
21.	H	34551950	Zásuvka 16A 3+ZF nástěnná 5042-10	ks	1,0	143,88	144
Plný popis:							
22.	H	34555103	Zásuvka 1násobná 16A Tango bílý, slonová kost	kus	133,0	69,06	9 185
Plný popis:							
23.	H	34555115	Zásuvka 1násobná 16A Tango omez.přepětí, slon.kost	kus	10,0	530,90	5 309
Plný popis:							
24.	SP	34571062	Trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC	m	50,0	7,50	375
Plný popis:							
25.	SP	34571428	Krabice pancéřová z PH 8111 117x117x58mm svorkovnicí S-96	kus	1,0	49,22	49
Plný popis:							
26.	SP	34571511	Krabice přístrojová instalační KP 68/2	kus	198,0	6,33	1 253
Plný popis:							
27.	SP	34571521	Krabice univerzální z PH KU 68/2-1903	kus	70,0	6,02	421
Plný popis:							
28.	SP	34572051	Přípojnice HOP	kus	1,0	263,24	263

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Plný popis:						
29. SP	34572109	Lišta elektroinstalační vkládací z PVC LV 24x22	m	40,0	9,03	361
Plný popis:						
30. H	34751015	Zářivka lineární 36W G13 teple bílá	kus	184,0	67,86	12 486
Plný popis:						
31. H	34751302	Zářivka jednopaticová DZS 18W kompaktní	kus	46,0	122,05	5 614
Plný popis:						
32. H	34760235	Žárovka halogenová 50W	kus	3,0	95,38	286
Plný popis:						
33. H	34764022	Startér - zapalovač 4 - 40 W	kus	184,0	11,98	2 204
Plný popis:						
34. H	34814405	A svítidlo přisazené zářivkové 2x36W IP20 leštěná mřížka T26/G13 kompenzované	kus	64,0	613,40	39 258
Plný popis:						
35. H	34814406	B svítidlo přisazené zářivkové 2x36W IP20 prismatický kryt T26/G13 kompenzované	kus	18,0	626,54	11 278
Plný popis:						
36. H	34814407	C svítidlo přisazené zářivkové 2x18W kompaktní IP20 prismatický kryt T26/G13 el.předřadník	kus	17,0	573,46	9 749
Plný popis:						
37. H	34814410	D svítidlo přisazené zářivkové 2x36W IP44 prismatický kryt T26/G13 el.předřadník	kus	17,0	766,21	13 026
Plný popis:						
38. H	34814411	E svítidlo přisazené zářivkové 2x18W kompaktní IP44 prismatický kryt T26/G13 el.předřadník	kus	6,0	676,72	4 060
Plný popis:						
39. H	34814435	F svítidlo žárovkové halogen .exteriér 1x50W IP44 s vestavěným senzorem pohybu T26/G13 kompenzované	kus	3,0	1 179,73	3 539
Plný popis:						
40. H	34838106	N svítidlo nouzové osvětlení IP20 1x11W vestavěný zdroj	kus	5,0	820,64	4 103
Plný popis:						
41. SP	35441072	Drát pr.8mm FeZn	kg	80,0	20,07	1 606
Plný popis:						
42. H	35441415	Podpěra vedení PV 1b 15 FeZn do zdíva 150 mm	kus	36,0	8,47	305

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
43.	H 35441490	Podpěra vedení PV15 FeZn na hřebenače a prejzovou krytinu 120 mm	kus	18,0	29,43	530
Plný popis:						
44.	H 35441550	Podpěra vedení PV22 FeZn na lepenkovou krytinu a eternit 100 mm	kus	36,0	43,09	1 551
Plný popis:						
45.	H 35441830	Úhelník ochranný OU 1.7 na ochranu svodu 1,7 m	kus	6,0	87,07	522
Plný popis:						
46.	H 35441836	Držák ochranného úhelníku do zdiva DOU FeZn	kus	12,0	19,28	231
Plný popis:						
47.	H 35441849	Držák jmače a ochranné trubky DJT FeZn	kus	4,0	12,93	52
Plný popis:						
48.	H 35441860	Svorka SJ 1 k jímání tyčí-4 šrouby	kus	1,0	19,25	19
Plný popis:						
49.	H 35441875	Svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm	kus	4,0	13,94	56
Plný popis:						
50.	H 35441885	Svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm	kus	44,0	6,15	271
Plný popis:						
51.	H 35441895	Svorka přípojevací SP1 k připojení kovových částí	kus	8,0	6,07	49
Plný popis:						
52.	H 35441905	Svorka přípojevací SOc k připojení okapových žlabů	kus	8,0	6,03	48
Plný popis:						
53.	H 35441925	Svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn	kus	6,0	24,86	149
Plný popis:						
54.	H 35441986	Svorka odbočovací a spojovací SR za pro pásek 30x4 mm FeZn	kus	6,0	14,22	85
Plný popis:						
55.	H 35441996	Svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn	kus	18,0	13,50	243
Plný popis:						
56.	H 35442004	Svorka na potrubí ST 09 4" - 115mm FeZn	kus	6,0	18,99	114
Plný popis:						
57.	H 35442062	Páska zemní 30 x 4 mm FeZn	kg	70,0	21,81	1 527

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Plný popis:						
58. H	35442110	Štítek plastový č. 31 - čísla svodů	kus	6,0	3,72	22
Plný popis:						
59. H	35835100	Relé doběhové instalační 230V/10A	kus	1,0	607,50	608
Plný popis:						
60. H	35835202	Relé časové na DIN 230V/10A	kus	2,0	873,02	1 746
Plný popis:						
61. SP	734 41-1111	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125	kus	268,0	55,00	14 740
Plný popis:						
62. SP	740 99-1300	Celková prohlídka ele.rozvodu a zařízení do 1mil.Kč	kus	1,0	3 821,90	3 822
Plný popis:						
63. SP	743 11-2313	Montáž trubka plastová ohebná D16mm uložená pod omítku	m	50,0	11,47	574
Plný popis:						
64. SP	743 31-2110	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 20mm s víčkem	m	40,0	13,46	538
Plný popis:						
65. SP	743 41-1321	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100mm	kus	1,0	93,61	94
Plný popis:						
66. SP	743 62-1110	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10mm s podpěrou	m	150,0	18,76	2 814
Plný popis:						
67. SP	743 99-2100	Měřicí zemnicí síť délky pásku do 100m	kus	1,0	593,49	593
Plný popis:						
68. SP	744 21-1111	Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1kV žíla 0,35 až 6 mm2 do stěny	m	60,0	11,87	712
Plný popis:						
69. SP	744 21-1112	Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1kV žíla 10 až 16 mm2 do stěny	m	60,0	13,69	821
Plný popis:						
70. SP	744 21-1114	Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1kV žíla 50 mm2 do stěny	m	20,0	20,08	402
Plný popis:						
71. SP	744 41-1220	Montáž kabel Cu sk.2 do 1kV do 0,20kg pod omítku stěn	m	1 000,0	11,35	11 350
Plný popis:						

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
72.	SP	744 41-1230	Montáž kabel Cu sk.2 do 1kV do 0,40kg pod omítku stěn	m	950,0	14,13	13 424
Plný popis:							
73.	SP	744 41-1250	Montáž kabel Cu sk.2 do 1kV do 1kg pod omítku stěn	m	30,0	16,53	496
Plný popis:							
74.	SP	744 43-1400	Montáž kabel Cu sk.1 do 1kV do 1,6kg uložený volně	m	40,0	20,07	803
Plný popis:							
75.	SP	747 11-1111	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	1,0	69,02	69
Plný popis:							
76.	SP	747 11-1125	Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	1,0	66,99	67
Plný popis:							
77.	SP	747 11-1126	Montáž přepínač nástěnný 6-sériový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	4,0	67,51	270
Plný popis:							
78.	SP	747 11-2111	Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopolový	kus	19,0	64,87	1 233
Plný popis:							
79.	SP	747 11-2221	Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1/0 - tlačítkový zapínací	kus	14,0	64,87	908
Plný popis:							
80.	SP	747 11-2451	Montáž zapuštěný přepínač nn 5-sériový šroubové připojení	kus	6,0	68,10	409
Plný popis:							
81.	SP	747 11-2461	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6 - střídavý	kus	16,0	67,25	1 076
Plný popis:							
82.	SP	747 11-2471	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 7 - křížový	kus	4,0	68,56	274
Plný popis:							
83.	SP	747 12-2221	Montáž spínač tří/čtyřpolový vestavný 40 A	kus	3,0	68,06	204
Plný popis:							
84.	SP	747 16-1240	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	143,0	65,63	9 385
Plný popis:							
85.	SP	747 16-1350	Montáž zásuvka nástěnná šroubové připojení 3P+N+PE se zapojením vodičů	kus	1,0	94,05	94

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<i>Plný popis:</i>							
86.	SP	747 16-1512	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P prostředí základní vlhké	kus	5,0	65,12	326
<i>Plný popis:</i>							
87.	SP	747 99-2120	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového 3x380V	kus	1,0	78,62	79
<i>Plný popis:</i>							
88.	SP	748 12-1114	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	115,0	198,20	22 793
<i>Plný popis:</i>							
89.	SP	748 99-2300	Měření intenzity osvětlení	soubor	1,0	1 125,87	1 126
<i>Plný popis:</i>							
90.	SP	764 21-1110	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozvaděči nebo na přístroji	kus	810,0	35,25	28 553
<i>Plný popis:</i>							
91.	SP	764 21-1150	Ukončení vodič izolovaný do 16mm2 v rozvaděči nebo na přístroji	kus	32,0	41,23	1 319
<i>Plný popis:</i>							
08: Slaboproud							
220: STK -strukturovaná kabeláž a kamerový systém							
1.	SP	220 00-0001	D+m rozvaděč Rack kovový 32U, 600x600 BK, skleněné dveře, 3-bodový zámek	kus	1,0	13 900,00	13 900
<i>Plný popis:</i>							
2.	SP	220 00-0002	D+m Patch panel 24xRJ45 CAT.5e UTP s vyvazovací lištou černý	kus	3,0	1 998,65	5 996
<i>Plný popis:</i>							
3.	SP	220 00-0003	D+m 19" vyvazovací panel Conteg 1U jednostranný plastová oka 40x80mm RAL 9005	kus	3,0	342,42	1 027
<i>Plný popis:</i>							
4.	SP	220 00-0004	D+m montážní sada Conteg do rozvaděče - 100xšroub, plovoucí matka, podložka	soub	1,0	443,92	444
<i>Plný popis:</i>							
5.	SP	220 00-0005	D+m 19" police ukládací Conteg 2U hloubka 550mm RAL 9005	kus	2,0	735,30	1 471

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Plný popis:						
6. SP	220 00-0006	D+m prodlužka 3m 8pozic BK, s přepětovou ochranou vč.držáků do 19" lišt 1U	kus	1,0	749,37	749
Plný popis:						
7. SP	220 00-0007	D+m záslepka 19" 2U	kus	1,0	67,12	67
Plný popis:						
8. SP	220 00-0008	D+m záslepka 19" 1U	kus	4,0	69,22	277
Plný popis:						
9. SP	220 00-0009	D+m samořezný keystone CAT6 UTP RJ45 černý	kus	66,0	66,34	4 378
Plný popis:						
10. SP	220 00-0010	D+m Minidome IP kamera s rozlišením HD 720p (max.1280x960) -dle PD	kus	1,0	1 281,13	1 281
Plný popis:						
11. SP	220 00-0011	D+m ekonomický síťový videorekordér (NVR) pro záznam až 4 IP kamer -dle PD	kus	1,0	9 231,17	9 231
Plný popis:						
12. SP	220 00-0012	D+m Switch 24 portů 10/100/1000 dual personality (JE006A)	kus	3,0	10 823,76	32 471
Plný popis:						
13. SP	220 00-0013	D+m instalační kabel CAT. 5e UTP 4x2	m	4 500,0	4,61	20 745
Plný popis:						
14. SP	220 00-0014	D+m Patch kabel CAT5E UTP PVC 0,5m šedý	kus	30,0	30,28	908
Plný popis:						
15. SP	220 00-0015	D+m Patch kabel CAT5E UTP PVC 1m šedý	kus	20,0	43,81	876
Plný popis:						
16. SP	220 00-0016	D+m Patch kabel CAT5E UTP PVC 3m šedý	kus	22,0	58,51	1 287
Plný popis:						
17. SP	220 00-0017	D+m elektroinstalační krabice KU 68-1901	kus	66,0	6,26	413
Plný popis:						
18. SP	220 00-0018	D+m kryt komunikační zásuvky 2xRJ45	kus	48,0	41,60	1 997
Plný popis:						
19. SP	220 00-0019	D+m maska nosná dvojitá zásuvky 2xRJ45	kus	33,0	30,65	1 011
Plný popis:						
20. SP	220 00-0020	D+m maska nosná jednoduchá zásuvky 2xRJ45	kus	16,0	23,61	378

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
21.	SP 220 00-0021	D+m trubka ohebná plast 16mm	m	1 500,0	13,77	20 655
Plný popis:						
22.	SP 220 00-0022	D+m trubka ohebná plast 25mm	m	1 200,0	21,12	25 344
Plný popis:						
23.	SP 220 00-0023	D+m příchytka pro trubku plast 16mm	kus	150,0	26,27	3 941
Plný popis:						
24.	SP 220 00-0024	D+m příchytka pro trubku plast 25mm	kus	120,0	36,19	4 343
Plný popis:						
25.	SP 220 00-0025	D+m stahovací pásek 3,6x150	kus	100,0	154,79	15 479
Plný popis:						
26.	SP 220 00-0026	D+m stahovací pásek 3,6x290	kus	100,0	149,52	14 952
Plný popis:						
27.	SP 220 00-0027	D+m stahovací pásek 4,8x370	kus	100,0	157,46	15 746
Plný popis:						
28.	SP 220 00-0028	D+m protahovací vodič CY1,5	m	150,0	4,70	705
Plný popis:						
29.	SP 220 00-0029	D+m hmoždinka natloukáací 8/60mm	kus	100,0	1,55	155
Plný popis:						
30.	SP 220 00-0030	D+m ostatní instalační materiál	soub	1,0	383,72	384
Plný popis:						
31.	SP 220 00-0031	D+m požární utěsnění prostupů	soub	1,0	4 000,30	4 000
Plný popis:						
32.	SP 220 00-0032	Drážka cihla/beton do 40mm	m	250,0	43,47	10 868
Plný popis:						
33.	SP 220 00-0033	Drážka cihla/beton do 80mm	m	50,0	71,46	3 573
Plný popis:						
34.	SP 220 00-0034	Průrazy zdíkem cihla/beton do 100mm	kus	50,0	98,29	4 915
Plný popis:						
35.	SP 220 00-0035	Ostatní nespecifikovaný materiál/hmoty (sádra aj.)	soub	1,0	782,15	782
Plný popis:						
36.	SP 220 00-0036	Uvedení systému do provozu - zaškolení obsluhy	soub	1,0	3 345,75	3 346
Plný popis:						

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
37.	SP 220 00-0037	Režijní a koordinační činnost <i>Plný popis:</i>	soub	1,0	1 165,29	1 165
38.	SP 220 00-0038	Měření zásuvek a měřicí protokol (2xRJ45) <i>Plný popis:</i>	kus	66,0	95,75	6 320
39.	SP 220 00-0039	Revize <i>Plný popis:</i>	soub	1,0	1 898,15	1 898
40.	SP 220 00-0040	Dokumentace skutečného provedení <i>Plný popis:</i>	soub	1,0	1 154,75	1 155
221: EZS - zabezpečovací systém 155 095						
1.	SP 221 00-0001	D+m ústředna se sběrní vč. radiov. modulu, GSM a LAN kom. v plast. skříni bez AKU 18Ah až 120zón-dle PD <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	5 060,25	5 060
2.	SP 221 00-0002	D+m sběrníkový modul (klávesnice) se čtečkou karet, LCD kláv. s ovládacím segmentem <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	1 955,40	1 955
3.	SP 221 00-0003	D+m akumulátor PB 12V/18Ah <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	1 179,96	1 180
4.	SP 221 00-0004	D+m sběrníkový kombinovaný detektor kouře a teploty <i>Plný popis:</i>	kus	6,0	981,03	5 886
5.	SP 221 00-0005	D+m sběrníkový PIR detektor pohybu ECO s dosahem 12m <i>Plný popis:</i>	kus	21,0	1 112,22	23 357
6.	SP 221 00-0006	D+m rozbočovač sběrnice -varianta B plošného spoje <i>Plný popis:</i>	kus	2,0	888,56	1 777
7.	SP 221 00-0007	D+m oddělovač sběrnice -varianta B plošného spoje <i>Plný popis:</i>	kus	3,0	869,15	2 607
8.	SP 221 00-0008	D+m víceúčelová plastová montážní krabice <i>Plný popis:</i>	kus	6,0	496,07	2 976
9.	SP 221 00-0009	D+m akumulátor 12V/7Ah <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	912,34	912
10.	SP 221 00-0010	D+m svorkovací krabice pro relé 250x200x100 s víkem pod omítku <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	278,81	279

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
11. SP	221 00-0011	D+m kabel CC-01 1x2x20 AWG (0,8mm) odpor 38/km (DATAPAR 2x2x0,8)	m	400,0	23,14	9 256
Plný popis:						
12. SP	221 00-0012	D+m elektroinstalační krabice KU 68-1901	kus	18,0	6,23	112
Plný popis:						
13. SP	221 00-0013	D+m trubka ohebná plast 16mm	m	200,0	14,19	2 838
Plný popis:						
14. SP	221 00-0014	D+m trubka ohebná plast 25mm	m	200,0	21,03	4 206
Plný popis:						
15. SP	221 00-0015	D+m příchytka pro trubku plast 16mm	kus	200,0	26,04	5 208
Plný popis:						
16. SP	221 00-0016	D+m příchytka pro trubku plast 25mm	kus	200,0	33,72	6 744
Plný popis:						
17. SP	221 00-0017	D+m stahovací pásek 3,6x150	kus	400,0	148,60	59 440
Plný popis:						
18. SP	221 00-0018	D+m protahovací vodič CY1,5	m	150,0	4,59	689
Plný popis:						
19. SP	221 00-0019	D+m hmoždinka natloukáč HZ 8/60	kus	80,0	1,55	124
Plný popis:						
20. SP	221 00-0020	D+m ostatní instalační materiál	soub	1,0	378,31	378
Plný popis:						
21. SP	221 00-0021	D+m protipožární utěsnění prostupů	soub	1,0	3 000,00	3 000
Plný popis:						
22. SP	221 00-0022	Drážka cihla/beton do 40m	m	80,0	44,02	3 522
Plný popis:						
23. SP	221 00-0023	Průraz zdívkou cihla/beton do 100m	kus	25,0	95,79	2 395
Plný popis:						
24. SP	221 00-0024	Průraz zdívkou cihla/beton do 300m	kus	1,0	265,57	266
Plný popis:						
25. SP	221 00-0025	Ostatní nespecifikovaný materiál/hmoty (sádra aj.)	soub	1,0	750,36	750
Plný popis:						
26. SP	221 00-0026	Uvedení systému do provozu -zaškolení obsluhy	soub	1,0	3 474,05	3 474
Plný popis:						

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
27.	SP 221 00-0027	Režijní a koordinační činnost	soub	1,0	1 140,53	1 141
Plný popis:						
28.	SP 221 00-0028	Měření kabeláže	kus	26,0	94,42	2 455
Plný popis:						
29.	SP 221 00-0029	Revize	soub	1,0	1 945,48	1 945
Plný popis:						
30.	SP 221 00-0030	Dokumentace skutečného provedení	soub	1,0	1 162,70	1 163
Plný popis:						
222: STA -společná televizní anténa						
1.	SP 222 00-0001	D+m parabolická anténa 85 Fuba	kus	1,0	1 885,40	1 885
Plný popis:						
2.	SP 222 00-0002	D+m LNB Quad -na 4	kus	1,0	1 169,90	1 170
Plný popis:						
3.	SP 222 00-0003	D+m anténa LP45	kus	2,0	458,27	917
Plný popis:						
4.	SP 222 00-0004	D+m anténa FM -dipól	kus	1,0	272,82	273
Plný popis:						
5.	SP 222 00-0005	D+m stožár pozinkovaný 60mm, 3m	kus	1,0	1 123,98	1 124
Plný popis:						
6.	SP 222 00-0006	D+m kotvení stožáru a příslušenství -komplet	soub	1,0	588,92	589
Plný popis:						
7.	SP 222 00-0007	D+m ráhno výložní II, třmen	kus	1,0	355,99	356
Plný popis:						
8.	SP 222 00-0008	D+m prodloužení stožáru	kus	1,0	384,62	385
Plný popis:						
9.	SP 222 00-0009	D+m držák satelitní 500mm -stožár	kus	1,0	383,17	383
Plný popis:						
10.	SP 222 00-0010	D+m zesilovač MA-203, 3xUHF vstup, reg. útlum -20dB/vstup, zes.40dB	kus	1,0	2 254,12	2 254
Plný popis:						
11.	SP 222 00-0011	D+m propust K45 TEROZ T530x	kus	2,0	260,03	520
Plný popis:						