



Ing. Jiří Soukup
autorizovaný inženýr dopravních staveb
projektant dopravních staveb

Jelínkova 1875, Sokolov, 356 01
IČO: 737 11 870
telefon: +420 605 855 558
email: jiri.soukup.pds@gmail.com

Investor: Město Nové Sedlo, Masarykova 502,
357 34, Nové Sedlo

**Chodník a veřejné osvětlení podél
silnice II/209 z Chranišova do Chodova**

Příloha:

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Datum:	11/2016	Číslo paré:
Číslo zakázky:	2016007	
Kraj:	Karlovarský	
k.ú.:	Chranišov	
Generální projektant:	Ing. Jiří Soukup	
Odpovědný projektant:	Ing.Jiří Soukup	
Soubor:	Příčné řezy 2016007 DPS.dwg	
Formát:	5 x A4	Stupeň PD: DPS
Měřítko:		Číslo výkresu: A.

Chranišov - chodník, veřejné osvětlení

A. Průvodní zpráva

Zpracoval: Ing. Jiří Soukup
Datum: listopad 2016

A. Průvodní zpráva

A.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby:	Chranišov - chodník, veřejné osvětlení
Místo stavby:	obec Chranišov
Předmět projektové dokumentace:	Chodníky podél silnice II/209

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Název:	Město Nové Sedlo
Adresa:	Masarykova 502 357 34 Nové Sedlo
IČO:	00259527

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Název:	Ing. Jiří Soukup, autorizovaný inženýr dopravních staveb, oprávnění ČKAIT č. 0301000
Adresa:	Sokolov, Jelínkova 1875, 356 05
IČO:	73711870
DIČ:	CZ6711121296

A.2 Seznam vstupních podkladů

Zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území
Katastrální mapa
Prohlídka území

A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území

Jedná se o opravu chodníku podél silnice II/209 v intravilánu obce Chranišov. Část úseku bude navržena nově.

b) dosavadní využití a zastavěnost území

Chodník se podél silnice II/209 v současné době nachází podél celé pravé hrany ve směru z Nového Sedla do Chodova. Po levé straně se nachází pouze v části úseku - od p.p.č. 92/2 po p.p.č. 89/1.

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

Zájmové území se nenachází v chráněné krajinné oblasti.

d) údaje o odtokových poměrech

Stávající plocha chodníků a silnice je odvodněna pomocí uličních vpustí.

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Dokumentace je navržena v souladu s územně plánovací dokumentací. Dokumentace je navržena tak, aby silnice II/209 měla konstantní vyhovující šířku.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Obecné požadavky na využití území jsou dodrženy.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů jsou respektovány.

h) seznam vyjímk a úlevových řešení

Nejsou.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

Stavba není podmíněna žádnou jinou investicí.

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle KN)

17/1	Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Dvory, 36006 Karlovy Vary	161,20m ²
17/4	Město Nové Sedlo	
17/12	Město Nové Sedlo	
71/1		
81	Město Nové Sedlo	
82	Schubertová Pavlína, Konečná 896/7, Rybáře, 36005, Karlovy Vary	14,20m ²
84	SJM Schubertová Pavlína a Schubert Petr, Konečná 896/7, Rybáře, 36005, Karlovy Vary	33,60m ²

A.4 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se částečně o novostavbu.

b) účel užívání stavby

Komunikace pro pěší.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Stavba není kulturní ani jinou památkou a není chráněna žádnými předpisy.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Stavba splňuje pravidla bezbariérového přístupu.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Jsou splněny všechny požadavky dotčených orgánů a připomínky byly zapracovány.

g) seznam vyjímek a úlevových řešení

Žádné vyjímky a úlevy nejsou zapotřebí.

h) navrhované kapacity stavby

Délka opravovaných chodníků	410,85m
Délka nově navržených chodníků	254,20m
Šířka chodníků	1,50 - 2,00m
Délka veřejného osvětlení	550,00m
Délka kanalizačního řadu	318,30m

i) základní bilance stavby

Navrhovaná stavba nemá žádné požadavky na energii ani jiná média.

j) základní předpoklady výstavby

Předpokládaná doba prací cca 2 měsíce. V této fázi se nepředpokládá, že by se stavba měla členit na etapy.

k) orientační náklady stavby

Předpokládané náklady na výstavbu jsou cca,- Kč bez DPH.

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není rozdělena na objekty.

Ing. Jiří Soukup