

Č. zak.: 189/16

Název akce : „Jáchymov – Rekonstrukce komunikace ulice Hornická“

Stupeň: DOS/DSP

Příloha B.5

## **B.5 – BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ**

**AZ CONSULT, spol. s r.o.**

Číslo zakázky.....**189/16**

**Výrobek uvolněn k použití**

Datum.....**1.11.2016**

Vypracoval:  
listopad 2016

Daniela Dariusová, DiS

## **1. Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pochybu**

### Komunikace a komunikace pro chodce

Výškové rozdíly na komunikacích pro chodce nesmí být vyšší než 20 mm. Komunikace pro chodce smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:12 a příčný sklon nejvýše v poměru 1:50 u mostních objektů 1:40.

Přechody a chodníky musí splňovat podmínky vyhlášky 398/2009 Sb., pro pohyb osob s omezenou možností pohybu. Povrch pochozíh ploch bude rovný, pevný a upravený proti skluzu. Nášlapná vrstva musí mít součinitel smykového tření nejméně 0,5, popř. ve sklonu  $0,5 + \tan \alpha$ .

*Komunikace překračuje hodnoty 1:12. Pohyb osob s omezenou schopností pohybu musí být řešen za pomoci druhé osoby.*

*Jedná se o stávající komunikaci. Podélné a příčné sklony nelze upravit na vyhovující.*

## **2. Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením**

*Prostor není vhodný pro samostatný pohyb osoby se zrakovým postižením.*

## **3. Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením**

Řešení pro osoby se sluchovým postižením vychází z dispozic, možností a potřeb jak osob bez sluchového vjemu – osoby neslyšící, tak osob jen s částečným sluchovým vjemem, které využívají indukční poslech – osoby nedoslýchavé.

*Jedná se o stavbu dopravní infrastruktury, řešení pro osoby se sluchovým postižením není zahrnuto.*