



AZ CONSULT, spol. s r. o.

Číslo zakázky.....119/14
Výrobek uvolněn k použití

Datum.....05/2016.....③

KONSTRUKCE KOMUNIKACÍ

Skladba typu A - vozovka asfaltová

Asfaltový beton pro obrušnou vrstvu	ACO 11	40 mm	(ČSN 73 6121 a ČSN EN 13108-1)
Spojovací postřík asfaltový		0,3 kg/m ²	(ČSN 73 6129-1 a ČSN EN 12271)
Asfaltový beton pro podkladní vrstvu	ACP 16+	70 mm	(ČSN 73 6121 a ČSN 13108-1)
Lokální vyrovnávka	ACP 16+	30-70 mm	(ČSN 73 6121 a ČSN 13108-1)
Celkem		110 mm	

Skladba typu B - dlážděná plocha D2-D-2-VI

Dlažba kamenná	DL	100 mm	(ČSN 73 6131 a TP 192)
Lože	L	40 mm	(ČSN 73 6131 a ČSN EN 13242)
Štěrkodrt	ŠD ₁	250 mm	(ČSN 73 6126-1 a ČSN EN 13285)
Celkem		390 mm	

AZCONSULT

spol. s r. o.

Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem

Tel.: 475 669 211, 475 669 223

Tel/fax.: 475 669 214

E-mail: azconsult@azconsult.cz

ČSN EN ISO 9001

Odpov. proj.:		Daniela Dariusová, DiS	Dariusová
Vypracoval:		Daniela Dariusová, DiS	Dariusová
Kontroloval:		Ing. Zdeněk Avenarius	
Kraj:	Karlovarský	Místo:	Jáchymov
Objednatel:		Město Jáchymov, nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov	
Akce:			
Jáchymov - Rekonstrukce komunikace ulice Hornická			
Výkres:		Vzorový příčný řez	

Zn. souboru:		...	
Stupeň:	PDPS	Formát:	4 x A4
Č. zak.:	119/14	Č. paré :	
Datum:	05/2016		
Měřítko:	1:50	Č. přílohy:	C.3

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r.o.			
--	--	--	--