

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- stávající obvodové zdivo - CP
- stávající obvodové zdivo - škvárobetonové tvárnice
- stávající vnitřní zdivo - CP
- zateplovací systém (základ)
- zateplovací systém (zdivo)
- zateplení podlahy půdy
- konstrukce podlahy
- konstrukce střechy
- zemina
- šterkový podsyp

A - SKLADBA PODLAHOVÉ KONSTRUKCE:

-nášlapná vrstva tl. 20mm
-betonová mazanina tl. 80mm
-betonová základová deska
-šterkový podsyp
-zemina

B- KONSTRUKCE ZATEPLENÍ PŮDNÍHO PROSTORU (podlaha):

-dřevoštěpkové desky tl. 18 mm na dřevěném roštu (komunikační lávka)
-difuzní folie
-tepelná izolace - izolace z minerálních vláken tl. 2x 160 mm
-parozábrana
-lepenka
-plech
-dřevěná prkna
-tepelná izolace - minerální rohož (tl. neznámá)
-stropní konstrukce - panely PZD, PLB - tl. 120mm, tl. 280mm
-vápenocementová omítka tl. 20 mm

C - SKLADBA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE:

-asfaltové šindelové pásy
-lepenka
-dřevěné podbytí
-krokev

D -KONSTRUKCE ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ (sokl):

-základová betonová konstrukce
-venkovní vápenocementová omítka tl. 25 mm
-penetrační nátěr
-lepící hmota - flexibilní lepidlo
-tepelná izolace - desky XPS tl. 100 mm
(kotvení tepelné izolace pomocí talířových hmoždinek)
-výztužná vrstva - flexibilní lepidlo + výztužná tkanina
-penetrační nátěr
-marmolitová granulátová omítka

E -KONSTRUKCE ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ (stěny 1NP):

-vápenocementová omítka tl. 25 mm
-zdivo z cihel plných tl. 450 mm
-venkovní vápenocementová omítka tl. 25 mm
-penetrační nátěr
-lepící hmota - flexibilní lepidlo
-tepelná izolace - desky z minerálních vláken tl. 160 mm
(kotvení tepelné izolace pomocí talířových hmoždinek)
-výztužná vrstva - flexibilní lepidlo + výztužná tkanina
-penetrační nátěr
-probarvená silikátová omítka

F -KONSTRUKCE ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ (pozednicová stěna):

-zdivo z škvárobetonových tvárnic tl. 250 mm
-venkovní vápenocementová omítka tl. 25 mm
-penetrační nátěr
-lepící hmota - flexibilní lepidlo
-tepelná izolace - desky z minerálních vláken tl. 160 mm
(kotvení tepelné izolace pomocí talířových hmoždinek)
-výztužná vrstva - flexibilní lepidlo + výztužná tkanina
-penetrační nátěr
-probarvená silikátová omítka

CENTRA STAV s.r.o
Ing. Leoš Ledvina
Zahradní 928
357 31 Horní Slavkov
tel./fax.: 352/688 691
IČO:25247107
DIČ:CZ 25247107

ODP. PROJEKTANT:Ing. Leoš Ledvina	KRESLIL : Martin Beer	ÚČEL	DPS
OBJEDNATEL: Město Nové Sedlo Masarykova 502, 357 34 Nové sedlo		DATUM	12/2015
		FORM.	2 x A4
MÍSTO: budova č.p. 524 na p.č. 598 k.ú. Nové Sedlo u Lokte		Č.ZAK.	43/2015
NÁZEV AKCE: Zateplení zdravotního střediska č.p. 524, Nové Sedlo		Č.VÝKRESU	
OBSAH: Řez M 1:100			D.3.