




LEGENDA MATERIÁLŮ:

-  stávající obvodové zdívo - škvárbetonové tvárnice
-  zateplovací systém
-  zateplení podlahy půdy

KONSTRUKCE ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ (pozednicové stěny, štíty):


- zdívo z škvárbetonových tvárníc tl. 150, tl. 250 mm
- venkovní vápenocementová omítka tl. 25 mm
- penetrační náler
- lepící hmota - flexibilní lepidlo
- tepelná izolace - desky z minerálních vláken tl. 160 mm
- (kolování tepelné izolace pomocí talířových hmoždinek)
- výztužná vrstva - flexibilní lepidlo + výztužná tkanina
- penetrační náler
- probarvená silikátová omítka

KONSTRUKCE ZATEPLENÍ PŮDNÍHO PROSTORU (podlaha):

- dřevostěpkové desky tl. 18 mm na dřevěném roštu (komunikační lávka)
- díluzní folie
- tepelná izolace - izolace z minerálních vláken tl. 2x 160 mm
- parozábrana
- plech
- lepenka
- dřevěný záklop
- tepelná izolace - minerální rohůž (tl. neznáma)
- stropní konstrukce - panely PZD, PLB - tl. 120mm, tl. 280mm
- vápenocementová omítka tl. 20 mm

POZNÁMKA:

1) Před začátkem rekonstrukce bude provedena sonda a případná tloušťky nové izolace bude ponižena dle tloušťky a druhu izolace ve stropní konstrukci.

 Ing. Leoš Ledvina		Zahradní 928 357 31 Horní Slavkov tel./fax: 352/688 691 IČO: 25247107 DIČ: CZ 25247107	
ODP. PROJEKTANT: Ing. Leoš Ledvina	KRESLIL: Martin Beer	ÚČEL	DPS
OBJEDNATEL: Město Nové Sedlo Masarykova 502, 357 34 Nové sedlo		DATUM	12/2015
MÍSTO: budova č.p. 524 na p.č. 598 k.ú. Nové Sedlo u Lokte		FORM.	4 x A4
NÁZEV AKCE: Zateplení zdravotního střediska č.p. 524, Nové Sedlo		Č.ZAK.	43/2015
OBSAH: Půda - krov M 1:100		Č.VÝKRESU D.2.	