

Revize:

Ateliér BO s.r.o

Projekční činnost ve výstavbě

722 055 529 m.vyzral@seznam.cz

Akce:

Snížení energetické náročnosti obj. Městs. kul. střed. v Lubech

Stav. objekt:

SO-01 ZATEPLENÍ OBJEKTU

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

Investor:

Město Luby

nám. 5 května 164, 351 37 Luby

Lokalita:

Revoluční 465, 351 37 Luby

Dílčí část - profese:

D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

Výkres:

Tabulka prvků střechy

Datum tisku: 10.01.2018

Měřítko

Datum: 11/2017

Zpracoval:

Ing. Marian Vyžral ;ČKAIT 0101896

Číslo akce:







73/2017





Číslo výkresu:





D31

Revize:

Rev.00

OZNAČENÍ	POPIS	POZNÁMKA
KL1	OKAPOVÝ ŽLAB PŮLKULATÝ RŠ: 330, VELIKOST 150; VČETNĚ DODÁVKY OKAPOVÝCH HÁKŮ, ČEL, ROHŮ, KOTLÍKŮ MATERIÁL: POZINK BAREVNÝ ODS TÍN RAL 3009	DÉLKA 45,5 bm ČELA 2KS ROK 1 KS KOTLÍK 3KS
KL2	OKAPOVÝ SVOD DN 120 VČETNĚ DODÁVKY ÚCHYTŮ A KOLEN MATERIÁL: POZINK BAREVNÝ ODS TÍN RAL 3009	DÉLKA 6,2+6,95+10,42= 23,57 bm KOLENA 6 KS CELKEM 3 KS
KL3	OPLECHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ KOMÍNU VZT MATERIÁL: POZINK BAREVNÝ ODS TÍN RAL 3009	
KL4	PLECHOVÉ LEMOVÁNÍ VIKÝŘE MATERIÁL: POZINK BAREVNÝ ODS TÍN RAL 3009	
KL4A	PLASTOVÁ SYSTÉMOVÁ LIŠTA ETICS PRO OPLECHOVÁNÍ (NAPOJENÍ SYSTÉMU ETICS NA KLEMPÍŘSKÝ PRVEK)	DÉLKY 14,2 bm
KL5	OPLECHOVÁNÍ ŠTÍTOVÉ ZDI MATERIÁL: POZINK BAREVNÝ ODS TÍN RAL 3009	
KL6	ÚŽLABÍ STŘECHY MATERIÁL: POZINK BAREVNÝ ODS TÍN RAL 3009	
KL7	LEMOVÁNÍ VIKÝŘE MATERIÁL: POZINK BAREVNÝ ODS TÍN RAL 3009	
KL8	LEMOVÁNÍ ZDI MATERIÁL: POZINK BAREVNÝ ODS TÍN RAL 3009	
KL8A	PLASTOVÁ SYSTÉMOVÁ LIŠTA ETICS PRO OPLECHOVÁNÍ (NAPOJENÍ SYSTÉMU ETICS NA KLEMPÍŘSKÝ PRVEK)	DÉLKY 18,8 bm
KL9	OKAPOVÝ ŽLAB PŮLKULATÝ RŠ: 330, VELIKOST 150; VČETNĚ DODÁVKY OKAPOVÝCH HÁKŮ, ČEL, ROHŮ, KOTLÍKŮ MATERIÁL: POZINK BAREVNÝ ODS TÍN RAL 3009	DÉLKA 19,2 bm ČELA 2KS KOTLÍK 1KS
KL10	OKAPOVÝ SVOD DN 120 VČETNĚ DODÁVKY ÚCHYTŮ A KOLEN MATERIÁL: POZINK BAREVNÝ ODS TÍN RAL 3009	DÉLKA 2,5 bm KOLENA 3 KS
KL11	OKAPOVÝ ŽLAB PŮLKULATÝ RŠ: 330, VELIKOST 150; VČETNĚ DODÁVKY OKAPOVÝCH HÁKŮ, ČEL, ROHŮ, KOTLÍKŮ MATERIÁL: POZINK BAREVNÝ ODS TÍN RAL 3009	DÉLKA 3,6 bm ČELA 2KS KOTLÍK 1KS
KL12	OKAPOVÝ SVOD DN 120 VČETNĚ DODÁVKY ÚCHYTŮ A KOLEN MATERIÁL: POZINK BAREVNÝ ODS TÍN RAL 3009	DÉLKA 2,5 bm KOLENA 3 KS
KL13	PLASTOVÁ SYSTÉMOVÁ LIŠTA ETICS PRO OPLECHOVÁNÍ (NAPOJENÍ SYSTÉMU ETICS NA KLEMPÍŘSKÝ PRVEK)	DÉLKY 3,6 bm

OZNAČENÍ	POPIS	POZNÁMKA
KL14	PLECHOVÁNÍ ATIKY MATERIÁL: POZINK BAREVNÝ ODSTÍN RAL 3009	 RŠ: 680 DÉLKA 7,9+7,9= 15,8 bm POČET 2 ks
KL15	OKAPOVÝ ŽLAB PŮLKULATÝ RŠ: 330, VELIKOST 150; VČETNĚ DODÁVKY OKAPOVÝCH HÁKŮ, ČEL, ROHŮ, KOTLÍKŮ MATERIÁL: POZINK BAREVNÝ ODSTÍN RAL 3009	DÉLKA 5,8 bm CELKEM 2 KS ČELA 2KS KOTLÍK 1KS
KL16	OKAPOVÝ SVOD DN 120 VČETNĚ DODÁVKY ÚCHYTŮ A KOLEN MATERIÁL: POZINK BAREVNÝ ODSTÍN RAL 3009	DÉLKA 10 bm KOLENA 3 KS
KL17	OKAPOVÝ SVOD DN 120 VČETNĚ DODÁVKY ÚCHYTŮ A KOLEN MATERIÁL: POZINK BAREVNÝ ODSTÍN RAL 3009	DÉLKA 8,5 bm KOLENA 3 KS
KL18	PLECHOVÁNÍ ATIKY MATERIÁL: POZINK BAREVNÝ ODSTÍN RAL 3009	 RŠ: 680 DÉLKA 7,7 bm POČET 1 ks
KL19	PLECHOVÁNÍ ATIKY MATERIÁL: POZINK BAREVNÝ ODSTÍN RAL 3009	 RŠ: 490 DÉLKA 4,2 bm POČET 2 ks
KL20	OKAPOVÝ ŽLAB PŮLKULATÝ RŠ: 280, VELIKOST 125; VČETNĚ DODÁVKY OKAPOVÝCH HÁKŮ, ČEL, ROHŮ, KOTLÍKŮ MATERIÁL: POZINK BAREVNÝ ODSTÍN RAL 3009	DÉLKA 7 bm CELKEM 1 KS ČELA 2KS KOTLÍK 1KS
KL21	OKAPOVÝ SVOD DN 105 VČETNĚ DODÁVKY ÚCHYTŮ A KOLEN MATERIÁL: POZINK BAREVNÝ ODSTÍN RAL 3009	DÉLKA 2,8 bm KOLENA 3 KS
KL22	OKAPOVÝ ŽLAB PŮLKULATÝ RŠ: 330, VELIKOST 150; VČETNĚ DODÁVKY OKAPOVÝCH HÁKŮ, ČEL, ROHŮ, KOTLÍKŮ MATERIÁL: POZINK BAREVNÝ ODSTÍN RAL 3009	DÉLKA 23 bm CELKEM 2 KS ČELA 2KS KOTLÍK 2KS
KL23	OKAPOVÝ SVOD DN 120 VČETNĚ DODÁVKY ÚCHYTŮ A KOLEN MATERIÁL: POZINK BAREVNÝ ODSTÍN RAL 3009	DÉLKA 3,5 bm CELKEM 2 KS KOLENA 3 KS
KL24	OKAPOVÝ ŽLAB PŮLKULATÝ RŠ: 330, VELIKOST 150; VČETNĚ DODÁVKY OKAPOVÝCH HÁKŮ, ČEL, ROHŮ, KOTLÍKŮ MATERIÁL: POZINK BAREVNÝ ODSTÍN RAL 3009	DÉLKA 11,6 bm CELKEM 1 KS ČELA 2KS KOTLÍK 1KS
KL25	OKAPOVÝ SVOD DN 120 VČETNĚ DODÁVKY ÚCHYTŮ A KOLEN MATERIÁL: POZINK BAREVNÝ ODSTÍN RAL 3009	DÉLKA 1,5 bm CELKEM 1 KS KOLENA 3 KS
KL26	OKAPOVÝ ŽLAB PŮLKULATÝ RŠ: 280, VELIKOST 125; VČETNĚ DODÁVKY OKAPOVÝCH HÁKŮ, ČEL, ROHŮ, KOTLÍKŮ MATERIÁL: POZINK BAREVNÝ ODSTÍN RAL 3009	DÉLKA 10 bm CELKEM 1 KS ČELA 2KS KOTLÍK 2KS
KL27	OKAPOVÝ SVOD DN 105 VČETNĚ DODÁVKY ÚCHYTŮ A KOLEN MATERIÁL: POZINK BAREVNÝ ODSTÍN RAL 3009	DÉLKA 4,5 bm CELKEM 2 KS KOLENA 2 KS
KL28	PLECHOVÁNÍ ATIKY MATERIÁL: POZINK BAREVNÝ ODSTÍN RAL 3009	 RŠ: 400 DÉLKA 7,8 bm POČET 1 ks

OZNAČENÍ	POPIS	POZNÁMKA	
KL29	PLECHOVÁNÍ ATIKY MATERIÁL: POZINK BAREVNÝ ODSTÍN RAL 3009		RŠ: 660 DÉLKA 9,7 bm POČET 1 ks
KL30	PLECHOVÁNÍ ATIKY MATERIÁL: POZINK BAREVNÝ ODSTÍN RAL 3009		RŠ: 660 DÉLKA 9,3 bm POČET 1 ks
KL31	PLECHOVÁNÍ ATIKY MATERIÁL: POZINK BAREVNÝ ODSTÍN RAL 3009		RŠ: 660 DÉLKA 27,1 bm POČET 1 ks
KL32	OKAPOVÝ ŽLAB PŮLKULATÝ RŠ: 330, VELIKOST 150; VČETNĚ DODÁVKY OKAPOVÝCH HÁKŮ, ČEL, ROHŮ, KOTLÍKŮ MATERIÁL: POZINK BAREVNÝ ODSTÍN RAL 3009	DÉLKA 14,5 bm ČELA 2KS KOTLÍK 1KS	CELKEM 1 KS
KL33	OKAPOVÝ SVOD DN 120 VČETNĚ DODÁVKY ÚCHYTŮ A KOLEN MATERIÁL: POZINK BAREVNÝ ODSTÍN RAL 3009	DÉLKA 5,1 bm KOLENA 3 KS	CELKEM 1 KS
KL34	OKAPOVÝ ŽLAB PŮLKULATÝ RŠ: 280, VELIKOST 125; VČETNĚ DODÁVKY OKAPOVÝCH HÁKŮ, ČEL, ROHŮ, KOTLÍKŮ MATERIÁL: POZINK BAREVNÝ ODSTÍN RAL 3009	DÉLKA 1,8 bm ČELA 2KS KOTLÍK 1KS	CELKEM 1 KS
KL35	OKAPOVÝ SVOD DN 105 VČETNĚ DODÁVKY ÚCHYTŮ A KOLEN MATERIÁL: POZINK BAREVNÝ ODSTÍN RAL 3009	DÉLKA 4,5 bm KOLENA 2 KS	CELKEM 1 KS
KL36	OKAPOVÝ ŽLAB PŮLKULATÝ RŠ: 330, VELIKOST 150; VČETNĚ DODÁVKY OKAPOVÝCH HÁKŮ, ČEL, ROHŮ, KOTLÍKŮ MATERIÁL: POZINK BAREVNÝ ODSTÍN RAL 3009	DÉLKA 20 bm ČELA 2KS KOTLÍK 1KS	CELKEM 1 KS
KL37	OKAPOVÝ SVOD DN 120 VČETNĚ DODÁVKY ÚCHYTŮ A KOLEN MATERIÁL: POZINK BAREVNÝ ODSTÍN RAL 3009	DÉLKA 7,5 bm KOLENA 2 KS	CELKEM 1 KS
KL38	PLECHOVÁNÍ ATIKY MATERIÁL: POZINK BAREVNÝ ODSTÍN RAL 3009		RŠ: 780 DÉLKA 47 bm POČET 1 ks
KL39	STŘEŠNÍ VÝLEZ NA SEDLOVOU STŘECHU	VELIKOST 600/600 mm	4 KS
	ODVĚTRÁVACÍ KOMÍNKY NA STŘECHÁCH DLE UMÍSTĚNÍ STŘECHY SE JEDNÁ O PLECHOVÉ KOMÍNKY ČI PLASTOVÉ SYSTÉMOVÉ KOMÍNKY MIN DÉLKA 300 mm NAD STŘEŠNÍ ROVINU	Ø DN 100 Ø DN 160	5KS 2KS
KL40	OKAPOVÝ ŽLAB PŮLKULATÝ RŠ: 280, VELIKOST 125; VČETNĚ DODÁVKY OKAPOVÝCH HÁKŮ, ČEL, ROHŮ, KOTLÍKŮ MATERIÁL: POZINK BAREVNÝ ODSTÍN RAL 3009	DÉLKA 6 bm ČELA 2KS KOTLÍK 1KS	CELKEM 1 KS
KL41	OKAPOVÝ SVOD DN 105 VČETNĚ DODÁVKY ÚCHYTŮ A KOLEN MATERIÁL: POZINK BAREVNÝ ODSTÍN RAL 3009	DÉLKA 4,2 bm KOLENA 2 KS	CELKEM 1 KS
KL42	OKAPOVÝ ŽLAB PŮLKULATÝ RŠ: 280, VELIKOST 125; VČETNĚ DODÁVKY OKAPOVÝCH HÁKŮ, ČEL, ROHŮ, KOTLÍKŮ MATERIÁL: POZINK BAREVNÝ ODSTÍN RAL 3009	DÉLKA 9,6 bm ČELA 2KS KOTLÍK 1KS	CELKEM 1 KS
KL43	OKAPOVÝ SVOD DN 105 VČETNĚ DODÁVKY ÚCHYTŮ A KOLEN MATERIÁL: POZINK BAREVNÝ ODSTÍN RAL 3009	DÉLKA 6,3 bm KOLENA 2 KS	CELKEM 1 KS

OSTATNÍ PRVKY STŘECHY, KONSTRUKCE A UPŘESNĚNÍ

CELKOVÁ OPRAVA " VĚŽIČKY" STŘECHY

NOVÁ DŘEVĚNÁ VÝPLŇ VČETNĚ RÁMU, NOVÉ ŠABLONOVÉ OBLOŽENÍ BOKŮ

NOVÁ PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA VČETNĚ KOMÍNKU



- SOUČÁSTÍ PLECHOVÉ KRYTINY JE I OPLECHOVÁNÍ SVISLÝCH STĚN ATIK A LEMOVÁNÍ PRO NAPOJENÍ NA STĚNY DO min, VÝŠKY 250 mm NAD STŘEŠNÍ ROVINOU
- SOUČÁSTÍ PVC KRYTINA JSOU SYSTÉMOVÉ DOPLŇKY JAKO ROHY, KOUTY A LIŠTY ATD. SOUČÁSTÍ PVC KRYTINY JE I PVC KRYTINA NA BOKÁCH ATIK
- SOUČÁSTÍ D+M KRYTIŇ JE I NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ PRVKY STŘECHY VZT, KOMÍNKY, ATD. POKUD NEJSOU SAMOSTATNOU POLOŽKOU

PLASTOVÁ SYSTÉMOVÁ LIŠTA ETICS PRO OPLECHOVÁNÍ
(NAPOJENÍ SYSTÉMU ETICS NA KLEMPÍŘSKÝ PRVEK
- PLECHOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY

DĚLKY 125 bm

PRO ZATEPLENÍ PŮDNÍHO PROSTORU SEDLOVÉ STŘECHA NAD VSTUPEM DO SÁLU BUDE ZŘÍZEN
NOVÝ PŘÍSTUPOVÝ VLEZ PŘES STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINU O VELIKOSTI cca 1,2X1,2 m

NADSTŘEŠNÍ SVĚTLÍKY O ROZMĚRU 2000X1500 m. POČET KS 4

PLASTOVÝ SYSTÉMOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK O CELKOVÉM SOUČINITELI PROSTUPU TEPLA $U=1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$

