



<b>⑤</b>			
Skladba typu B - Třída zatížení O			
Dlažba kamenná	DL	80 mm	(ČSN 73 6131)
Lože	L	40 mm	(ČSN 73 6131 a ČSN EN 13242)
Štěrkodrt'	ŠD <sub>B</sub>	150 mm	(ČSN 73 6126-1 a ČSN EN 13285)
Celkem		270 mm	

© Skladba typu B - Parkovací stání - Třída zatížení VI			
Dlažba kamenná	DL	tl. 100 mm	(TP 192 a ČSN 73 6131)
Lože	L	tl. 40 mm	TP 192 a ČSN EN 13242)
Štěrkodrt'	ŠD <sub>B</sub>	tl. 250 mm	(ČSN EN 13285 a ČSN 73 6126-1)
Celkem		tl. 390 mm	

Odpov. proj.:	Daniela Dariusová, DiS	<i>Dariusová</i>
Vypracoval:	Daniela Dariusová, DiS	<i>Dariusová</i>
Kontroloval:	Ing. Zdeněk Avenarius	
Kraj:	Ústecký	Místo: Jáchymov
Objednatel:	Město Jáchymov, Náměstí Republiky 1,362 51 Jáchymov	
Akce:	<p><b>Jáchymov - Rekonstrukce komunikace - ulice Husova a Žižkova</b></p>	
Výkres:	Charakteristické řezy 2	

<b>A ZCONSULT</b> spol. s r. o. Klášská 12, 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 475 669 211, 475 669 223 Tel/fax.: 475 669 214 E-mail: azconsult@azconsult.cz ČSN EN ISO 9001		
Zn. souboru: ...		
Stupeň:	DSP/PDPS	Formát: 2 x A4
Č. zak.:	233/16	Č. paré :
Datum:	08/2017	
Měřítko:	1:100	Č. přílohy: C.4.1

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r. o.