

# PŮDORYS 3.NP – PAVILON 1

## LEGENDA – ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY

WC ZÁCHOVÁ MISA ZÁVĚSNÁ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM  
+ MONTÁŽNÍ PRVEK PRO PŘEDSTĚNOVOU MONTÁŽ, RV 1/2", ODPAD DN100, V=230mm.

U UMÝVAČO KERAMICKÉ S POLOSOUPEM SE STOJANKOVOU PÁKOVOU BATERIÍ (VE TRÍBÁCH), SE STOJANKOVOU TLAČNOU BATERIÍ (V PŘEDSÍŇKÁCH TOILET), 2xRV 1/2", V=590 OD ČP, UMÝVAD. ZU, ODPAD DN40–530mm NAD ČP, H.L.UMYVADLA 750mm NAD Č.P.

B BÍDET., KERAMICKÝ, SE STOJANKOVOU SMĚŠOVACÍ BÍDET., BATERIÍ ZÁVĚSNÝ+MONTÁŽNÍ PRVEK PRO PŘEDSTĚNOVOU MONTÁŽ, 2xRV1/2" 220mm NAD ČP, ODPAD DN50–180mm NAD ČP, ZU Z HUSÍHO KŘKU.

P PRISAR KERAMICKÝ S AUTOMATICKÝM SPLACHOVACÍM ZAŘÍZENÍM, ODPAD DN50–400mm NAD ČP, 1xRV 1/2", V=600mm OD ČP

Vyl VÝLETKA KERAMICKÁ VOLNĚ STOJÍCÍ S PÁKOVOU NÁSTĚNNOU BATERIÍ (H=1100mm), ODPAD DN100–170mm NAD ČP

PV50 POOLAHOVÁ VPUST DN50, S VODOROVNÝM ODTOKEM, VTKOVOU MŘÍŽKOU 150/150 mm SE SUCHOU SIFONOVOU VLOŽKOU

PV100 POOLAHOVÁ VPUST DN100, SE SVISLÝM ODTOKEM, VTKOVOU MŘÍŽKOU 150/150 mm SE SUCHOU SIFONOVOU VLOŽKOU

## LEGENDA – POTRUBÍ

POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE Z PP, HDPELOVÉ, HT-SYSTÉM

POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE V ZEMLI Z PVC, HDPELOVÉ, KG-SYSTÉM

## LEGENDA – ARMATURY KANALIZACE

PV Podlahová vpusť

ZU Záspacová uzavírka – podomítková, mechanická

PTV Přizpůsobovací ventil na kanalizaci

pozn: Veškeré potrubí prostupující dělicími konstrukcemi, které oddělují požární úseky budou opatřeny certifikovanými požárními manžetami a upěvkyami odpovídající požární odolnosti udávající požární zpráva.

Revizní otvory v příčkách budou uzavřeny dvířky. Tam kde jsou umístěny v požárně dělicí konstrukci, budou z materiálu splňující požární odolnost shodnou s požární konstrukcí.

Před realizací je zapotřebí provést konečnou koordinaci s ostatními instalacemi a stavbou.

Vypracoval:	Zodp. projektant:	HP:	<b>KTS-CZ, s.r.o.</b> Kancelář leteckých specializací Zavru Mlý 5785 360 17 Kutovský Vary tel: 363 666 025 e-mail: kts-cz@kts-cz.cz
Jiří Brož	Ing. Ondřej Košina	Jiří Brož	
Investor:	Město Nejdek, nám.Karla IV. 239, 362 21 Nejdek		Formát:
Acce:	<b>Rekonstrukce vnitřních rozvodů ZTI a ÚT</b> v pavilonech 1 a 2, dle plánů a tělocvičné ZŠ Karlovská, Nejdek D.1.4 - Zdravotní instalace a plynová zařízení		Datum:
Období výkresu:	Půdorys 3.NP-Pavilon 1 - kanalizace		Účel:
			Č. zakázky:
			1605028.1
			MAPKO
			Č. výkresu
			D. 1. 4. a-04

WC	ZACHODOVÁ MISA ZÁVĚŠNA S HLUBOKÝM SPLAČOVÁNÍM + MONTÁŽNÍ PŘEVK PRO PŘEDSTĚNOVÉ MONTÁŽ, RV 1/2", ODPAD DN100, V=230mm
U	UMÝVÁLKO KERAMICKÉ S POLOSLUPEM S STOKOVÁNÍM PAKOVÝCH BATERIÍ (VE HŘÍDCH), S STOKOVÁNÍM TLAKOVÝMI (V PŘEDKAPKÁCH TOILET), 2xRV 1/2", V=580 OD CP, ODPAD DN100-133mm NAD CP, H=150mm, H=750mm NAD CP
B	SEDÍK, KERAMICKÝ S STOKOVÁNÍM ČISTIČOVÝMI HŘÍDČI, BATERIE ZÁVĚŠNÁ+MONTÁŽNÍ PŘEVK PRO PŘEDSTĚNOVÉ MONTÁŽ, 2xRV1/2" 220mm NAD CP, ODPAD DN100-180mm NAD CP, Z V HUSHO KŘÍVKU
P	PÍSOVÁ KERAMICKÝ S AUTOMATICKÝM SPLAČOVÁNÍM ZÁVĚŠNÝM, ODPAD DN60-400mm NAD CP, 1xRV 1/2", V=600mm OD CP
	VÝLETKA KERAMICKÁ VOLNĚ STOLICI S PAKOVÝM MÍSTNOSTNÍM BATERIÍ (H=1100mm), ODPAD DN100-170mm NAD CP
PX50	PODLAHOVÁ VPUSŤ DN50, S VODODVRACÍM ODTOKEM, VÝTOKOVÝ MŘÍŽKOU 150/150 mm S SECHOU SFONOVANOU VLOŽKOU
PX100	PODLAHOVÁ VPUSŤ DN100, S SVISLÝM ODTOKEM, VÝTOKOVÝ MŘÍŽKOU 150/150 mm S SECHOU SFONOVANOU VLOŽKOU

POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE Z PP, HRDLOVÉ, HT-SYSTÉM

PV	Podlahová vpust
ZU	Zápachová uzavírka – podomítková, mechanická
PTV	Přívzdušňovací ventil na kanalizaci

pozn: Veškeré potrubí přístupující dělicími konstrukcemi, které oddělují požární úseky budou opatřeny certifikovanými požárními manžetami a ucpávkami odpovídající požární odolnosti udávající požární zpráva.

Revizní otvory v příčkách budou uzavřeny dvířky. Tam kde jsou umístěny v požárně dělící konstrukci, budou z materiálu splňující požární odolnost shodnou s požární konstrukcí.

Před realizací je zapotřebí provést konečnou koordinaci s ostatními instalacemi a stavbou.

Výpracovateľ:	Zodp. projektant:	HVP:	<b>KTS-CZ, s.r.o.</b> Kancelária technických špecializácií Závezí Mest. 5705 581 11 Zvezí (vlastný tel.: 33 905 925 e-mail: kts@kts-cz.eu)
Jiří Brož	Ing. Ondřej Košina	Jiří Brož	
Investor:	Formát		
Město Nejdek, nám. Karla IV. 239, 362 21 Nejdek			
Área:	Datum		
<b>Rekonstrukce vnitřních rozvodů ZTI a ÚT</b> v pavilonech 1 a 2, dřílných a tělocvičnách ZŠ Karlovská, Nejdek	11/2017		
<b>D.1.4 a - Zdravotní instalace a plynová zařízení</b>	Údel		
	<b>DPS-R1</b>		
	C. zjednot.	1605028.1	
Dodáv. výkresy:	Měřítko	C. výkresu	
<b>Půdorys 3.NP-Pavilon 1 - kanalizace</b>	1:50	D. 1.4. a - a-04	