

Silniční obrubník  
250/150/1000  
do bet. lože C 20/25 XF3

Silniční obrubník  
250/100/1000  
do bet. lože C 20/25 XF3

Ohumusování a osetí  
tl. 100 mm

Odhumusování tl. 200 mm

Případná výměna zeminy tl. 400 mm  
za zeminu vhodnou dle ČSN 73 6133  
- SW, GW, G-F

Skladba typu A - Třída zatížení V

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu	ACO 11	tl. 40 mm	(ČSN EN 13108-1 a ČSN 73 6121)
Spojovací postřík	PSE	0,35 kg/m	(ČSN EN 12271 a ČSN 73 6129)
Asfaltový beton pro podkladní vrstvu	ACP 16+	tl. 60 mm	(ČSN EN 13108-1 a ČSN 73 6121)
Stmelená vrstva cementem	SC <sub>C8/10</sub>	tl. 120 mm	(ČSN EN 14227 a ČSN 73 6124-1)
Štěrkodrt'	ŠD <sub>A</sub>	tl. 200 mm	(ČSN EN 13285 a ČSN 73 6126-1)
Celkem		tl. 420 mm	

### Skladba typu B - Třída zatížení O

Dlažba kamenná	DL	80 mm	(ČSN 73 6131)
Lože	L	40 mm	(ČSN 73 6131 a ČSN EN 13242)
Štěrkodrt'	ŠD <sub>B</sub>	150 mm	(ČSN 73 6126-1 a ČSN EN 13285)
Celkem		270 mm	

Skladba typu B - Parkovací stání - Třída zatížení VI

Dlažba kamenná	DL	tl. 100 mm	(TP 192 a ČSN 73 6131)
Lože	L	tl. 40 mm	TP 192 a ČSN EN 13242)
Štěrkodrt'	ŠD <sub>B</sub>	tl. 250 mm	(ČSN EN 13285 a ČSN 73 6126-1)
Fólie proti úkapům			
Celkem		tl. 390 mm	

AZ CONSULT, spol. s r.o.

Číslo zakázky.....233/16  
Výrobek uvolněn k použití

Datum.....14.11.2017.....③

Odpoč. proj.:	Daniela Dariusová, DiS	<i>Dariusová</i>	<div><b>AZCONSULT</b></div> <div>spol. s r. o.</div> <div>Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem</div> <div>Tel.: 475 669 211, 475 669 223</div> <div>Tel/fax.: 475 669 214</div> <div>E-mail: azconsult@azconsult.cz</div> <div>ČSN EN ISO 9001</div>
Vypracoval:	Daniela Dariusová, DiS	<i>Dariusová</i>	
Kontroloval:	Ing. Zdeněk Avenarius		
Kraj:	Ústecký	Místo: Jáchymov	
Objednatel:	Město Jáchymov, Náměstí Republiky 1, 362 51 Jáchymov		
Akce:	<div><b>Jáchymov - Rekonstrukce komunikace - ulice Husova a Žižkova</b></div>		<div>Zn. souboru: ...</div> <div><div>Stupeň: DSP/PDPS</div><div>Formát: 2 x A4</div></div> <div><div>Č. zak.: 233/16</div><div>Č. paré :</div></div> <div><div>Datum: 08/2017</div></div> <div><div>Měřítko: 1:100</div><div>Č. přílohy: C.3.a</div></div>
Výkres:	<div><b>Vzorový příčný řez</b></div>		
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZCONSULT spol. s r. o.			