


ÚPRAVA WC 1NP VODOVOD

LEGENDA		
Potrubí		
Označení	Materiál	Izolace
Studená voda	Statický kopolymer propylen PP-R (PP typ3)-PN16	6mm
Teplá voda	Statický kopolymer propylen PP-R (PP typ3)-PN16	20mm

Zařizovací předměty		
Označení	Materiál	Připojení
UM	Rohové umyvadlo, umyvadlová baterie stojánková, sifon chrom	½"x¾"
WC	WC mísa závěsná, WC modul Geberit Kombifix, RV	½"
WC-ZTP	WC pro ZTP- horní hrana sedátka 460mm nad podlahou, pevné madlo 800mm nad podlahou, sklápné madlo	½"
UM-ZTP	Umyvadlo umožňující podjezd osoby na vozíku, umyvadlová baterie stojánková, svislé madlo vedle umyvadla v min.délce 500mm	½"x¾"



				Zápisné číslo 2227 356 01 Sokolov tel. 359 574 086 IČ - 49787942	
Vedoucí projektant		Odp. projektant části TZB		Vypracoval	
Ing. Martin Váňhý		Pavel Stejskal		Pavel Stejskal	
		AT 0300714		AT 0300714	
Investor: Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239, Nejdek, 362 21					
Kraj:	Karlovarský	MÚ: Nejdek	SÚ: Nejdek		
Název: Modernizace učeben – Základní škola Nejdek, nám. Karla IV., p. o.					
Lokalita akce náměstí Karla IV. č. p. 119, 708-423, Nejdek, objekt školy, parc. č. 230/1, 230/2, 505, k. ú. Nejdek					
Stavba - objekt - ZTI					
ÚPRAVA WC 1NP VODOVOD					
Účel		DSP			
Datum		02/17			
Číslo zak.		0052017			
Formát		A2			
Kótováno		mm			
Měřítko		1:50			
Číslo		D.1.4.2			