


VEŠKERÉ OTVORY NUTNO ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ

POVRCHOVÉ ÚPRAVY, TYP A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ BUDE UPŘESNĚNO V PROJEKTU INTERIÉRU

VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA MÍSTĚ!



± 0,000 = 714,189 m n. m. (B.p.v.)

JTSK

VEDOUcí ZAKÁZKY Ing. arch. MICHAL HLAVÁČEK		HLAVNí ARCHITEKT Ing. arch. MICHAL HLAVÁČEK		VÝPRACOVAL Ing. PETRA NOVÁKOVÁ Ing. DANIELA MAXOVÁ *** ***		<div>ARCHITEKT</div> <div><b>HLAVÁČEK</b> ARCHITEKTI</div> <div><b>Hlaváček - architekti s.r.o.</b> Vítězné náměstí 2/577, 160 00 Praha 6 tel.: +420 222 744 300, fax: +420 220 561 546 kristina.hlavackova@hlavacek-architekti.cz www.hlavacek-architekti.cz   IČO: 259 26 497</div>					
HIP Ing. DANIELA MAXOVÁ		HLAVNí PROJEKTANT Ing. PETRA NOVÁKOVÁ		SCHVÁLIL Ing. arch. MICHAL HLAVÁČEK							
<div>INVESTOR</div> <div>MÚ JÁCHYMOV</div> <div>NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 1, 362 51 JÁCHYMOV</div>						<div>DATUM</div> <div>02/2017</div>		<div>ČÍSLO ZAKÁZKY</div> <div>HA.16.01.751</div>		<div>NAHRAZUJE VÝKRES Č.</div> <div>***</div>	
<div>AKCE</div> <div>HISTORICKÁ RADNICE V JÁCHYMOVĚ</div> <div>JAKO MULTIFUNKČNÍ SPOLEČENSKÉ CENTRUM</div> <div>1.PP - EXPOZICE MONTÁNNÍHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ</div> <div>Katastrální území: 555215 JÁCHYMOV</div> <div>Číslo katastru: 224</div>						<div>STUPEŇ</div> <div>DPS</div>		<div>FORMÁTY</div> <div>5 x A4</div>		<div>ČÍSLO PARÉ</div>	
						<div>ČÁST DOKUMENTACE</div> <div>D.1.</div>		<div>MĚŘÍTKO</div>			
<div>OBSAH</div> <div>VÝPLNĚ OTVORŮ</div>						<div>OBJEKT</div>		<div>ČÍSLO VÝKRESU</div> <div>12</div>			


# VÝPLNĚ OTVORŮ

ROZMĚRY OVĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU

ČÍSLO/ UMÍSTĚ	NÁZEV, POPIS (SCHEMA)	ROZMĚRY (mm) (SKLADEBNÉ)	OTVÍRÁNÍ	POČET KUSŮ	ZÁRUBEŇ	KOVÁNÍ DOPLŇKY	POVRCHOVÉ ÚPRAVY
01 L	STÁVAJÍCÍ VSTUPNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE OBLOUKOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, PROFILOVANÉ REPASOVAT, DOPLNIT TĚSNĚNÍ	2260 x 2500	LEVÉ	1	STÁVAJÍCÍ CHRÁNIT BĚHEM VÝSTAVBY	STÁVAJÍCÍ	
02 L 002- -003	PROSKLENÁ STĚNA S DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI – POSUVNÝMI, PEVNĚ PROSKLENÝMI BOČNÍMI SVĚTLÍKY A NADSVĚTLÍKEM 	cca4065/3045 ROZMĚRY DLE SKUTEČNÉHO STAVU DVEŘE 1500x1970	LEVÉ	1	AL RÁM STĚNY A PŘÍČLE KOLEM DVEŘÍ, DVEŘE BEZRÁMOVÉ  KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM	POJEZD SKRYTÝ ZA VODOROVNOU PŘÍČLÍ, ZÁMEK DO PODLAHY, MADLO–MADLO	VÝPLŇ ČIRÉ BEZPEČN. SKLO
03 P 002- -001	PROSKLENÁ STĚNA VESTAVĚNÁ DO KLENBY S DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI, PEVNĚ PROSKLENÝMI BOČNÍMI SVĚTLÍKY A NADSVĚTLÍKEM 	cca2160/2705 DVEŘE 1500x1970	PRAVÉ	1	AL RÁM STĚNY DVEŘE BEZRÁMOVÉ  KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM	KOVÁNÍ PRO SKL. DVEŘE – ZÁMEK DO PODLAHY, MADLO–MADLO	VÝPLŇ ČIRÉ BEZPEČ- NOSTNÍ SKLO
po12 P 001- -1.NP	ATYPICKÉ VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ, PROFILOVANÉ, PLNÉ, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3-C, REPLIKA HISTORICKÝM KOVANÝCH DVEŘÍ	700x1970	PRAVÉ	1	RÁMOVÁ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ	PROTIPOŽÁRNÍ OCELOVÉ ZÁVĚSY SAMOZAVÍRAČ	
18 L 008-010 038-037 001-037	VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ, S OKOPOVÝM PLECHEM	700x1970	LEVÉ	3	OCELOVÁ BEZFALCOVÁ SE STÍNOVOU DŘÁŽKOU	SKRYTÉ PANTY ZADLABACÍ ZÁMEK+KLÍČ KLIKA-KLIKA OKOPOVÝ PLECH, DVEŘNÍ DORAZ	BÍLÝ LAK UPŘESNÍ ARCHITEKT NA ZÁKL. VZORKOVÁNÍ
18 P 008-009 038-037 001-037	VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ, S OKOPOVÝM PLECHEM	700x1970	PRAVÉ	1	OCELOVÁ BEZFALCOVÁ SE STÍNOVOU DŘÁŽKOU,	SKRYTÉ PANTY ZADLABÁVACÍ WC –ZÁMEK KLIKA-KLIKA OKOPOVÝ PLECH, DVEŘNÍ DORAZ	BÍLÝ LAK UPŘESNÍ ARCHITEKT NA ZÁKL. VZORKOVÁNÍ
16 P 010-007	VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ, S OKOPOVÝM PLECHEM	800x1970	PRAVÉ	1	OCELOVÁ BEZFALCOVÁ SE STÍNOVOU DŘÁŽKOU	SKRYTÉ PANTY ZÁMEK WC INVALIDNÍ ÚPRAVA – MADLA, OKOPOVÝ PLECH, DVEŘNÍ DORAZ	BÍLÝ LAK UPŘESNÍ ARCHITEKT NA ZÁKL. VZORKOVÁNÍ

# VÝPLNĚ OTVORŮ

ROZMĚRY OVĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU

ČÍSLO/ UMÍSTĚ	NÁZEV, POPIS (SCHEMA)	ROZMĚRY (mm) (SKLADEBNÉ)	OTVÍRÁNÍ	POČET KUSŮ	ZÁRUBEŇ	KOVÁNÍ	POVRCHOVÉ ÚPRAVY
<div> <div>22</div> <div>P</div> </div> 001– –DVŮR	VNĚJŠÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ OTOČNÉ, DUBOVÉ, PLNÉ, S OKOPOVÝM PLECHEM, TYPOVĚ PODOBNÉ VSTUPNÍM 	2500x3200 OTEVÍRAVÁ ČÁST 1400x1970	PRAVĚ	1	OCELOVÁ BEZFALCOVÁ SE STÍNOVOU DRÁŽKOU	SKRYTÉ PANTY, BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK, KLIKA–KLIKA OKOPOVÝ PLECH	
<div> <div>23</div> <div>L</div> </div> 013– –1.NP	VNITŘNÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ, S OKOPOVÝM PLECHEM  POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30 DP3–C	1500x1800 DOMĚR	LEVĚ	1	PROTIPOŽÁRNÍ OCELOVÁ BEZFALCOVÁ SE STÍNOVOU DRÁŽKOU	PROTIPOŽÁRNÍ SKRYTÉ PANTY, BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK, KLIKA–KLIKA OKOPOVÝ PLECH, SAMOZAVÍRAČ	
<div> <div>24</div> <div>P</div> </div> 006	VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ, DO SDK–STĚNY, LÍCOVÁ STRANA SDK–POVRCH, BEZFALCOVÉ	600x1970	PRAVĚ	1	SKRYTÁ ZÁRUBEŇ DO SDK STĚNY	SKRYTÉ PANTY, ZÁMEK BEZ KLIKY	BÍLÝ NÁTĚR– STEJNÝ JAKO NÁTĚR SDK STĚNY
<div> <div>1</div> <div>F</div> </div> 007– –DVŮR 009– –DVŮR	OKNO VÝKLOPNÉ, DŘEVĚNÉ – EUROPROFILY	600x300		2	RÁM "OKENNI", PARAPET DŘEVĚNÝ – BÍLÝ LAK		NÁTĚR BÍLÝ
<div> <div>2</div> <div>F</div> </div> 038– –DVŮR	VÝPLŇ MONTÁŽNÍHO OTVORU, DŘEVĚNÁ DVÍŘKA DVOUKŘÍDLÁ, VNĚJŠÍ	1300x1300		1	RÁM "OKENNI"		NÁTĚR BÍLÝ