





Zákazník / Client VERMONT s.r.o., IČ: 262 15 225 Botanická 606/24, 602 00 Brno – Veveří		Dodavatel / Contractor KN PROJECT Na Řádkách 3, 789 01 ZÁBŘEH tel : 583 416 476, mob : 605 265 754 petr.knapek@knproject.cz	
Vypracoval / Elaborated by Ing. Martin Očadlík	Podpis / Sign Ing. Petr Knápek		
Název stavby / Site Name  <b>SANATORIUM ZÁBŘEH</b>			
Adresa stavby / Address par.č. 719, v k.ú. Zábřeh na Moravě		Měřítko / Scale 1 : 100	Datum / Date 01/2017
		Zakázka / Contract 2015 – 322	
Název výkresu / Title <b>100 Architektonicko–stavební řešení</b> VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH OTVORŮ		Číslo výkresu / Dwg No. PP–D/101–02–120	Oprava Revision

ODKAZ	SCHÉMA POPIS	POČET KS					
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
<div>18</div> <div>0</div>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>– OKNO PLASTOVÉ</li> <li>– ZASKLENÍ JEDNODUCHÝM SKLEM</li> <li>– OKNO PEVNÉ</li> <li>– HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE</li> <li>– POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</li> <li>– Z EXTERIÉRU V BARVĚ DLE VÝBĚRU INV</li> <li>– Z INTERIÉRU V BARVĚ DLE VÝBĚRU INV</li> </ul>	1	0	0	0	0	1
<div>5L</div> <div>D</div>	NEOBSAZENO	0	0	0	0	0	0
<div>6P</div> <div>D</div> <div>6L</div> <div>D</div>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>– DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, HLADKÉ PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ</li> <li>– ZÁRUBEŇ OCELOVÁ</li> <li>– BEZ PRAHU, PŘECHODOVÁ AL PODL. LIŠTA</li> <li>– WC ZÁMEK</li> <li>– KŘÍDLO OPATŘENO TŘEMI TŘÍDÍLNÝM DVEŘNÍMI ZÁVĚSY</li> <li>– KOVÁNÍ: Z OBOU STRAN KLIKA, LEŠTĚNÝ HLINÍK</li> <li>– DVEŘNÍ KŘÍDLO FOLIOVÉ, BARVA DLE VÝBĚRU INV</li> <li>– ZÁRUBEŇ: NÁTĚR BARVA DLE VÝBĚRU INV</li> <li>– VĚTRACÍ MŘÍŽKA V DOLNÍ ČÁSTI DVEŘNÍCH KŘÍDEL 400x130 MM</li> </ul>	6P 9	3	1	1	1	15
		6L 6	1	0	0	0	7
<div>7P</div> <div>D</div>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>– DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, HLADKÉ PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ</li> <li>– ZÁRUBEŇ OCELOVÁ</li> <li>– BEZ PRAHU, PŘECHODOVÁ AL PODL. LIŠTA</li> <li>– ZÁMEK S VLOŽKOU FAB</li> <li>– KŘÍDLO OPATŘENO TŘEMI TŘÍDÍLNÝM DVEŘNÍMI ZÁVĚSY</li> <li>– KOVÁNÍ: Z OBOU STRAN KLIKA, LEŠTĚNÝ HLINÍK</li> <li>– DVEŘNÍ KŘÍDLO FOLIOVÉ, BARVA DLE VÝBĚRU INV</li> <li>– ZÁRUBEŇ: NÁTĚR BARVA DLE VÝBĚRU INV</li> <li>– VĚTRACÍ MŘÍŽKA V DOLNÍ ČÁSTI DVEŘNÍCH KŘÍDEL 400x130 MM</li> </ul>	7P 7	1	1	1	1	11

POZNÁMKA: – UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU SKLADEBNÉ. VNITŘNÍ ROZMĚRY URČÍ VÝROBCE PO ZAMĚŘENÍ STAVEBNÍHO OTVORU NA MÍSTĚ  
– VEŠKERÉ DVEŘE BUDOU MOŽNÉ ODEMKNOT GENERÁLNÍM KLÍČEM.

VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH OTVORŮ



HLOBIL  
Louky 30  
763 02 Zlín

STAVBA SANATORIUM ZÁBŘEH  
OBJEKT SO 101 REKONSTRUKCE OBJEKTU




LIST Č.  
01

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. PETR KNÁPEK

leden 2017

ČÍSLO VÝKRESU:

PP-D/101-02-120

ODKAZ	SCHÉMA POPIS	POČET KS						
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM	
<div><div>8P</div><div>D</div></div> <div><div>8L</div><div>D</div></div>	<div></div> <div>800/1970</div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>- DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, HLADKÉ PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ</li><li>- ZÁRUBEŇ OCELOVÁ</li><li>- BEZ PRAHU, PŘECHODOVÁ AL PODL. LIŠTA</li><li>- WC ZÁMEK</li><li>- KŘÍDLO OPATŘENO TŘEMI TŘÍDILNÝM DVEŘNÍMI ZÁVĚSY</li><li>- KOVÁNÍ: Z OBOU STRAN KLIKA, LEŠTĚNÝ HLINÍK</li><li>- DVEŘNÍ KŘÍDLO FOLIOVÉ, BARVA DLE VÝBĚRU INV</li><li>- ZÁRUBEŇ: NÁTĚR BARVA DLE VÝBĚRU INV</li><li>- VĚTRACÍ MŘÍŽKA V DOLNÍ ČÁSTI DVEŘNÍCH KŘÍDEL 400x130 MM</li></ul></div>	8P	3	9	10	10	10	42
		8L	0	6	7	7	7	28
<div><div>9P</div><div>D</div></div>	<div></div> <div>800/1970</div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>- DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, HLADKÉ PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ</li><li>- ZÁRUBEŇ OCELOVÁ</li><li>- BEZ PRAHU, PŘECHODOVÁ AL PODL. LIŠTA</li><li>- ZÁMEK S VLOŽKOU FAB</li><li>- KŘÍDLO OPATŘENO TŘEMI TŘÍDILNÝM DVEŘNÍMI ZÁVĚSY</li><li>- KOVÁNÍ: Z OBOU STRAN KLIKA, LEŠTĚNÝ HLINÍK</li><li>- DVEŘNÍ KŘÍDLO FOLIOVÉ, BARVA DLE VÝBĚRU INV</li><li>- ZÁRUBEŇ: NÁTĚR BARVA DLE VÝBĚRU INV</li><li>- VĚTRACÍ MŘÍŽKA V DOLNÍ ČÁSTI DVEŘNÍCH KŘÍDEL 400x130 MM</li></ul></div>	9P	0	1	0	0	0	1
<div><div>10P</div><div>D</div></div>	<div></div> <div>800/1970</div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>- DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, HLADKÉ PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ</li><li>- ZÁRUBEŇ OCELOVÁ</li><li>- BEZ PRAHU, PŘECHODOVÁ AL PODL. LIŠTA</li><li>- WC ZÁMEK</li><li>- KŘÍDLO OPATŘENO TŘEMI TŘÍDILNÝM DVEŘNÍMI ZÁVĚSY</li><li>- KOVÁNÍ: KLIKA, LEŠTĚNÝ HLINÍK + VODOROVNÉ MADLO VE VÝŠCE 900MM PŘES CELOU ŠÍŘKU KŘÍDLA NA STRANĚ OPAČNÉ NEŽ JSOU DVEŘNÍ ZÁVĚSY</li><li>- DVEŘNÍ KŘÍDLO FOLIOVÉ, BARVA DLE VÝBĚRU INV</li><li>- ZÁRUBEŇ: NÁTĚR BARVA DLE VÝBĚRU INV</li><li>- VĚTRACÍ MŘÍŽKA V DOLNÍ ČÁSTI DVEŘNÍCH KŘÍDEL 400x130 MM</li></ul></div>	10P	1	0	0	0	0	1

POZNÁMKA: - UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU SKLADEBNÉ. VNITŘNÍ ROZMĚRY URČÍ VÝROBCE PO ZAMĚŘENÍ STAVEBNÍHO OTVORU NA MÍSTĚ  
- VEŠKERÉ DVEŘE BUDOU MOŽNÉ ODEMKNOUT GENERÁLNÍM KLÍČEM.

VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH OTVORŮ



HLOBIL  
Louky 30  
763 02 Zlín

STAVBA SANATORIUM ZÁBŘEH  
OBJEKT SO 101 REKONSTRUKCE OBJEKTU





LIST Č.  
02

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. PETR KNÁPEK

leden 2017

ČÍSLO VÝKRESU:

PP-D/101-02-120

ODKAZ	SCHÉMA POPIS	POČET KS					
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
11 D	 <ul style="list-style-type: none"> <li>- PROSKLENÉ STĚNA + DVOJKŘÍDLÉ DVEŘE, NADSVĚTLÍK</li> <li>- ZASKLENÍ JEDNODUCHÝM DVOJSKLEM</li> <li>- SKLO BEZPEČNOSTNÍ VRSTVENÉ, 1x FOLIE TŘ. BEZP. 2B2 DLE EN 12 600</li> <li>- DVEŘE DVOJKŘÍDLÉ, OTOČNÉ</li> <li>- Z OBOU STRAN KLIKA, LEŠTĚNÝ HLINÍK</li> <li>- BEZ PRAHU, PŘECHODOVÁ AL PODL. LIŠTA</li> <li>- ZÁMEK S VLOŽKOU FAB + OTEVŘENÍ GEN. KLÍČEM</li> <li>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</li> <li>- Z EXTERIÉRU V BARVĚ DLE VÝBĚRU INV</li> <li>- Z INTERIÉRU V BARVĚ DLE VÝBĚRU INV</li> </ul>	0	1	0	0	0	1
12P D	 <ul style="list-style-type: none"> <li>- DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, HLADKÉ PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ</li> <li>- ZÁRUBEŇ OCELOVÁ</li> <li>- BEZ PRAHU, PŘECHODOVÁ AL PODL. LIŠTA</li> <li>- ZÁMEK S VLOŽKOU FAB</li> <li>- KŘÍDLO OPATŘENO TŘEMI TŘÍDILNÝM DVEŘNÍMI ZÁVĚSY</li> <li>- KOVÁNÍ: Z OBOU STRAN KLIKA, LEŠTĚNÝ HLINÍK</li> <li>- DVEŘNÍ KŘÍDLO FOLIOVÉ, BARVA DLE VÝBĚRU INV</li> <li>- ZÁRUBEŇ: NÁTĚR BARVA DLE VÝBĚRU INV</li> </ul>	0	3	0	0	0	3
12L D		2	2	0	0	0	4
13P D	 <ul style="list-style-type: none"> <li>- DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, HLADKÉ PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ</li> <li>- ZÁRUBEŇ OCELOVÁ</li> <li>- BEZ PRAHU, PŘECHODOVÁ AL PODL. LIŠTA</li> <li>- ZÁMEK S VLOŽKOU FAB</li> <li>- KŘÍDLO OPATŘENO TŘEMI TŘÍDILNÝM DVEŘNÍMI ZÁVĚSY</li> <li>- KOVÁNÍ: Z OBOU STRAN KLIKA, LEŠTĚNÝ HLINÍK</li> <li>- DVEŘNÍ KŘÍDLO FOLIOVÉ, BARVA DLE VÝBĚRU INV</li> <li>- ZÁRUBEŇ: NÁTĚR BARVA DLE VÝBĚRU INV</li> </ul>	4	4	4	4	4	20
13L D		6	5	5	5	5	26
14P D	 <ul style="list-style-type: none"> <li>- DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, HLADKÉ PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ</li> <li>- ZÁRUBEŇ OCELOVÁ</li> <li>- BEZ PRAHU, PŘECHODOVÁ AL PODL. LIŠTA</li> <li>- ZÁMEK VLOŽKOVÝ, ZADLABÁVACÍ POŽÁRNÍ</li> <li>- KŘÍDLO OPATŘENO TŘEMI TŘÍDILNÝM DVEŘNÍMI ZÁVĚSY</li> <li>- KOVÁNÍ: Z OBOU STRAN KLIKA, LEŠTĚNÝ HLINÍK</li> <li>- DVEŘNÍ KŘÍDLO FOLIOVÉ, BARVA DLE VÝBĚRU INV</li> <li>- ZÁRUBEŇ: NÁTĚR BARVA DLE VÝBĚRU INV</li> </ul>	0	0	1	1	1	3

POZNÁMKA: - UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU SKLADEBNÉ. VNITŘNÍ ROZMĚRY URČÍ VÝROBCE PO ZAMĚŘENÍ STAVEBNÍHO OTVORU NA MÍSTĚ  
- VEŠKERÉ DVEŘE BUDOU MOŽNÉ ODEMKNOUT GENERÁLNÍM KLÍČEM.

## VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH OTVORŮ



HLOBIL  
Louky 30  
763 02 Zlín




STAVBA SANATORIUM ZÁBŘEH  
OBJEKT SO 101 REKONSTRUKCE OBJEKTU

LIST Č.  
03

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. PETR KNÁPEK

leden 2017 ČÍSLO VÝKRESU:

PP-D/101-02-120

ODKAZ	SCHÉMA POPIS		POČET KS						
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM	
<div><div>15L</div><div>D</div></div>	<div></div> <div>700/1970</div>	<div><div>– DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, HLADKÉ PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ</div><div>– ZÁRUBEŇ OCELOVÁ</div><div>– BEZ PRAHU, PŘECHODOVÁ AL PODL. LIŠTA</div><div>– ZÁMEK VLOŽKOVÝ, ZADLABÁVACÍ POŽÁRNÍ</div><div>– KŘÍDLO OPATŘENO TŘEMI TŘÍDILNÝM DVEŘNÍMI ZÁVĚSY</div><div>– KOVÁNÍ: Z OBOU STRAN KLIKA, LEŠTĚNÝ HLINÍK</div><div>– DVEŘNÍ KŘÍDLO FOLIOVÉ, BARVA DLE VÝBĚRU INV</div><div>– ZÁRUBEŇ: NÁTĚR BARVA DLE VÝBĚRU INV</div><div>–POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 15DP3–C SE SAMOZAVÍRAČEM</div></div>	15L	1	1	1	1	1	5
<div><div>16P</div><div>D</div></div> <div><div>16L</div><div>D</div></div>	<div></div> <div>800/1970</div>	<div><div>– DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, HLADKÉ PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ</div><div>– ZÁRUBEŇ OCELOVÁ</div><div>– BEZ PRAHU, PŘECHODOVÁ AL PODL. LIŠTA</div><div>– ZÁMEK VLOŽKOVÝ, ZADLABÁVACÍ POŽÁRNÍ</div><div>– KŘÍDLO OPATŘENO TŘEMI TŘÍDILNÝM DVEŘNÍMI ZÁVĚSY</div><div>– KOVÁNÍ: Z OBOU STRAN KLIKA, LEŠTĚNÝ HLINÍK</div><div>– DVEŘNÍ KŘÍDLO FOLIOVÉ, BARVA DLE VÝBĚRU INV</div><div>– ZÁRUBEŇ: NÁTĚR BARVA DLE VÝBĚRU INV</div><div>–POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 15DP3–C SE SAMOZAVÍRAČEM</div></div>	16P	8	3	1	1	1	14
			16L	8	2	1	1	1	13
<div><div>17P</div><div>D</div></div> <div><div>17L</div><div>D</div></div>	<div></div> <div>900/1970</div>	<div><div>– DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, HLADKÉ PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ</div><div>– ZÁRUBEŇ OCELOVÁ</div><div>– BEZ PRAHU, PŘECHODOVÁ AL PODL. LIŠTA</div><div>– ZÁMEK VLOŽKOVÝ, ZADLABÁVACÍ POŽÁRNÍ</div><div>– KŘÍDLO OPATŘENO TŘEMI TŘÍDILNÝM DVEŘNÍMI ZÁVĚSY</div><div>– KOVÁNÍ: Z OBOU STRAN KLIKA, LEŠTĚNÝ HLINÍK</div><div>– DVEŘNÍ KŘÍDLO FOLIOVÉ, BARVA DLE VÝBĚRU INV</div><div>– ZÁRUBEŇ: NÁTĚR BARVA DLE VÝBĚRU INV</div><div>–POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 15DP3–C SE SAMOZAVÍRAČEM</div></div>	17P	8	1	3	3	3	18
			17L	4	0	0	0	0	4

POZNÁMKA: - UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU SKLADEBNÉ. VNITŘNÍ ROZMĚRY URČÍ VÝROBCE PO ZAMĚŘENÍ STAVEBNÍHO OTVORU NA MÍSTĚ  
 - VEŠKERÉ DVEŘE BUDOU MOŽNÉ ODEMKNOUT GENERÁLNÍM KLÍČEM.

VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH OTVORŮ



HLOBIL  
 Louky 30  
 763 02 Zlín

STAVBA SANATORIUM ZÁBŘEH  
 OBJEKT SO 101 REKONSTRUKCE OBJEKTU



LIST č.  
 04

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. PETR KNÁPEK

leden 2017

ČÍSLO VÝKRESU:

PP-D/101-02-120

ODKAZ	SCHÉMA POPIS	POČET KS					
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
<div> <div>18P</div> <div>D</div> </div> <div> <div>18L</div> <div>D</div> </div>	 <p>900/1970</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, HLADKÉ PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ</li> <li>- ZÁRUBEŇ OCELOVÁ</li> <li>- BEZ PRAHU, PŘECHODOVÁ AL PODL. LIŠTA</li> <li>- ZÁMEK VLOŽKOVÝ, ZADLABÁVACÍ POŽÁRNÍ</li> <li>- KŘÍDLO OPATŘENO TŘEMI TŘÍDILNÝM DVEŘNÍMI ZÁVĚSY</li> <li>- KOVÁNÍ: Z OBOU STRAN KLIKA, LEŠTĚNÝ HLINÍK</li> <li>- DVEŘNÍ KŘÍDLO FOLIOVÉ, BARVA DLE VÝBĚRU INV</li> <li>- ZÁRUBEŇ: NÁTĚR BARVA DLE VÝBĚRU INV</li> <li>- POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 15DP3 BEZ SAMOZAVÍRAČE</li> </ul>	18P 0	8	8	8	8	32
		18L 0	9	12	12	12	45
<div> <div>19P</div> <div>D</div> </div>	 <p>1100/1970</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, HLADKÉ PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ</li> <li>- ZÁRUBEŇ OCELOVÁ</li> <li>- BEZ PRAHU, PŘECHODOVÁ AL PODL. LIŠTA</li> <li>- ZÁMEK VLOŽKOVÝ, ZADLABÁVACÍ POŽÁRNÍ</li> <li>- KŘÍDLO OPATŘENO TŘEMI TŘÍDILNÝM DVEŘNÍMI ZÁVĚSY</li> <li>- KOVÁNÍ: Z OBOU STRAN KLIKA, LEŠTĚNÝ HLINÍK</li> <li>- DVEŘNÍ KŘÍDLO FOLIOVÉ, BARVA DLE VÝBĚRU INV</li> <li>- ZÁRUBEŇ: NÁTĚR BARVA DLE VÝBĚRU INV</li> <li>- POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 15DP3-C SE SAMOZAVÍRAČEM</li> </ul>	19P 2	0	0	0	0	2
<div> <div>20P</div> <div>D</div> </div>	NEOBSAZENO	0	0	0	0	0	0

POZNÁMKA: - UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU SKLADEBNÉ. VNITŘNÍ ROZMĚRY URČÍ VÝROBCE PO ZAMĚŘENÍ STAVEBNÍHO OTVORU NA MÍSTĚ  
- VEŠKERÉ DVEŘE BUDOU MOŽNÉ ODEMKNOUT GENERÁLNÍM KLÍČEM.

VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH OTVORŮ



HLOBIL  
Louky 30  
763 02 Zlín

STAVBA SANATORIUM ZÁBŘEH  
OBJEKT SO 101 REKONSTRUKCE OBJEKTU




LIST Č.  
05

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. PETR KNÁPEK

leden 2017

ČÍSLO VÝKRESU:

PP-D/101-02-120

ODKAZ	SCHÉMA POPIS	POČET KS					
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
21 D	 <p>1450/2100 800+650</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, HLADKÉ PLNÉ, DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ</li> <li>- ZÁRUBEŇ OCELOVÁ</li> <li>- BEZ PRAHU, PŘECHODOVÁ AL PODL. LIŠTA</li> <li>- ZÁMEK VLOŽKOVÝ, ZADLABÁVACÍ POŽÁRNÍ</li> <li>- KŘÍDLO OPATŘENO TŘEMI TŘÍDILNÝM DVEŘNÍMI ZÁVĚSY</li> <li>- KOVÁNÍ: Z OBOU STRAN KLIKA, LEŠTĚNÝ HLINÍK</li> <li>- DVEŘNÍ KŘÍDLO FOLIOVÉ, BARVA DLE VÝBĚRU INV</li> <li>- ZÁRUBEŇ: NÁTĚR BARVA DLE VÝBĚRU INV</li> <li>-POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 30DP3-C SE SAMOZAVÍRAČEM</li> </ul>	2	0	0	0	0	2
22 D	 <p>1450/2100</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, HLADKÉ PLNÉ, DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ</li> <li>- ZÁRUBEŇ OCELOVÁ</li> <li>- BEZ PRAHU, PŘECHODOVÁ AL PODL. LIŠTA</li> <li>- ZÁMEK VLOŽKOVÝ, ZADLABÁVACÍ POŽÁRNÍ</li> <li>- KŘÍDLO OPATŘENO TŘEMI TŘÍDILNÝM DVEŘNÍMI ZÁVĚSY</li> <li>- KOVÁNÍ: Z OBOU STRAN KLIKA, LEŠTĚNÝ HLINÍK</li> <li>- DVEŘNÍ KŘÍDLO FOLIOVÉ, BARVA DLE VÝBĚRU INV</li> <li>- ZÁRUBEŇ: NÁTĚR BARVA DLE VÝBĚRU INV</li> </ul>	1	0	0	0	0	1
23 D	 <p>1600/2100</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, HLADKÉ PLNÉ, DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ</li> <li>- ZÁRUBEŇ OCELOVÁ</li> <li>- BEZ PRAHU, PŘECHODOVÁ AL PODL. LIŠTA</li> <li>- OVLÁDÁ EPS</li> <li>- POŽÁRNÍ PŘÍDRŽNÝ ELEKTROMAGNET</li> <li>- KŘÍDLO OPATŘENO TŘEMI TŘÍDILNÝM DVEŘNÍMI ZÁVĚSY</li> <li>- KOVÁNÍ: Z OBOU STRAN KLIKA, LEŠTĚNÝ HLINÍK</li> <li>- DVEŘNÍ KŘÍDLO FOLIOVÉ, BARVA DLE VÝBĚRU INV</li> <li>- ZÁRUBEŇ: NÁTĚR BARVA DLE VÝBĚRU INV</li> <li>-POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 30DP3-C SE SAMOZAVÍRAČEM</li> </ul>	2	4	2	2	2	12

POZNÁMKA: - UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU SKLADEBNÉ. VNITŘNÍ ROZMĚRY URČÍ VÝROBCE PO ZAMĚŘENÍ STAVEBNÍHO OTVORU NA MÍSTĚ  
- VEŠKERÉ DVEŘE BUDOU MOŽNÉ ODEMKNOUT GENERÁLNÍM KLÍČEM.

VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH OTVORŮ



HLOBIL  
Louky 30  
763 02 Zlín

STAVBA SANATORIUM ZÁBŘEH  
OBJEKT SO 101 REKONSTRUKCE OBJEKTU









LIST Č.  
06

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. PETR KNÁPEK

leden 2017

ČÍSLO VÝKRESU:

PP-D/101-02-120

ODKAZ	SCHÉMA POPIS	POČET KS					
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
	 <p>1600/2100</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, HLADKÉ PLNÉ, DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ</li> <li>- ZÁRUBEŇ OCELOVÁ</li> <li>- BEZ PRAHU, PŘECHODOVÁ AL PODL. LIŠTA</li> <li>- ZÁMEK VLOŽKOVÝ, ZADLABÁVACÍ POŽÁRNÍ</li> <li>- KŘÍDLO OPATŘENO TŘEMI TŘÍDILNÝM DVEŘNÍMI ZÁVĚSY</li> <li>- KOVÁNÍ: Z OBOU STRAN KLIKA, LEŠTĚNÝ HLINÍK</li> <li>- DVEŘNÍ KŘÍDLO FOLIOVÉ, BARVA DLE VÝBĚRU INV</li> <li>- OPATŘENO VÝPLNÍ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM CONNEX S FÓLIÍ O ROZMĚRU 150 x 600 mm (NA KAŽDÉM KŘÍDLE)</li> <li>- SPODNÍ HRANA ZASKLENÍ VE VÝŠCE 1200 MM OD PODLAHY</li> <li>- ZÁRUBEŇ: NÁTĚR BARVA DLE VÝBĚRU INV</li> <li>- POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 30DP3-C SE SAMOZAVÍRAČEM</li> <li>- CHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA</li> </ul>	1	1	1	1	1	5
 	 <p>800/1970</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, HLADKÉ PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ</li> <li>- ZÁRUBEŇ OCELOVÁ</li> <li>- BEZ PRAHU, PŘECHODOVÁ AL PODL. LIŠTA</li> <li>- ZÁMEK S VLOŽKOU FAB</li> <li>- KŘÍDLO OPATŘENO TŘEMI TŘÍDILNÝM DVEŘNÍMI ZÁVĚSY</li> <li>- KOVÁNÍ: Z OBOU STRAN KLIKA, LEŠTĚNÝ HLINÍK</li> <li>- DVEŘNÍ KŘÍDLO FOLIOVÉ, BARVA DLE VÝBĚRU INV</li> <li>- ZÁRUBEŇ: NÁTĚR BARVA DLE VÝBĚRU INV</li> <li>- VĚTRACÍ MŘÍŽKA PLASTOVÁ V DOLNÍ ČÁSTI DVEŘNÍCH KŘÍDEL 400x130 MM</li> <li>- POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30DP1-C SE SAMOZAVÍRAČEM</li> </ul>	26P 26L	2 1	2 0	0 0	0 0	4 1
 	 <p>900/1970</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, HLADKÉ PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ</li> <li>- ZÁRUBEŇ OCELOVÁ</li> <li>- BEZ PRAHU, PŘECHODOVÁ AL PODL. LIŠTA</li> <li>- WC ZÁMEK</li> <li>- KŘÍDLO OPATŘENO TŘEMI TŘÍDILNÝM DVEŘNÍMI ZÁVĚSY</li> <li>- KOVÁNÍ: KLIKA, LEŠTĚNÝ HLINÍK + VODOROVNÉ MADLO VE VÝŠCE 900MM PŘES CELOU ŠÍŘKU KŘÍDLA NA STRANĚ OPAČNÉ NEŽ JSOU DVEŘNÍ ZÁVĚSY</li> <li>- DVEŘNÍ KŘÍDLO FOLIOVÉ, BARVA DLE VÝBĚRU INV</li> <li>- ZÁRUBEŇ: NÁTĚR BARVA DLE VÝBĚRU INV</li> <li>- VĚTRACÍ MŘÍŽKA PLASTOVÁ V DOLNÍ ČÁSTI DVEŘNÍCH KŘÍDEL 400x130 MM</li> <li>- POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 15DP3-C SE SAMOZAVÍRAČEM</li> </ul>	27L 27P	1 0	0 1	0 1	0 1	1 4

POZNÁMKA: - UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU SKLADEBNÉ. VNITŘNÍ ROZMĚRY URČÍ VÝROBCE PO ZAMĚŘENÍ STAVEBNÍHO OTVORU NA MÍSTĚ  
- VEŠKERÉ DVEŘE BUDOU MOŽNÉ ODEMKNOUT GENERÁLNÍM KLÍČEM.

VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH OTVORŮ



HLOBIL  
Louky 30  
763 02 Zlín

STAVBA SANATORIUM ZÁBŘEH  
OBJEKT SO 101 REKONSTRUKCE OBJEKTU

LIST Č.  
07




ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. PETR KNÁPEK

leden 2017

ČÍSLO VÝKRESU:

PP-D/101-02-120



ODKAZ	SCHÉMA POPIS	POČET KS					
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
35 D	 <p>900/1970</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, HLADKÉ PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ</li> <li>- ZÁRUBEŇ OCELOVÁ</li> <li>- BEZ PRAHU, PŘECHODOVÁ AL PODL. LIŠTA</li> <li>- ZÁMEK S VLOŽKOU FAB</li> <li>- KŘÍDLO OPATŘENO TŘEMI TŘÍDILNÝM DVEŘNÍMI ZÁVĚSY</li> <li>- KOVÁNÍ: Z OBOU STRAN KLIKA, LEŠTĚNÝ HLINÍK</li> <li>- DVEŘNÍ KŘÍDLO FOLIOVÉ, BARVA DLE VÝBĚRU INV</li> <li>- ZÁRUBEŇ: NÁTĚR BARVA DLE VÝBĚRU INV</li> </ul>	1	0	0	0	0	1
36L D	 <p>1100/2100</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, HLADKÉ PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ</li> <li>- ZÁRUBEŇ OCELOVÁ</li> <li>- BEZ PRAHU, PŘECHODOVÁ AL PODL. LIŠTA</li> <li>- ZÁMEK VLOŽKOVÝ, ZADLABÁVACÍ POŽÁRNÍ</li> <li>- KŘÍDLO OPATŘENO TŘEMI TŘÍDILNÝM DVEŘNÍMI ZÁVĚSY</li> <li>- KOVÁNÍ: Z OBOU STRAN KLIKA, LEŠTĚNÝ HLINÍK</li> <li>- DVEŘNÍ KŘÍDLO FOLIOVÉ, BARVA DLE VÝBĚRU INV</li> <li>- ZÁRUBEŇ: NÁTĚR BARVA DLE VÝBĚRU INV</li> <li>-POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 15DP3-C SE SAMOZAVÍRAČEM</li> </ul>	1	0	0	0	0	1
37 D	 <p>4800/2600</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PROSKLENÉ STĚNA + DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE, NADSVĚTLÍK</li> <li>- ZASKLENÍ JEDNODUCHÝM DVOJSKLEM</li> <li>- SKLO BEZPEČNOSTNÍ VRSTVENÉ, 1x FOLIE TŘ. BEZP. 2B2 DLE EN 12 600</li> <li>- DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ 180°, 1100/2100 MM</li> <li>- Z OBOU STRAN KLIKA, LEŠTĚNÝ HLINÍK</li> <li>- BEZ PRAHU, PŘECHODOVÁ AL PODL. LIŠTA</li> <li>- ZÁMEK S VLOŽKOU FAB + OTEVŘENÍ GEN. KLÍČEM</li> <li>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</li> <li>- Z EXTERIÉRU V BARVĚ DLE VÝBĚRU INV</li> <li>- Z INTERIÉRU V BARVĚ DLE VÝBĚRU INV</li> <li>-POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 30DP1-C SE SAMOZAVÍRAČEM</li> <li>-OVLÁDÁNÍ MAGNET - EPS, TRVALE OTEVŘENO</li> </ul>	0	1	0	0	0	1

POZNÁMKA: - UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU SKLADEBNÉ. VNITŘNÍ ROZMĚRY URČÍ VÝROBCE PO ZAMĚŘENÍ STAVEBNÍHO OTVORU NA MÍSTĚ  
- VEŠKERÉ DVEŘE BUDOU MOŽNÉ ODEMKNOUT GENERÁLNÍM KLÍČEM.

## VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH OTVORŮ



HLOBIL  
Louky 30  
763 02 Zlín

STAVBA SANATORIUM ZÁBŘEH  
OBJEKT SO 101 REKONSTRUKCE OBJEKTU



LIST Č.  
08

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. PETR KNÁPEK

leden 2017

ČÍSLO VÝKRESU:

PP-D/101-02-120

ODKAZ	SCHÉMA POPIS	POČET KS					
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
38 D	 <ul style="list-style-type: none"> <li>- PROSKLENÉ STĚNA + JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, NADSVĚTLÍK</li> <li>- ZASKLENÍ JEDNODUCHÝM DVOJSKLEM</li> <li>- SKLO BEZPEČNOSTNÍ VRSTVENÉ, 1x FOLIE TŘ. BEZP. 2B2 DLE EN 12 600</li> <li>- DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ 180°, 1100/2100 MM</li> <li>- Z OBOU STRAN KLIKA, LEŠTĚNÝ HLINÍK</li> <li>- BEZ PRAHU, PŘECHODOVÁ AL PODL. LIŠTA</li> <li>- ZÁMEK S VLOŽKOU FAB + OTEVŘENÍ GEN. KLÍČEM</li> <li>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</li> <li>- Z EXTERIÉRU V BARVĚ DLE VÝBĚRU INV</li> <li>- Z INTERIÉRU V BARVĚ DLE VÝBĚRU INV</li> <li>- POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 30DP1-C SE SAMOZAVÍRAČEM</li> <li>- OVLÁDÁNÍ MAGNET – EPS, TRVALE OTEVŘENO</li> </ul> <p>4800/2600</p>	0	1	0	0	0	1
39 D	 <ul style="list-style-type: none"> <li>- PROSKLENÁ STĚNA FIX</li> <li>- ZASKLENÉ JEDNODUCHÝM DVOJSKLEM</li> <li>- SKLO BEZPEČNOSTNÍ VRSTVENÉ, 1x FOLIE TŘ. BEZP. 2B2 DLE EN 12 600</li> <li>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</li> <li>- Z EXTERIÉRU V BARVĚ DLE VÝBĚRU INV</li> <li>- Z INTERIÉRU V BARVĚ DLE VÝBĚRU INV</li> <li>- POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 30DP1</li> </ul> <p>4800/1600</p>	0	1	0	0	0	1

POZNÁMKA: - UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU SKLADEBNÉ. VNITŘNÍ ROZMĚRY URČÍ VÝROBCE PO ZAMĚŘENÍ STAVEBNÍHO OTVORU NA MÍSTĚ  
- VEŠKERÉ DVEŘE BUDOU MOŽNÉ ODEMKNOUT GENERÁLNÍM KLÍČEM.

VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH OTVORŮ



HLOBIL  
Louky 30  
763 02 Zlín

STAVBA SANATORIUM ZÁBŘEH  
OBJEKT SO 101 REKONSTRUKCE OBJEKTU

LIST Č.  
09

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. PETR KNÁPEK

leden 2017

ČÍSLO VÝKRESU:

PP-D/101-02-120