

# VÝPIS ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

SANATORIUM ZÁBŘEH

# LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- WC1** – KLOZET ZÁVĚSNÝ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM + SEDÁTKO S POKLOPEM A ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU  
– KLOZET BUDE OSAZEN DO VÝŠKY MIN 40cm NAD ČISTOU PODLAHU  
– KOMPLET GEBERIT PRO MONTÁŽ DO STĚNY S PLASTOVÝM OVLÁDÁNÍM  
+ SOUPRAVA PRO MONTÁŽ A ODHLUČNOVACÍ KUS
- WC2** – KLOZET STOJÍCÍ KOMBINAČNÍ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM + SEDÁTKO S POKLOPEM A ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU  
– KLOZET VE VÝŠCE MIN 40cm NAD ČISTOU PODLAHU  
– VODOROVNÝ ODPAD  
– SOUPRAVA PRO MONTÁŽ
- WCi** – KLOZET ZÁVĚSNÝ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM PRO BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP OSOB  
– SEDÁTKO S POKLOPEM A ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU  
– KLOZET ZVÝŠENÝ VE VÝŠCE 48cm NAD ČISTOU PODLAHU  
– VODOROVNÝ ODPAD  
– KOMPLET GEBERIT PRO INVALIDY PRO MONTÁŽ DO STĚNY S PLASTOVÝM OVLÁDÁNÍM  
– BEZBARIÉROVÉ MADLO PO OBOU STRANÁCH KLOZETU
- WCd** – KLOZET DĚTSKÝ, ZÁVĚSNÝ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM + SEDÁTKO S POKLOPEM A ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU  
– KLOZET VE VÝŠCE MAX 35cm NAD ČISTOU PODLAHU  
– VODOROVNÝ ODPAD  
– SOUPRAVA PRO MONTÁŽ
- U+Um** – UMYVADLO/UMÝVÁTKO, S JEDNÍ OTVOREM PRO BATERII UPROSTŘED, š.60cm, BARVA BÍLÁ  
– KRYT NA SIFÓN, MONTÁŽNÍ PRUŽINY, BARVA BÍLÁ  
– UMYVADLOVÝ SIFON, INSTALAČNÍ SAHA PRO UMYVADLA  
ODPADNÍ SOUPRAVA PRO UMYVADLA  
– ROHOVÝ VENTIL KULOVÝ DN15 + PŘIPOJOVACÍ HADICE KOVOVÁ 0,5m  
– PÁKOVÁ MÍŠÍČÍ BATERIE PRO UMYVADLO  
– MONTÁŽNÍ VÝŠKA: HORNÍ HRANA 80 CM NAD DOKONČENOU PODLAHU
- Ud** – UMYVADLO DĚTSKÉ, S JEDNÍ OTVOREM PRO BATERII UPROSTŘED, š.50cm, BARVA BÍLÁ  
– KRYT NA SIFÓN, MONTÁŽNÍ PRUŽINY, BARVA BÍLÁ  
– UMYVADLOVÝ SIFON, INSTALAČNÍ SAHA PRO UMYVADLA  
ODPADNÍ SOUPRAVA PRO UMYVADLA  
– ROHOVÝ VENTIL KULOVÝ DN15 + PŘIPOJOVACÍ HADICE KOVOVÁ 0,5m  
– PÁKOVÁ MÍŠÍČÍ BATERIE PRO UMYVADLO  
– MONTÁŽNÍ VÝŠKA: HORNÍ HRANA 60 CM NAD DOKONČENOU PODLAHU
- Dj** – NEREZOVÝ DŘEZ JEDNODUCHÝ  
– ODPADNÍ SOUPRAVA PRO DŘEZY  
– PÁKOVÁ BATERIE PRO DŘEZ  
PRO JEDNODĚROVOU MONTÁŽ, PEVNÝ LITÝ VÝTOK S REGULACÍ PROUDU VODY A OMEZENÍM NÁRAZU,  
MOSAŽNÉ TĚLESO, CHROMOVANÝ POVRCH, ODPADNÍ SOUPRAVA PRO UMYVADLA  
– ROHOVÝ VENTIL KULOVÝ DN15 + PŘIPOJOVACÍ HADICE KOVOVÁ 0,5m
- P** – AUTOMATICKY SPLACHOVACÍ PISOÁR, BÍLÝ, PŘÍTOK A ODTOK ZAKRYTÉ  
– MONTÁŽNÍ PRVEK PRO PISOÁROVOU MÍSTU VHODNÉ PRO DÁLE UVEDENÉ SPLACHOVÁNÍ PISOÁROVÉ MÍSY  
– ELEKTRONICKÉ ŘÍZENÍ SPLACHOVACÍHO PISOÁRU PRO MONTÁŽ NA STĚNU, SKRYTÉ, JAKO ŘÍZENÍ SENZORŮ,  
S NASTAVITELNOU ELEKTRONIKOU POD OMÍTKOU A MAGNETICKÝM VENTILEM, S NASTAVITELNOU DOBOU SPLACHOVÁNÍ  
A OCHRANOU PROTI PŘETOKU, MONITOROVÁNÍ HLADINY NAPLNĚNÍ A SÍŤOVÝM ZDROJEM POD OMÍTKOU.  
– OD 2 PISOÁRŮ VEDLE SEBE DĚLÍČÍ BÍLÉ STĚNY, V POTŘEBNÉM POČTU
- S** – SPRCHOVÝ KOUT 900x900 MM SE ZÁSTĚNOU  
– SPRCHOVÝ ŽLAB PODÉL STĚNY, SE SVISLÝM ODTOKEM DN40, KRYCÍ NEREZ MŘÍŽKA, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA  
– SPÁDOVÁNÍ PODLAHY SMĚREM KE ŽLABU MAX 2,0%  
– PÁKOVÁ MÍŠÍČÍ BATERIE PRO SPRCHU  
– SPRCHOVÝ KOMPLET (HADICE 150 CM, TYČ 90 CM, RŮŽICE S ÚSPORNÝM PROUDEM)
- S2** – SPRCHOVÝ KOUT 720x900 MM SE ZÁSTĚNOU  
– SPRCHOVÁ VANIČKA 720x900 MM SE SIFONEM, Ø90 PRO SIFON, INSTALACE NA PODLAHU  
– PÁKOVÁ MÍŠÍČÍ BATERIE PRO SPRCHU  
– SPRCHOVÝ KOMPLET (HADICE 150 CM, TYČ 90 CM, RŮŽICE S ÚSPORNÝM PROUDEM)
- S3** – SPRCHOVÝ KOUT ROHOVÝ 900 mm SE ZÁSTĚNOU  
– SPRCHOVÁ VANIČKA ROHOVÁ 900 MM SE SIFONEM, Ø90 PRO SIFON, INSTALACE NA PODLAHU  
– PÁKOVÁ MÍŠÍČÍ BATERIE PRO SPRCHU  
– SPRCHOVÝ KOMPLET (HADICE 150 CM, TYČ 90 CM, RŮŽICE S ÚSPORNÝM PROUDEM)

- Si**
- SPRCHOVÝ KOUT 900x900 MM PRO BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP OSOB, SE ZÁVĚSEM
  - SPRCHOVÝ ŽLAB PODÉL STĚNY, SE SVISLÝM ODTOKEM DN40, KRYCÍ NEREZ MŘÍŽKA, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA
  - SPÁDOVÁNÍ PODLAHY SMĚREM KE ŽLABU MAX 2,0%
  - PÁKOVÁ MÍSÍČÍ BATERIE PRO SPRCHU
  - SPRCHOVÝ KOMPLET (HADICE 150 CM, TYČ 90 CM, RŮŽICE S ÚSPORNÝM PROUDEM)
  - SKLOPNÉ SEDÁTKO, VODOROVNÉ A SVISLÉ MADLO
- VA**
- VANA 1600x700 MM SE SIFONEM
  - HORNÍ HRANA VANY MAX 500 MM NAD PODLAHOU
  - PÁKOVÁ MÍSÍČÍ BATERIE PRO VANU
  - OSAZENÍ VANY 100 MM OD PODÉLNÉ STĚNY + PŘÍZDÍVKA MIN 400 MM NA PŘÍČNÉ STRANĚ
  - BEZBARIÉROVÉ MADLO VODOROVNÉ NA PODÉLNÉ STRANĚ A SVISLÉ VEDLE BATERIE
  - SPRCHOVÝ KOMPLET (HADICE 150 CM, TYČ 90 CM, RŮŽICE S ÚSPORNÝM PROUDEM)
- VL**
- VÝLEVKA KERAMICKÁ, NEREZOVÁ MŘÍŽKA
  - VÝTOKOVÁ SOUPRAVA S PROTIZÁPACHOVÝM SIFÓNEM
  - FLEXIBILNÍ PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ
  - PÁKOVÁ BATERIE PRO MONTÁŽ NA ZEĎ, OTOČNÝ LITÝ VÝTOK S REGULACÍ PROUDU VODY, MEZIKUS SE ZPĚTNÝM VENTILEM A ŠKRTÍCÍ KLAPKOU V PŘÍTOKU STUDENÉ VODY, MOSAZNÉ TĚLESO, CHROMOVANÝ POVRCH
  - ROHOVÝ VENTIL KULOVÝ DN15 + PŘÍPOJOVACÍ HADICE KOVOVÁ 0,8m