

PŮDORYS 2.NP – PAVILON 1

LEGENDA – ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY

- WC ZÁCHODOVÁ MISA ZÁVĚSNÁ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM
+ MONTÁŽNÍ PRVEK PRO PŘEDSTĚNOVOU MONTÁŽ, RV 1/2", ODPAD DN100, V=230mm
- U UMÝVADLO KERAMICKÉ S POLOSLOUPEM SE STOJANKOVOU PÁKOVOU BATERIÍ (VE TŘÍBÁCH),
SE STOJANKOVOU TLAČNOU BATERIÍ (V PŘEDSÍPKÁCH TOALET), 2xRV 1/2", V=590 OD ČP,
UMÝVAD. ZU, ODPAD DN40= 530mm NAD ČP, H.H.UMÝVADLA 750mm NAD ČP.
- B BÍDET, KERAMICKÝ, SE STOJANKOVOU SMĚŠOVACÍ BÍDET. BATERIÍ ZÁVĚSNÝ-MONTÁŽNÍ PRVEK PRO
PŘEDSTĚNOVOU MONTÁŽ, 2xRV1/2" 220mm NAD ČP, ODPAD DN50=180mm NAD ČP, ZU Z HUSHO. KRKU.
- F PÍSOŘ KERAMICKÝ S AUTOMATICKÝM SPLACHOVACÍM ZAŘÍZENÍM,
ODPAD DN50=400mm NAD ČP, 1xRV 1/2", V=600mm OD ČP
- Vyl VÝLETKA KERAMICKÁ VOLNĚ STOJÍCÍ S PÁKOVOU NÁSTĚNNOU BATERIÍ (H=1100mm),
ODPAD DN100=170mm NAD ČP
- PV50 PODLAHOVÁ VPUST DN50, S VODOROVNÝM ODTOKEM,
VTOKOVOU MŘÍŽKOU 150/150 mm SE SUCHOU SIFONOVOU VLOŽKOU
- PV100 PODLAHOVÁ VPUST DN100, SE SVISLÝM ODTOKEM,
VTOKOVOU MŘÍŽKOU 150/150 mm SE SUCHOU SIFONOVOU VLOŽKOU

LEGENDA – POTRUBÍ

- POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE Z PP, F-RDLOVÉ, TT-SYSTEM
- POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE V ZEMI Z PVC, HRDLOVÉ, KG-SYSTEM

LEGENDA – ARMATURY KANALIZACE

- PV Podlahová vpuť
- ZU Zápachová uzavírká – podomítková, mechanická
- PTV Přifuzdušňovací ventil na kanalizaci

poz: Veškeré potrubí propustující dělicími konstrukcemi, které oddělují požární úseky budou opatřeny certifikovanými požárními manžetami a ucpávkami odpovídající požární odolnosti udávající požární zpráva.

Revizní otvory v příčkách budou uzavřeny dvířky. Tam kde jsou umístěny v požárně dělicí konstrukci, budou z materiálu splňující požární odolnost shodnou s požární konstrukcí.

Před realizací je zapotřebí provést konečnou koordinaci s ostatními instalacemi a stavbou.

| | | | |
|-----------------|--|-----------|---|
| Vypracoval: | Zodp. projektant: | HP: | KTS-CZ, s.r.o. Kancelář technických specializací Zapravěná: 07/10 360 17 Karlová Vary tel: 363 566 666 e-mail: kts-cz@kts-cz.cz |
| Jiří Brož | Ing. Ondřej Kolína | Jiří Brož | |
| Investor: | Město Nejdek, nám.Karla IV. 239, 362 21 Nejdek | | Formát |
| Acce: | Rekonstrukce vnitřních rozvodů ZTI a ÚT v pavilonech 1 a 2, dřílnách a tělocvičně ZŠ Karlovarská, Nejdek D.1.4 a - Zdravotní instalace a plynová zařízení | | Datum 11/2017 |
| Období výkresu: | Půdorys 2.NP-Pavilon 1 - kanalizace | | Č. zakázky 1605028.1 |
| | | | Č. výkresu D. 1. 4. a-03 |