



Zadavatel:
Obec Dýšina
Náměstí Míru 30, 330 02 Dýšina
IČ: 00257745
www.obecdysina.cz

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Název veřejné zakázky:

**Optimalizace soustavy veřejného osvětlení v obci
Dýšina příslušné k odběrným napájecím místům
RVO1, RVO2, RVO3, RVO4, RVO5, RVO6.**

Zadavatel

Název:

Obec Dýšina

IČ:

00257745

Adresa sídla:

Náměstí Míru 30, 330 02 Dýšina

Kontaktní osoba:

Ing. Jaroslav Egrmajer

Telefon / GSM:

+420 377 845 356, GSM +420 606 616 452

e-mail / www:

starosta@obecdysina.cz / <http://www.obecdysina.cz>

**Osoba oprávněná jednat
za zadavatele:**

Ing. Jaroslav Egrmajer, starosta obce

Datum / Číslo dotace:

9.2.2018 / č. dotace: MPO 122D22100 8276

1) Základní informace o veřejné zakázce

Níže specifikovaná veřejná zakázka (VZ) je zadávána v souladu s ustanovením § 6, § 14 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako ZVZ), pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, kdy se nejedná o zadávací řízení dle uvedeného zákona.

Druh VZ: dodávka svítidel a světelných zdrojů, montáže, demontáže, rekonstrukce odběrných míst RVO, včetně nasazení regulace a stabilizace napětí v síti VO

CPV	VZ:	Kód CPV	Název
		45316100-6	Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení, včetně stavebních prací

Cena VZ: **2.530.000,- Kč** vč. DPH (předpokládaná hodnota zakázky)

Zakázka je spolufinancována z programu Ministerstva průmyslu a obchodu EFEKT 2018, poskytnuté dotace Státního programu na podporu úspor energie. Aktivita 1 A Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení (VO) číslo dotace 122D22100 8276, číslo jednací MPO 80549/2017.

V souvislosti se způsobem financování je dodavatel povinen umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Evidovanou pod názvem Optimalizace soustavy veřejného osvětlení v obci Dýšina příslušné k odběrným napájecím místům RVO1, RVO2, RVO3, RVO4, RVO5, RVO6.

Podkladem pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku je tato zadávací dokumentace, včetně všech uvedených zadávacích podmínek. Projektové dokumentace zpracované Jiřím Tesařem, ARTMETAL ČECHY s.r.o., 466 06 Jablonec nad Nisou, Janáčkova 217/11 s názvem stavby, **Optimalizace soustavy veřejného osvětlení v obci Dýšina příslušné k odběrným napájecím místům RVO1, RVO2, RVO3, RVO4, RVO5, RVO6.** Závazných obecních standardů veřejného osvětlení Obce Dýšina schválených dne 12. března 2018 usnesením rady usnesením rady obce Dýšina č. 1305/43/2018 a dalších příloh této ZD.

2) Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je provedení a obstarání veškerých stavebních prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení akce: **Optimalizace soustavy veřejného osvětlení v obci Dýšina příslušné k odběrným napájecím místům RVO1, RVO2, RVO3, RVO4, RVO5, RVO6**, v rozsahu specifikovaném v projektové dokumentaci a touto zadávací dokumentací pro stavební objekty:

SO1 - Rekonstrukce odběrných míst, stabilizace a regulace napětí – Realizace zahrnuje:

Kompletní rekonstrukce 3 ks stávajících rozvaděčů veřejného osvětlení RVO1, V. Brožíka, RVO2, 5. května-Třešňová, RVO5 Šeříkova-Jasmínová, včetně nasazení technologie stabilizace a regulace napětí v příslušné rozvodné síti VO. RVO 3 Přátelství-Husova bude upraven na odjištěnou propojovací skříň, RVO 4 V Lukách 11 bude zrušen bez náhrady. RVO 6 v Horymyslicích je beze změn.

Rozsah stavby:

Počet rekonstruovaných rozvaděčů VO	5 ks
Počet stabilizačních a regulačních jednotek	3 ks
Počet rušených napájecích rozvaděčů VO	2 ks
Počet nových propojení RVO silovým rozvodem	
Závěsným kabelem AlFe a AES 2*16, 3*20	363 bm

Regulátory musí splňovat požadavky, které zajistí jednak deklarované snížení spotřeby el. energie, jednak jeho provoz nebude umožňovat nárazové změny světelných parametrů zařízení VO, tzn. plynulou regulaci amplitudy napětí. Podstatným požadavkem je, aby regulátor zároveň fungoval jako stabilizátor napětí. V ceně budou zahrnuty veškeré náklady na dopravu a zprovoznění regulátorů.

Parametry regulátorů

příkon regulátorů pro jednotlivá odběrná místa je stanoven výpočtem v (příloze 5 PD a TZ).

Vlastnosti:

- plynulá amplitudová regulace
- každá fáze musí být regulována samostatně
- možnost nastavení rychlosti poklesu a nárůstu napětí
- regulační rozsah cca 40 až 100 % světelného toku
- možnost nastavení odlišné regulační křivky pro různá roční období

požadovaná deklarace úspory el. energie: min. 35 %

účinnost regulátoru: min. 97 %

míra stabilizace napětí: 1 %

Definování průběhu regulace soustavy veřejného osvětlení v obci Dýšina:

Návrh regulace vychází z hustoty provozu na průjezdních a místních komunikacích v obci (cca 80 % světelných míst). Tato hustota provozu a pohyb osob výrazně klesá po 20 hodině a po 22 hodině je již minimální. Dle ČSN EN 13201 je možno snížit osvětlení až o 50 % v době sníženého provozu.

V rámci projektu je uvažováno se snížením osvětlení v časovém rozhraní:

- v době od 20:00 do 22:00 hod. o 25 %

- v době od 22:00 do 05:00 hod. o 50 %

Mimo tuto dobu je uvažováno se stabilizací napětí. V případě konání významných akcí, kde je předpoklad zvýšeného provozu nejen motorové dopravy, ale i pohybu ostatních účastníků silničního provozu, bude po nutnou dobu konání akce osvětlení na stabilizovaném napětí tj. 100 % světelného výkonu.

Technické parametry jsou stanoveny PD a v Závazných standardech VO obce.

SO2 - Výměna svítidel SOUSTAVA VO – Realizace zahrnuje:

V rámci rekonstrukce veřejného osvětlení dojde k výměně stávajících nevyhovujících a dožilých svítidel za nová. Svítidla budou instalována na stávající stožáry. U vyměněných svítidel bude provedena výměna vnitřních kabelů ve stožáru a přípojných kabelů na vrchním vedení AlFe – AES. Stožárové svorkovnice budou zachovány. Svítidla na vrchním vedení budou vybavena samostatnou pojistkou 6 A ve svítidle. Svítidla v rozsahu RVO6 Horymyslice budou vybavena konvenčním stmívatelným předřadníkem. Část svítidel v soustavě VO bude zachována ve stávajícím stavu.

Rozsah stavby:

Výměna svítidel: 157 ks

Zachování stávajících svítidel: 99 ks

Doplnění svítidel – SM do soustavy VO: 3 ks

Přeložení stávajících svítidel: 18

Demontáž svítidel bez náhrady: 0ks

Technické požadavky na prvky soustavy VO

Požaduje se realizovat dodávku technologie, materiálu, montáží pro veřejné osvětlení obce Dýšina. Věcný rozsah dodávky je určen technickými parametry soustavy VO uvedených v závazných standardech veřejného osvětlení obce Dýšina pro roky 2018-2023 schválených dne 12.3.2018 usnesením rady obce Dýšina č. 1305/43/2018 a energetickou provozní optimalizací akce, **Optimalizace soustavy veřejného osvětlení v obci Dýšina příslušné k odběrným napájecím místům RVO1, RVO2, RVO3, RVO4, RVO5, RVO6**

realizované v rámci poskytnuté dotace Státního programu na podporu úspor energie pro rok 2018. Aktivita 1 A Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení (VO) vedené pod číslem 122D22100 8276.

Technické požadavky, parametry na svítidla a regulátory vychází z unifikace svítidel a světelných zdrojů, včetně provozu v systému technologie regulace a stabilizace napětí v rozvodné síti VO obce REVERBERI STPI plus. Pro zpracování cenové nabídky jsou tyto parametry stanoveny jako standard:

Jsou-li v zadávací dokumentaci uvedeny konkrétní obchodní názvy či označení výrobků, popř. jiná označení, která by mohla vést ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých uchazečů nebo výrobků, zadavatel uvádí, že se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu (viz příloha č.6 této zadávací dokumentace) a zadavatel umožňuje i jiné techniky a kvalitativně srovnatelné řešení. Uchazeč musí na tuto skutečnost upozornit, popsat jiné řešení a prokázat vymezením technických parametrů řešení, které použil, že jím navržené výrobky, materiály jsou technicky a kvalitativně srovnatelné nebo lepší. Dokumenty vztahující se k použití jiného řešení doloží uchazeč na konci své nabídky tímto členěním:

- a) Katalogový list použitého typu zařízení s deklarovanými parametry výrobce
- b) Certifikaci el. zařízení od autorizované osoby, např. EZÚ Praha (minimální požadavek certifikace IIECB, ENEC)
- c) U svítidel doložení datového listu svítidla s uvedením výstupů světla v diagramech (LKV polárně a jasu), dále s uvedením klasifikace svítidel dle CIE a třídy omezení oslnění (DIN 5044). Pro možnost ověření, porovnání vypočtených parametrů osvětlení na pozemních komunikacích v PD předloží žadatel v elektronické podobě data svítidla ve formátu ltd.
- d) Světelně technický výpočet osvětlení dle ČSN EN 13201-4 pro řešené prostory na základě geometrie soustavy VO, na základě parametrů a světelně technických požadavků generelu VO zpracovaného dne 30.9. 2017. *(Tento dokument není součástí ZD).*

Pro instalaci budou použity výhradně prvky, svítidla a technologie uvedená v technické zprávě PD. Variantní řešení se připouští jen změnou projektové dokumentace, novým energetickým posudkem při dodržení všech technickoekonomických parametrů požadovaných poskytovatelem dotačního titulu MPO EFEKT 2018 s minimální roční úsporou el. energie 44,3 % z výchozího stavu spotřeby energie a splnění požadavků ČSN EN 13201-2.

Realizace zakázky bude provedena dle projektové dokumentace zpracované Jiřím Tesařem, ARTMETAL ČECHY s.r.o., 466 06 Jablonec nad Nisou, Janáčkova 217/11 s názvem stavby Optimalizace soustavy veřejného osvětlení v obci Dýšina příslušné k odběrným napájecím místům RVO1, RVO2, RVO3, RVO4, RVO5, RVO6 a dále všech parametrů v ní uvedených.

Uchazeč se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedené dodávky bude uspokojovat stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám a zadání veřejné zakázky. K tomu se zavazuje používat pouze materiály, výrobky, zařízení a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů.

Jakost dodávaných materiálů, výrobků, zařízení a konstrukcí bude dokladována předepsanými zkouškami a atesty při předání a převzetí díla.

3) Doba a místo plnění veřejné zakázky

Předpoklad realizace je nejpozději do 30 dní od vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace z dotačního titulu MPO EFEKT 2018, o kterém bude zadavatel zhotovitele neprodleně informovat (předpoklad 06–08/2018).

Místem plnění je Kú. Obce Dýšina vymezená rozsahem sítě veřejného osvětlení dané k odběrným místům RVO1 až RVO6.

4) Požadavky na prokázání kvalifikace

Uchazeč je povinen prokázat splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele. Požadavky na prokázání kvalifikace prokáže uchazeč vyplněním čestného prohlášení prokazující splnění kvalifikačních předpokladů – (příloha č. 1) k zadávací dokumentaci.

5) Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny – cenová nabídka

Nabídková cena díla bude kalkulována při respektování všech podmínek zadávací dokumentace. Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace); po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:

1. Celková nabídková cena díla bude uvedena v Kč bez DPH, vyčíslení DPH a celková cena díla, včetně DPH. Celková nabídková cena v této skladbě bude uvedena na krycím listu nabídky (*formulář – příloha č. 2 k ZD*).
2. Rekapitulaci nákladů na realizaci celé dodávky s členěním po jednotlivých ucelených částech ve formě nabídkového rozpočtu – výkazu výměr (*formulář – příloha č. 4 k ZD*).

Nabídkové ceny budou zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů. Podkladem pro zpracování cenové nabídky je tato zadávací dokumentace, a dále její veškeré přílohy.

6) Platební podmínky

1. Zadavatel nebude poskytovat „před“ zahájením prací zálohy.
2. Fakturovat bude dodavatel objednateli na základě objednatelem odsouhlasených soupisů dodaného zboží a provedených prací dle uzavřené smlouvy.
3. Splatnost daňových dokladů (faktur) bude min. 30 dní ode dne doručení dokladu zadavateli.
4. Fakturace bude až do výše 90 % ceny díla, zbývajících 10 % bude uvolněno po dokončení a předání předmětu plnění zadavateli na základě podepsání předávacího protokolu díla a po odstranění všech vad a nedodělků, kdy vystaví zhotovitel konečnou fakturu s vyúčtováním poskytnutých dílčích plateb a DPH.
5. Platební podmínky se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.
6. Předpokládaná hodnota zakázky je cenou nepřekročitelnou a bude-li nabídková cena převyšovat předpokládanou hodnotu zakázky, nebude taková nabídka v rámci zadávacího řízení hodnocena.
7. Výše uvedené platební podmínky budou součástí návrhu smlouvy o dílo.

7) Obchodně smluvní podmínky

- Realizace prací bude probíhat v pracovní dny v časech od 6 do 18 hod. V sobotu pak po vzájemném odsouhlasení a provedení zápisu do stavebního deníku, max. od 8 do 18 hod.
- Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN, dle Závazných standardů veřejného osvětlení obce Dýšina a doporučených předpisů a metodik. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard.
- Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků,

stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

- Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, případné překopy komunikací, zařízení staveníště, náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných zadavatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezi deponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace svítidel a světelných zdrojů, veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- Za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce a za osazení případného dočasného dopravního značení, včetně jeho údržby a čištění zodpovídá v průběhu stavebních prací zhotovitel.
- Zhotovitel je povinen vyklidit prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveníště a pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí plnění díla, ale budou stavbou dotčeny a uvést je do předchozího stavu.
- Záruka za jakost díla a kvalitu provedených prací bude poskytnuta zhotovitelem v délce 60 měsíců, vyjma osvětlovacích těles a technologie regulace a stabilizace napětí v síti VO. Na světelné zdroje zhotovitel poskytne záruku 24 měsíců. Kratší délky záručních lhůt nebudou akceptovány.
- Zhotovitel se zavazuje zaplatit částku 2 000,- Kč za každý den prodlení realizace díla po dohodnutém termínu dokončení realizace. Vzhledem k tomu, že předmět díla je spolufinancován z Programu EFEKT 2018, Státní programu na úspory el. energie, dotace č. 122D22100 8276 (MPO), kdy nejzazší termín pro dokončení je 30. 11. 2018, tak po dosažení tohoto data se stanovuje jednorázová sankce, v celkové výši 1.231.123,- Kč, kterou zaplatí zhotovitel objednateli v případě překročení tohoto termínu.
- Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat dokumentaci stavby, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů, platných v České republice v době jeho realizace.
- Výše uvedené obchodně smluvní podmínky budou součástí návrhu smlouvy.

8) Požadavek na formální zpracování nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, podepsána oprávněným zástupcem uchazeče, Nabídka bude předložena v 1 originálním výtisku a bude vytištěna nesmazatelnou formou. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Jednotlivé strany nabídky budou očíslovány vzestupně od čísla 1 a zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci sešitím celé nabídky. Veškeré části nabídky budou po svázání tvořit jeden celek. Sešití bude opatřeno přelepku s razítkem nebo provedeno provázkem s pečeti.

Nabídky musí být podány v uzavřených obálkách opatřených na uzavření přepkami a razítky uchazeče a zřetelně označených

„Veřejná zakázka – Optimalizace soustavy veřejného osvětlení v obci Dýšina příslušné k odběrným napájecím místům RVO1, RVO2, RVO3, RVO4, RVO5, RVO6“ neotevírat nabídka“.

Na obálce bude dále uvedena adresa, na níž je možné nabídku případně vrátit.

Nabídka bude seřazena do těchto oddílů:

- **Krycí list nabídky**

Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných k dalšímu jednání), nejvýše přípustná nabídková cena

v členění podle zadávací dokumentace [viz. bod 5], datum zpracování nabídky a podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat. Možno použít (vzoru formuláře – příloha č. 2 k ZD).

- **Prokázání kvalifikace**
Dle zadávací dokumentace [viz. bod 4]
- **Podepsaný návrh smlouvy** (osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče) Návrh bude v souladu s touto zadávací dokumentací, včetně všech podmínek z ní vyplývajících. (Příloha č. 3 ZD – Vzor smlouvy o dílo).
- Případné další přílohy a doplnění nabídky.

9) Způsob a kritéria hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude provedeno dle kritéria ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nejnižší nabídkové ceny).

10) Zadávací lhůta

Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svou nabídkou na veřejnou zakázku končí datem **30. 8. 2018**.

11) Lhůta a místo pro podání nabídek

- Lhůta pro podání nabídek je zadavatelem stanovena **na 15 dní** a počíná běžet dnem následujícím po dni zveřejnění, odeslání výzvy k podání nabídek. Výzva se také uveřejňuje na úřední desce, dále na profilu zadavatele: https://ezak.olivius.cz/profile_display_62.html.
- Nabídky musí být doručeny zadavateli nejpozději do **10. května 2018 do 11:30 hod.** Za okamžik převzetí nabídky zadavatelem je považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele. Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebudou otevírány ani hodnoceny.
- Nabídky mohou uchazeči doručit pouze v písemné listinné formě, a to:
 - **osobně do budovy Obecního úřadu** – podatelna (přízemí budovy), kde je sídlo zadavatele Obce Dýšina, Náměstí Míru 30, 330 02 Dýšina. Nabídky je možno podat osobně v pracovních dnech PO a ST od 07:00 do 17:00 hod. a ÚT a ČT 7:00 do 14:00 hod. a PÁ od 7:00 do 12:00 hod.
 - **poštovní službou** na adresu zadavatele, Obec Dýšina, Náměstí Míru 30, 330 02 Dýšina, tak, aby nabídky byly zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty k podání nabídek.

12) Prohlídka místa plnění veřejné zakázky, kontaktní osoby

Prohlídka místa plnění nebude realizována, jelikož místo plnění je volně přístupné. Uchazeč se seznámí se stavem a podmínkami místa pro realizaci veřejné zakázky před podáním nabídky.

Kontaktní osobou ve věcech výběrového řízení je: Ing. Jaroslav Egrmajer (☎ +420 377 845 356, GSM +420 606 616 452, starosta@obecdysina.cz)

Případné dotazy k veřejné zakázce budou prováděny **výhradně písemnou formou** na výše uvedený kontakt. Odpovědi budou zveřejněny na profilu zadavatele do tří pracovních dnů od data přijetí dotazu.

Konečný termín pro případné dotazy k veřejné zakázce je datum 4.5.2018 do 13:00 hod.

13) Místo a termín otevírání obálek a hodnocení nabídek

- Místem otevírání obálek a hodnocení nabídek je sídlo zadavatele, budova Obecního úřadu, Náměstí Míru 30, 330 02 Dýšina.

- b) Otevírání obálek proběhne dne 10.května 2018 v 13:00 hod a je veřejné maximálně pro jednu osobu uchazeče, která prokáže svoji totožnost česným prohlášením s podpisem oprávněné osoby uchazeče.
- c) Hodnocení nabídek je neveřejné a bude provedeno dle interního postupu zadavatele nejdéle do 15 dnů od ukončení termínu pro podání nabídek.

14) Informace o výsledku zadávacího řízení

O výsledku výběrového řízení budou uchazeči písemně informováni nejdéle do 15 dnů od schválení Rozhodnutí o výsledku hodnocení, dále bude tato informace uveřejněna na dálkově přístupném místě **profilu zadavatele**: https://ezak.olivius.cz/profile_display_62.html. Vyhodnocené, pod ev. č. zakázky.

15) Další podmínky a práva zadavatele výběrového řízení na veřejnou zakázku

- Podmínky, při jejichž splnění je možno smluvně překročit výši nabídkové ceny:
 - pokud zadavatel bude požadovat provedení dodatečných nebo nových prací, nebo bude požadovat jinou kvalitu a rozsah zboží, než je uvedeno v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám
 - dojde k významné změně termínu realizace, nebo se změní se daňové předpisy upravující sazbu DPH pro stavební práce, které jsou předmětem plnění této veřejné zakázky.
- Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
- Zadavatel požaduje dodat v rámci podání nabídky i návrh smlouvy v elektronické podobě na datovém nosiči (FDD, CD ROM, DVD ROM)
- Zadavatel může jednat o obsahu smlouvy a upřesnit její konečné znění, které bude v podstatných náležitostech v souladu se zadávacím řízením.
- Uchazeč může podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku. Uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného uchazeče v tomtéž zadávacím řízení. Uchazeč, který nepodal nabídku v zadávacím řízení, však může být subdodavatelem více uchazečů v tomtéž zadávacím řízení. Pokud uchazeč podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími uchazeči, nebo podá nabídku a současně je subdodavatelem jiného uchazeče v tomtéž zadávacím řízení. Zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem samostatně či společně s jinými dodavateli vyřadí.
- Zadavatel veřejné zakázky i uchazeči jsou povinni zachovávat se všemi informacemi, které jim budou poskytnuty, jako s důvěrnými (s výjimkou informací, které byly veřejně publikované).

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- Nevracet uchazečům podané nabídky.
- Neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku.
- Upravit rozsah předmětu plnění při realizaci dle výše finančních prostředků, které má zadavatel k dispozici.
- Upřesnit nebo změnit zadávací podmínky nebo je případně upravit.
- Vyasnit, případně ověřit informace a skutečnosti deklarované uchazečem v jeho nabídce před vyhodnocením a přidělením zakázky.
- Vyřadit a nehodnotit nabídku pro její neúplnost či nesplnění podmínek v souladu se zadávací dokumentací.

- Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení.
- Zadavatel si dále vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu v případě, že nebudou zajištěny potřebné finanční zdroje, a to jak k zakázce jako k celku, tak případně i jen k části zakázky.

Realizace zakázky je podmíněna poskytnutím dotace z dotačního titulu MPO EFEKT 2018

16) Přílohy zadávací dokumentace

- Příloha č. 1 - Čestné prohlášení prokazující splnění kvalifikačních předpokladů
- Příloha č. 2 - Vzor formuláře – titulní list nabídky
- Příloha č. 3 - Vzor smlouvy o dílo
- Příloha č. 4 - Položkový výkaz výměr
- Příloha č. 5 - Projektová dokumentace, včetně technické zprávy a situace
- Příloha č. 6 – Standardy veřejného osvětlení obce Dýšina pro roky 2018–2023