

ZŠ Karlovarská, Nejdek

Počet zařizovacích předmětů

Počet zařizovacích předmětů													Počet žáků maximální								
	Chlapci				Dívky				Učitelé					Chlapci				Dívky			
Pavilon 2 (1.stupeň)	WC	U	P	S	WC	U	Hyg.kabina	S	WC+WCi	U+Ui	P	Hyg.kabina	Výlevka	WC	U	P	S	WC	U	Hyg.kabina	S
1.NP	0	0	0	0	5	3	0	0	4	4	4	0	1	0	0	0	0	100	60	0	0
2.NP	4	3	4	0	5	3	0	0	0	0	0	0	1	320	60	80	0	100	60	0	0
3.NP	4	3	4	0	5	3	0	0	0	0	0	0	1	320	60	80	0	100	60	0	0
Celkem	8	6	8	0	15	9	0	0	4	4	4	0	3	640	120	160	0	200	120	0	
Pavilon 1 (2.stupeň)	WC	U	P	S	WC	U	Hyg.kabina	S	WC+WCi	U+Ui	P	Hyg.kabina	Výlevka	WC	U	P	S	WC	U	Hyg.kabina	S
1.NP	4	3	4	0	0	0	0	0	5	4	0	1	1	320	60	80	0	0	0	0	0
2.NP	4	3	4	0	6	3	1	0	2	0	0	0	1	320	60	80	0	120	60	80	0
3.NP	4	3	4	0	6	3	1	0	2	0	0	0	1	320	60	80	0	120	60	80	0
Celkem	12	9	12	0	12	6	2	0	9	4	0	1	3	960	180	240	0	240	120	160	
Celkem Pavilon 1 + 2	20	15	20	0	27	15	2	0	13	8	4	1	6	1600	300	400	0	440	240	160	
Dílny	1	3	1	0	2	2	0	0	1					160	15	40	0	80	10	0	0
Tělocvična-šatny	0	4	0	3	0	4	0	3						0	40	0	15	0	40	0	15
Tělocvična-toalety	1	1	1	0	1	1	0	0						10	10	20	0	10	10	0	0
Celkem celá škola	22	19	22	0	30	18	2	0	13	8	4	1	7	1770	365	460	15	530	300	160	15

Kapacita 420 žáků (210 dívek, 210 chlapců)

Skutečnost 408 žáků (208 dívek, 200 chlapců)

Hygienické kabiny pouze pro dívky od 6.do9.třídy tzn.cca 105 dívek

Základní školy - učebny

1 umyvadlo na 20žáků

1 WC na 20dívek

1 hyg.kabina na 80 dívek

1 WC na 80 chlapců

1 pisoár na 20 chlapců

Základní školy - dílny

1 umyvadlo na 5žáků

1 WC na 40dívek

1 WC na 160 chlapců

1 pisoár na 40 chlapců

Základní školy - tělocvična

1 umyvadlo na 10 osob

1 WC na 10dívek, 2WC na 25 dívek

1 sprcha na 5 osob

1 WC na 10 chlapců, 2WC na 35chlapců

1 pisoár na 1WC