













POZNÁMKA

- překlady nad otvory budou z válcovaných ocelových nosníků I
- na zdivo YTONG bude použito originální lepidlo
- výplně otvorů (dveře) budou před výrobou vždy změřeny přímo na stavbě
- napojení vodovodu (teplá, studená, DN 15, cirkulace DN 10) je na stávající rozvod ve stávajícím WC, rozvody jsou po celé délce opatřeny návlekovou izolací tl. 9 mm
- napojení kanalizace je prostřednictvím výtlačného čerpadla na stávající kanalizaci ve stávajícím WC tlakovou trubicí PVC 32 x 1,8
- rozvody elektro (zásuvky, osvětlení) jsou napojeny na stávající rozvody a jsou opatřeny proudovým chráničem
- odvětrání prostoru WC je provedeno uměle, axiálním ventilátorem spínaným světelným okruhem s doběhem 10 minut
- rozvody pod stropem budou zakryty SDK konstrukcí (kastlík) přisazenou ke stropu

-  jednofázová zásuvka, IP44
-  jednofázový vývod
-  jednapólový vypínač
-  ventilátor
-  stropní přisazené svítidlo, LED

-  kanalizace
-  teplá voda
-  studená voda
-  cirkulace

LEGENDA HMOT

-  původní zdivo a konstrukce
-  Zdivo YTONG PD, tl. 250 mm, na originální lepidlo
-  vybourané zdivo a konstrukce

Projektová dokumentace podléhá autorskému zákonu v platném znění. Žádná část této dokumentace nesmí být kopírována ani šířena jiným způsobem bez výslovného svolení autora. Výkres je platný pouze v barevném provedení.

Vedoucí projektant	Odp. projektant	Vypracoval	Želivského 2227 356 01 Sokolov tel. 359 574 086 IČ - 49787942	
Ing. Martin Volný	Ing. Martin Volný	Ing. Martin Volný		
Investor: Město Rotava, Sídliště 721, Rotava, 357 01				
Kraj: Karlovarský	MěÚ: Rotava	StÚ: MÚ Kraslice		
Název akce			Účel	DSP
VYBUDOVÁNÍ WC ZTP V OBJEKTU MÚ			Datum	12/17
			Číslo zakázky	1826/17
			Formát	6A4
			Kótováno	mm, m
			Měřítko	1:50
Lokalita akce			Číslo výkresu	D.1.1.2.
Rotava, Sídliště 721 parc. č. 1103, k. ú. Rotava				
Stavba - objekt:				
Obsah				
PŮDORYS STAVEBNÍCH ÚPRAV 1. NP				