

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne 11. března 2010

V Kraslicích dne 2.4.2010

Podpis



Městský úřad Kraslice

Odbor dopravy a silničního hospodářství

358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438,
se sídlem Kraslice, Dukelská 1855

Č.j. 145/10/DaSH/Mu

Kraslice 2. března 2010

Stavební povolení

Městský úřad v Kraslicích, odbor dopravy a silničního hospodářství obdržel dne 15.1.2010 žádost stavebníka **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o.**, IČ 70947023, se sídlem Sokolov-Dolní Rychnov, ul. Chebská čp. 282, o vydání stavebního povolení na stavbu : „III/210 41 Rekonstrukce silnice Dolní Rotava, opěrná zeď - II. etapa“ na p.p.č. 1647, 1966, 1740/1, 1885/3 a 1885/1 k.ú. Rotava.

Na základě projednání žádosti ve stavebním řízení Městský úřad v Kraslicích, odbor dopravy a silničního hospodářství jako příslušný speciální stavební úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) z.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a dle § 15 odst. 1 písm. c) z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), rozhodl takto:

stavba

„III/210 41 Rekonstrukce silnice Dolní Rotava, opěrná zeď - II. etapa“
na p.p.č. 1647, 1966, 1740/1, 1885/3 a 1885/1 k.ú. Rotava.

se podle § 115 stavebního zákona

povoluje.

Stavba obsahuje :

SO 01 Opěrné zdi (SO 01-0 Odstranění stromů, SO 01-1 Římsa na stávající opěrné zdi, SO01-2 Opěrná zeď A, SO01-3 Opěrná zeď B, SO01-4 Opěrná zeď C)

spočívají ve vybudování nové stavby – opěrných zdí tvořených :

- svislými trubkovými mikropiloty 89/8mm, délky 3 m s kořenovou částí délky 2 m v rozstupech 1m.
- na podkladní beton C12/15 bude vyzděno lícové zdivo základového pasu z lomového kamene

- základové pasy a dřík opěrné zdi budou provedeny z betonu C25/30 XF2 vyztužené betonářskou výztuží R.
- římsa opěrné zdi bude přelivná z betonu C30/37 XF4 vyztuženou betonářskou ocelí R
- římsa na stávající opěrné zdi bude provedena z betonu C30/37 XF4 vyztuženou betonářskou ocelí R

Plošné odvodnění zdi bude zajištěno svislou drenážní nopovou fólií. Podélné odvodnění bude zajištěno pomocí drenážního potrubí PVC DN 150.

Opěrné zdi budou vybaveny silničním svodidlem typu ZSNH4.

SO 02 Vozovka a odvodnění

spočívající v rekonstrukci vozovky silnice III/21041, v úseku budovaných opěrných zdí, kdy konstrukce vozovky :

- v místě výkopu bude ve skladbě :

asfaltový beton střednězrný ABS II	50mm
spojovací postřík kationální emulzí 0,20 kg/m ²	
asfaltový beton hrubozrný ABHV II	60mm
spojovací postřík kationální emulzí 0,20 kg/m ²	
obalové kamenivo OKH II	70mm
spojovací postřík kationální emulzí 0,30 kg/m ²	
šterkodrt' ŠD (0-45mm)	150mm
šterkodrt' ŠD (32-63 mm)	200mm

- mimo výkop do celkové šířky komunikace v proměnné šířce, po odfrézování stávajícího krytu ve skladbě :

asfaltový beton střednězrný ABS II	50mm
spojovací postřík kationální emulzí 0,20 kg/m ²	
asfaltový beton hrubozrný ABHV II	vyrovnávací vrstva
spojovací postřík kationální emulzí 0,20 kg/m ²	

Odvodnění komunikace bude provedeno do nově zbudovaných dvou uličních vpustí.

SO 03 Přeložka vodovodu

spočívající v přeložce vodovodu v první fázi dočasné do potrubí PVC DN 110 mm a následně trvalé do potrubí PVC DN 110 uložené v hloubce 1.5m.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky :

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace zpracované ing. Martinem Komínem, autorizovaným inženýrem pro geotechniku, v seznamu ČKAIT veden pod č. 0401577, ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby a to osobou k tomu oprávněnou.
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášku č.324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.

4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, část pátá, upravující obecné technické požadavky na pozemní komunikace.
5. Pro provedení stavby mohou být použity k trvalému zabudování takové stavební výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby vyhovují požadavkům nař. vl. č. 163/2002 Sb.
6. Stavba bude provedena dodavatelskou právní osobou, která je k provádění stavebních nebo montážních prací požadovaného druhu oprávněná.
7. Stavba bude dokončena do 31.12.2013.
8. Užití a umístění dopravního značení, jak dočasného po dobu výstavby, tak trvalého, smí být realizováno jen na základě stanovení příslušnými orgány státní správy ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
9. Před zahájením prací bude provedeno polohové a výškové vytýčení podzemních vedení a zařízení a při jejich ochraně nebo dotčení bude postupováno v dohodě se správcem těchto vedení a zařízení.
10. V průběhu provádění stavby bude veden stavební deník. Stavební deník vede zhotovitel stavby.
11. Stavebník zabezpečí provádění prací tak, aby nedocházelo k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště prachem a hlukem apod., k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu na nedotčených pozemních komunikacích, dále ke znečišťování nedotčených pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárnímu zařízení. Případné znečištění bude v průběhu provádění prací pravidelně eliminováno.
12. Odpad ze stavby (obalový materiál, nepoužitelné zbytky stavebního materiálu apod.) bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech.
13. Při provádění prací je třeba si počínat tak, aby vlastníkům sousedních nemovitostí či zařízení nebyla způsobena škoda. Stavebník bude dbát oprávněných zájmů a práv majitelů sousedních nemovitostí.
14. Kontrolní prohlídky stavby budou provedeny dle předloženého plánu kontrolních prohlídek. Přesné termíny kontrolních prohlídek budou vždy s dostatečným časovým předstihem oznámeny speciálnímu stavebnímu úřadu. Bez provedení kontrolní prohlídky nelze ve stavbě pokračovat.
15. V průběhu stavby nesmí být znečištěny nedotčené komunikace ani veřejná prostranství. Případné nahodilé znečištění bude neprodleně odstraněno.
16. Během stavby nedojde k významnému znečištění vod, zvláště ne ropnými látkami.
17. Na březích řeky Rotavy ani v inundačním území toku nebudou skladovány materiály, zřizovány mezideponie, zařízení staveniště apod.
18. Zahájení prací bude v předstihu min. 7 dní písemně oznámeno vedoucímu vodohospodářského oddělení Povodí Ohře, s.p. – pan Kojnok.
19. Případný stavební, nebo jiný materiál napadlý do vodního toku řeky Rotavy bude neprodleně odstraněn z koryta toku na náklady investora, případně provádějící společnosti.
20. Před zahájením prací a po jejich ukončení na pozemcích ve správě Povodí Ohře, s.p., bude provedeno předání a převzetí těchto pozemků a o tomto bude vyhotoven zápis.
21. V korytě řeky Rotavy bude zřízena po dobu stavby jímka, sloužící pro potřeby stavby a nebude sloužit k pojezdu techniky v korytě řeky, jejíž šířka bude max. 1m. Jímka bude provedena tak, aby v případě většího průtoku nehrozilo její rozplavení.
22. Ve vodní toku nevznikne nová překážka pro migraci živočichů.
23. Po skončení prací budou veškeré stavební materiály z dotčené lokality odklizeny.

24. Prováděnými pracemi nedojde k zásahu ani narušení lesního pozemku p.p.č. 2653/1 k.ú. Jindřichovice a pozemků p.p.č. 1339/1 a 1884 k.ú. Rotava.
25. Na lením pozemku sousedícím se stavbou nebudou zakládány v době výstavby černé skládky odpadu.
26. K závěrečné kontrolní prohlídce předloží investor (případně zhotovitel) doklad o výsledcích laboratorního rozboru pitné vody dodávanou zhotovenou přeložkou vodovodu a to v rozsahu krácené analýzy (včetně stanovení obsahu volného chloru) dle § 4 odst. 3 vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody (§ 3 odst.1 a 2 zákona č. 258/2000 Sb.)
27. K závěrečné kontrolní prohlídce předloží investor (případně zhotovitel) ověření od výrobce nebo dovozce výrobků přicházejících do přímého styku s pitnou vodou, že jejich použitím nedojde k nežádoucímu ovlivnění pitné a teplé vody (§ 5 odst.2 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění).
28. Budou dodrženy podmínky, obsažené ve vyjádření :

společnosti BWB-SANT s.r.o., ze dne 7.9.2009, tohoto znění :

1. Provozovatel bude min. tři dny před přepojováním vodovodního potrubí vyrozuměn o jeho přepojení, aby mohl vyrozumět odběratele o přerušení dodávky vody.
2. Při výměně starého vodovodního potrubí za nové budou také vyměněny i stávající zemní ventily a ostatní armatury nacházející se na starém potrubí.

společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., vedeného pod Č.j. 109142/09/CKV/V00, ze dne 14.9.2009, tohoto znění :

- Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 "Prostorová úprava vedení technického vybavení" v platném znění a normy související, ČSN 33 21 60 "Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN" a dále ČSN 33 2000-5-54 "Uzemnění a ochranné vodiče".
- Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
- Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.)
- Před započítím zemních prací zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu a po vytyčení PVSEK provést porovnání s obdrženou polohopisnou dokumentací. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět.
- Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozornit je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy

PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.

- Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě (dále POS). V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu.

- Zemní práce v místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. vykonávat velmi opatrně kvůli ubývajícimu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability.

- Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, vyzvat pracovníka ze společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s., který provedl vytyčení PVSEK, ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához.

- Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna.

- Mimo vozovku není dovoleno trasu PVSEK přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK projednat se zaměstnancem POS.

Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí.

- Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1 m (čl. 275, ČSN 34 2100).

- Každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení SEK neprodleně oznamte Poruchové službě společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s., na telefonní číslo 800 184084.

- Všechna opatření na ochranu PVSEK, musí být při stavbě zapsaná ve 'Stavebním deníku' a potvrzena odpovědným pracovníkem ze společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s. Při kolaudaci je nutné vše předložit odpovědnému pracovníku ze společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s. a ten provede potvrzení pro MÚ, že byly splněny všechny podmínky stanovené společností Telefónica 02 Czech Republic, a.s.

29. Stavba nesmí být užívána bez kolaudačního souhlasu vydaného dle § 122 stavebního zákona. O vydání kolaudačního souhlasu požádá stavebník v mezích ustanovení § 122 stavebního zákona, speciální stavební úřad - Městský úřad Kraslice, odbor dopravy a silničního hospodářství, se sídlem Kraslice, Dukelská 1855, který vydal stavební povolení.

Výrok o námitkách účastníků řízení

Námitkám a připomínkám účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy bylo vyhověno ve výše uvedených podmínkách stavebního povolení.

ODŮVODNĚNÍ

Městský úřad v Kraslicích, odbor dopravy a silničního hospodářství obdržel dne 15.1.2010 žádost stavebníka **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o., IČO 70947023**, se sídlem Sokolov-Dolní Rychnov, ul. Chebská čp. 282, o vydání stavebního

povolení na stavbu "III/210 41 Rekonstrukce silnice Dolní Rotava, opěrná zeď" - II. etapa" na p.p.č. 1647, 1966, 1740/1, 1885/3 a 1885/1 k.ú. Rotava.

Po prostudování předložených podkladů bylo provedeno vymezení účastníků stavebního řízení na podkladě zakresleného umístění stavby na snímku z katastrální mapy, jenž je součástí návrhu na vydání stavebního povolení a na základě předložených podkladů pro stavební řízení, zejména obsahu projektové dokumentace.

Dne 28.1.2010 oznámil Městský úřad Kraslice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný speciální úřad dle § 40 odst. 4 písm. a) z.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a dle § 15 odst. 1 písm. c) z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), dle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy a jelikož mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil podle § 112 odst. 2, stavebního zákona, od ústního jednání a místního šetření. Zároveň stanovil lhůtu účastníkům řízení a dotčeným orgánům lhůtu do 16.2.2010 k uplatnění svých námitek a dotčeným orgánům uplatnit svá závazná stanoviska nejpozději do uvedeného data.

Do stanoveného termínu nebylo speciálnímu stavebnímu úřadu doručeno žádné nové vyjádření ani námitek.

K posouzení návrhu na vydání stavebního povolení výše uvedené stavby měl stavební úřad mimo jiné i tyto doklady :

- návrh na vydání stavebního povolení
- dokumentaci ke stavebnímu řízení zpracovanou ing. Martinem Komínem, autorizovaným inženýrem pro geotechniku, v seznamu ČKAIT veden pod č. 0401577
- vyjádření Městského úřadu Kraslice, odboru územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče ze dne 30.10.2009, pod Č.j. 805/09/SÚ/HAR
- smlouvu o právu k provedení stavby uzavřenou mezi stavebníkem a společností PBS INVEST s.r.o., ze dne 4.11.2009
- smlouvu o nájmu pro přípravu a realizaci stavby uzavřenou mezi stavebníkem a společností Povodí Ohře s.p., ze dne 22.10.2009
- plán kontrolních prohlídek
- vyjádření společnosti Povodí Ohře s.p., ze dne 15.9.2008 a dne 26.11.2009
- vyjádření společnosti Werner Hüttner, ze dne 14.10.2009
- vyjádření společnosti Lesy ČR, Lesní správa Kraslice, ze dne 4.11.2009
- vyjádření Města Rotava, ze dne 9.9.2009
- vyjádření společnosti BWB-SANT s.r.o., ze dne 7.9.2009
- vyjádření společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s. vedené pod Č.j. 109142/09/CKV/V00, ze dne 14.9.2009
- souhlasné stanovisko PČR, DI Sokolov, ze dne 21.9.2009
- vyjádření Městského úřadu Kraslice, odboru životního prostředí, ze dne 6.10.2009, vedené pod Č.j. 504/09/ŽP/Nun
- souhlasné stanovisko Městského úřadu Kraslice, odboru životního prostředí, ze dne 12.11.2009, vedené pod Č.j.599/09/ŽP/Krs
- souhlasné stanovisko Městského úřadu Kraslice, odboru životního prostředí, ze dne 13.11.2009, vedené pod Č.j.602/09/ŽP/Böh
- rozhodnutí Městského úřadu Kraslice, odboru životního prostředí, ze dne 16.11.2009, vedené pod Č.j.581/09/ŽP/Oža
- souhlasné stanovisko Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje, ze dne 30.10.2009

- souhlasné stanovisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje, ze dne 10.11.2009
- vyjádření Městského úřadu Rotava, odboru stavebního a životního prostředí, ze dne 2.11.2009
- a další

V průběhu stavebního řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 115 stavebního zákona a posoudil shromážděná stanoviska. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje Karlovy Vary, prostřednictvím Městského úřadu Kraslice, odboru dopravy a silničního hospodářství.

Stavba nesmí být zahájena dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne kdy nabude právní moci nebude stavba zahájena.



otisk úředního razítka

Petr Müller
pracovník odboru dopravy
a silničního hospodářství

DORUČÍ SE :

Stavebník :

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje. p.o., IČ 70947023, se sídlem Sokolov-Dolní Rychnov, ul. Chebská čp. 282

Účastníci řízení :

Povodí Ohře s.p.
PBS INVEST s.r.o.
Konkreta s.r.o.
Lesy ČR s.p. Lesní správa Kraslice
Město Rotava
BWB-SANT s.r.o.
Werner HÜTTNER
Telefónica O2 Czech Republic a.s.

Karlovy Vary, ul. Horova čp. 12
Rotava, ul. Nejdecká čp. 725
Rotava, ul. Nejdecká čp. 717
Kraslice, ul. Tyršova čp. 648
Rotava, Sídliště čp. 721
Kraslice, ul. 5.května čp. 296
Nejdek, ul. Limnická čp. 1235
DLSS Karlovy Vary, P.O.BOX 56, Praha 3

Dotčené orgány státní správy:

- Policie ČR, Okresní ředitelství, dopravní inspektorát Sokolov, se sídlem na adrese Sokolov, ul. Jednoty čp. 1773
- Městský úřad Rotava, odbor stavební a životního prostředí, se sídlem na adrese Rotava, Sídliště čp. 721
- Městský úřad Kraslice, odbor životního prostředí, se sídlem na adrese Kraslice, nám. 28. října čp. 1438
- Městský úřad Kraslice, odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče, se sídlem na adrese Kraslice, nám. 28. října čp. 1438
- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, se sídlem na adrese Sokolov, ul. Chelčického čp. 1938
- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, se sídlem na adrese Sokolov, ul. Chelčického čp. 1560

