



Legenda

- Obrubník žula OP6 15x25 cm, nadvýšen 2cm.
- Obrubník žula OP7 12x25 cm, nadvýšen 10cm.
- parkovací čára
- lom nivelety
- Dlažba žula, kostky drobné 10cm
- UV 4,14 Uliční vpust a připojení DN 150
- Drenáž DN150 , perforace 2/3, SN 8
- RŠ 685,30 dno 684,00 Revizní šachta DN 300

Stávající podzemní vedení
Jsou zakresleny orientačně a před započítím stavebních prací nutno vytýčit a ochránit dle požadavků jejich správců !!!!!

- stávající podzemní kabel NN do 0,1 kV ČEZ Distribuce a.s.
- stávající kabel veřejného osvětlení Město Jáchymov
- stávající telekomunikační rozvody Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

POZNÁMKA
kótováno v (m)
Vodorovné dopravní značení je kresleno schématicky, parkovací čára V5 bude provedena dlažbou odlišné barvy.

odp. projektant:		HIP :		paré:		JURICA a.s., architektura, projekty, stavby		
Ing. J.Vít		R.Schart				Ing. J.Vít, Školní 714, K.Vary 360 17 mob. 736441914		
Kraj: Karlovarský						Autorizace:		
Místo stavby: Jáchymov								
Investor: Město Jáchymov								
Datum: 12/2018				Stupeň: PD k ÚR+SP				
Akce: Stavební úpravy bytového domu, Na Slovanech č.p.545, Jáchymov								
část: D.1.1.c – Komunikace								
Příloha: Stavební situace						Měřítko: 1:150	Počet A4 3	Číslo přílohy: 23/18-D.1.1.c-2