



S5

- Stěrka z epoxidové pryskyřice - 2 mm
- Nivelační potěr
- Stávající betonová mazanina a další kce podlah

S6

- Keramická dlažba - 15 mm
- Nivelační potěr - 5-8 mm
- Mazanina z lehkého keramického betonu LC 12/13 (keramzit) - 100 mm
- Stávající betonová mazanina a další kce podlah

S7

- Asfaltový beton ohrusný ACO 11 - 40 mm
- Spojovací postřík
- Asfaltový beton podkladní ACP 16+ - 70 mm
- Infiltrační postřík asfaltový
- Štěrkodrt' ŠDa - 150 mm
- Štěrkodrt' ŠDb - 150 mm
- Geotextilie 300 g - 1 mm

Zemní pláň Edef,2 min 45 Mpa
(v případě nedostatečné únosnosti nutná další sanace
zemní pláň - neprodleně kontaktovat AD a TDI !!!)

±0,000 = 444,73
Souřadný systém: JTSK
Výškový systém: BpV



HIP / ZODP. PROJEKTANT Č. AUTORIZACE:		Jiří Bednář ČKAIT: 0301135	Č. PARÉ: 8	Jiří Bednář Bratrská 30, Aš 352 01 IČO: 734 60 940 DIČ: CZ 7611221816 tel.: +420 603 419 693 e-mail: bepro@bepro.cz http://www.bepro.cz	
VYPRACOVAL:		Jiří Bednář			
INVESTOR: Město Kynšperk nad Ohří Jana A. Komenského 221/13, 357 51 Kynšperk nad Ohří					
OKRES: Sokolov	MěÚ.: Kynšperk nad Ohří				
MÍSTO: p.č. 532, 531/6 a 541/1 v k.ú. Kynšperk nad Ohří					
AKCE: Rekonstrukce hasičské zbrojnice a přístavba garáží, Kynšperk nad Ohří					
OBJEKT:					
DÍLČÍ ČÁST: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ					
OBSAH: Řez B - B'			Č. ZAK.: 001-219		
			Č. VÝK.: D.1.1.14		

Jiří Bednář
Bratrská 30, Aš 352 01
ICO: 734 60 940
DIČ: CZ 7611221816
tel.: +420 603 419 693
e-mail: bepro@bepro.cz
http://www.bepro.cz

Projekční a
inženýrská kancelář

BEPRO