


Vyobrazení a situování světelných bodů:

SV. BOD	STOŽAR	VÝLOŽNÍK	SVÍTIDLO
PS1, PS3	stávající	stávající	stávající
N1	DOS 80-V+M	V89 100060-2-0/180°	SL11 mini LED/ST1.2a 830/44.9W/4632lm
N2	DOS 80-V+M	V89 150060-1-0°	SL11 micro LED/ST1.2a 830/24.4W/2330lm
N3,4,7	DOS 80-V+M	V89 150060-1-0°	SL11 mini LED/ST1.2a 830/44.9W/4632lm
N5	DOS 80+M	-	SL11 mini LED/ST1.2a 830/44.9W/4632lm
N6	DOS 80-V+M	V89 100060-1-0°	SL11 mini LED/ST1.2a 830/44.9W/4632lm
N8,9	DOS 80-V+M	V89 200060-1-0°	SL11 micro LED/ST1.2a 830/24.4W/2330lm
N10,11	DOS 60+M	-	SL11 micro LED/ST1.2a 830/24.4W/2330lm
D1,2	SB6-Z+M	ZAV89 150060-1-0°	BGP760 DPR1 757/22W/3300lm

Upozornění: Veškeré uváděné typy jsou pouze doporučené, které lze nahradit ekvivalenty.



Řezy výkopi:

