

**VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ C-C' M=1:50, SO103**

**KONSTRUKCE TYP B: D1-N-6-V-PIII**

- 40mm ACO 11 (ČSN EN 13108-1)
- SPOJOVACÍ POSTŘIK (ČSN 73 6129)
- 60mm ACP 16+ (ČSN EN 13108-1)
- INFILTRAČNÍ POSTŘIK (ČSN 73 6129)
- 120mm SC C<sub>16</sub> (73 6124-1) E<sub>def,2</sub> = 100MPa
- 200mm ŠD<sub>B</sub> 0/32 (73 6126-1) E<sub>def,2</sub> = 80MPa
- 100mm ŠD 0/45 SANACE E<sub>def,2</sub> = 45MPa
- 200mm HDK 32/63 SANACE
- 720mm KONSTRUKCE CELKEM

**KONSTRUKCE TYP D: D2-D-1-CH-PIII**

- 60mm BETON. DLAŽBA (ČSN 73 6131)
- 30mm LOŽE Z ŠD 2/5 (73 6131)
- 150mm ŠD<sub>B</sub> 0/32 (73 6126-1) E<sub>def,2</sub> = 60MPa
- 100mm ŠD 0/45 SANACE E<sub>def,2</sub> = 30MPa
- 200mm HDK 32/63 SANACE
- 540mm KONSTRUKCE CELKEM

**Obruba ABO 15/25cm bet. C16/20 n XF4, tl.10cm**

**Obruba ABO 8/25cm bet. C16/20 n XF4, tl.10cm**

**Vrstva ornice 10cm osetí travním semenem**

**SOVNÁVACÍ HLADINA NV401,00**

Náměstí Krále Jiřího 6, 350 02 Cheb, tel. 354 436 328, fax 354 535 179, email : info@dsva.cz, w w w .dsva.cz		
Zodpovědný projektant :	Technická kontrola :	Zhotovitel :
Ing. Jiří Ševčík	Ing. Petr Král	
Projektant :	Hlavní projektant :	
Jozef Turza	Ing. Jiří Ševčík	Datum : 09/2020
MěÚ : Svatava	Kraj : Karlovarský	Číslo zakázky : 70/2018
Stavebník : Městys Svatava, ČSA 277 PSČ 357 03		Uroveň : Souprava :
Akce :		PDPS
<b>Řešení zpevněných ploch ulic Pohraniční stráže, S.K.Neumanna, Zelená</b>		
SO : SO 103 Parkoviště pro osobní auta na p.p.č.237/1 a 237/2		Měřítka : 1 : 50 Část : D.1.1.3.3
Výkres Vzorový příčný řez C - C'		

Dokumentaci lze užívat v e smyslu příslušné smlouvy o dílo,kopírování a rozšiřování bez předchozího souhlasu je zakázáno

Náměstí Krále Jiřího 6, 350 02 Cheb, tel. 354 436 328, fax 354 535 179, email : info@dsva.cz, w w w .dsva.cz			
Zodpovědný projektant :		Technická kontrola :	
Ing. Jiří Ševčík		Ing. Petr Král	
Projektant :		Hlavní projektant :	
Jozef Turza		Ing. Jiří Ševčík	
MěÚ :		Kraj :	
Svatava		Karlovarský	
Stavebník :		Datum :	
Městys Svatava, ČSA 277 PSČ 357 03		09/2020	
Akce :		Číslo zakázky :	
Řešení zpevněných ploch ulic Pohraniční stráže, S.K.Neumanna, Zelená		Úroveň :	
SO :		Souprava :	
SO 103 Parkoviště pro osobní auta na p.p.č.237/1 a 237/2		PDPS	
Výkres		Měřítko :	
Vzorový příčný řez C - C'		1 : 50	
		Část :	
		D.1.1.3.3	

Dokumentaci lze užívat ve smyslu příslušné smlouvy o dílo,kopírování a rozšiřování bez předchozího souhlasu je zakázáno