









01	NÁHRADA GRAVIT. KANALIZACE SYSTÉMEM TLAKOVÉ KANALIZACE	02/2021	Ing. Hála	
INDEX ZMĚNY	POPIS ZMĚNY	DATUM	PROVEDL	PODPIS

 Vodohospodářský podnik a.s.	Pražská 87/14 301 00 Plzeň +420 377 201 630 http://www.vhp.cz vhp@vhp.cz	INVESTOR:		Obec Brod nad Tichou, č. p. 96 34815 Planá		
		ZPRACOVAL:	Ing. Hála			
		PROJEKTANT:	Ing. Hála 			
		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	Ing. Hála			
AKCE: BROD NAD TICHOU ČOV A SPLAŠKOVÁ KANALIZACE		ČÍSLO ZAKÁZKY:	2196			
		DATUM:	02/2021			
		POČET LISTŮ:	6 A4			
		MĚŘÍTKO:	-			
		STUPEŇ:	DSP			
NÁZEV VÝKRESU: SO 02 KANALIZACE VZDUŠNÍKOVÁ ŠACHTA - VZŠ 1 ÷ VZŠ 5 - SPECIFIKACE		ČÍSLO VÝKRESU:				
		D.1.1.02-15				

CELKOVÝ SOUČET ŠACHTOVÝCH DÍLCŮ

AKCE:

BROD NAD TICHOU ČOV A SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

	<i>prvek</i>	<i>výška</i>	<i>ks</i>
	POKLOPY		
	Kompozitový A15, uzamykatelný	0.04	
	TBN-Q B125 s odvětráním	0.13	1
	TBN-Q D400 bez odvětrávání	0.16	
	TBN-Q D400 s odvětráním	0.16	4
	PRSTENCE		
	TBW - Q 600/40/120	0.04	
	TBW - Q 600/60/120	0.06	
	TBW - Q 600/80/120	0.08	
	TBW - Q 600/100/120	0.10	3
	TBW - Q 600/120/120	0.12	1
	TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08	
	ZÁKRYTOVÁ DESKA		
	TZK - Q 1000(600)/200	0.20	
	TZK - Q 1200(600)/200	0.20	
	TZK - Q 1700(600)/200	0.20	
	KONUS		
	TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.51	5
	SKRUŽE		
	TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25	2
	TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50	3
	TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00	
	PŘECHODOVÉ DESKY		
	TZK - Q 1200(1000)/250	0.25	
	TZK - Q 1500(1000)/250	0.25	
	DNA		
	TBZ - Q 1000/500	0.48	5
	TBZ - Q 1000/700	0.68	
	TBZ - Q 1000/800	0.78	
	TBZ - Q 1000/1000	0.98	
	TBZ - Q 1200/1200	1.20	
	TBZ - Q 1500/1400	1.40	

AKCE:
NÁZEV ŘADU
ŠACHTA:

BROD NAD TICHOU ČOV A SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
ŘAD 1
VZŠ1 včetně příslušných těsnění

Kóta dna šachty:
Kóta poklopu:
Kóta terénu:
Výška šachty:
Kontrola:

475.80
477.40
477.40
1.6
0.00
ks výška celkem

POKLOPY

Kompozitový A15, uzamykatelný	0.04		0.00
TBN-Q B125 s odvětráním	0.13		0.00
TBN-Q D400 bez odvětrávání	0.16		0.00
TBN-Q D400 s odvětráváním	0.16	1	0.16

PRSTENCE

TBW - Q 600/40/120	0.04		0.00
TBW - Q 600/60/120	0.06		0.00
TBW - Q 600/80/120	0.08		0.00
TBW - Q 600/100/120	0.10	2	0.20
TBW - Q 600/120/120	0.12		0.00
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00

ZÁKRYTOVÁ DESKA

TZK - Q 1000(600)/200	0.20		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.20		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.20		0.00

KONUS

TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.51	1	0.51
--------------------------	------	---	------

SKRUŽE



TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25	1	0.25
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50		0.00
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00		0.00

PŘECHODOVÉ DESKY

TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00

DNA

TBZ - Q 1000/500	0.48	1	0.48
TBZ - Q 1000/700	0.68		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.78		0.00
TBZ - Q 1000/1000	0.98		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 1500/1400	1.40		0.00



Poznámka:

Šachtová dna bez laviček, dodatečně provedené prostupy cca 150x150, 200 mm nade dnem, otvor pro potrubí dotěsnit, vodotěsně uzavřít - beton+bobtnající pásek stupadla ocelová s plastovým povlakem

AKCE:
NÁZEV STOKY
ŠACHTA:

BROD NAD TICHOU ČOV A SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
ŘAD 1-1
VZŠ2 včetně příslušných těsnění

Kóta dna šachty:
Kóta poklopu:
Kóta terénu:
Výška šachty:
Kontrola:

460.98
462.58
462.58
1.6
-0.01
ks výška celkem

POKLOPY

Kompozitový A15, uzamykatelný	0.04		0.00
TBN-Q B125 s odvětráním	0.13	1	0.13
TBN-Q D400 bez odvětrávání	0.16		0.00
TBN-Q D400 s odvětráním	0.16		0.00

PRSTENCE

TBW - Q 600/40/120	0.04		0.00
TBW - Q 600/60/120	0.06		0.00
TBW - Q 600/80/120	0.08		0.00
TBW - Q 600/100/120	0.10	1	0.10
TBW - Q 600/120/120	0.12	1	0.12
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00

ZÁKRYTOVÁ DESKA

TZK - Q 1000(600)/200	0.20		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.20		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.20		0.00

KONUS

TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.51	1	0.51
--------------------------	------	---	------

SKRUŽE


TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25	1	0.25
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50		0.00
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00		0.00

PŘECHODOVÉ DESKY

TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00

DNA

TBZ - Q 1000/500	0.48	1	0.48
TBZ - Q 1000/700	0.68		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.78		0.00
TBZ - Q 1000/1000	0.98		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 1500/1400	1.40		0.00



Poznámka:

Šachtová dna bez laviček, dodatečně provedené prostupy cca 150x150, 200 mm nade dnem, otvor pro potrubí dotěsnit, vodotěsně uzavřít - beton+bobtnající pásek stupadla ocelová s plastovým povlakem

AKCE:
NÁZEV STOKY
ŠACHTA:

BROD NAD TICHOU ČOV A SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
ŘAD 1-1-1
VZŠ3 včetně příslušných těsnění

Kóta dna šachty:
Kóta poklopu:
Kóta terénu:
Výška šachty:
Kontrola:

468.33
469.98
469.98
1.65
0.00

ks výška celkem

POKLOPY

Kompozitový A15, uzamykatelný	0.04		0.00
TBN-Q B125 s odvětráním	0.13		0.00
TBN-Q D400 bez odvětrávání	0.16		0.00
TBN-Q D400 s odvětráváním	0.16	1	0.16

PRSTENCE

TBW - Q 600/40/120	0.04		0.00
TBW - Q 600/60/120	0.06		0.00
TBW - Q 600/80/120	0.08		0.00
TBW - Q 600/100/120	0.10		0.00
TBW - Q 600/120/120	0.12		0.00
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00


ZÁKRYTOVÁ DESKA

TZK - Q 1000(600)/200	0.20		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.20		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.20		0.00




KONUS

TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.51	1	0.51
--------------------------	------	---	------



SKRUŽE

TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25		0.00
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50	1	0.50
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00		0.00




PŘECHODOVÉ DESKY

TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00



DNA

TBZ - Q 1000/500	0.48	1	0.48
TBZ - Q 1000/700	0.68		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.78		0.00
TBZ - Q 1000/1000	0.98		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 1500/1400	1.40		0.00



Poznámka:

Šachtová dna bez laviček, dodatečně provedené prostupy cca 150x150, 200 mm nade dnem, otvor pro potrubí dotěsnit, vodotěsně uzavřít - beton+bobtnající pásek stupadla ocelová s plastovým povlakem

AKCE:
NÁZEV STOKY
ŠACHTA:

BROD NAD TICHOU ČOV A SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
ŘAD 1-2
VZŠ4 včetně příslušných těsnění

Kóta dna šachty:
Kóta poklopu:
Kóta terénu:
Výška šachty:
Kontrola:

466.21
467.86
467.86
1.65
0.00
ks výška celkem

POKLOPY

Kompozitový A15, uzamykatelný	0.04		0.00
TBN-Q B125 s odvětráním	0.13		0.00
TBN-Q D400 bez odvětrávání	0.16		0.00
TBN-Q D400 s odvětráváním	0.16	1	0.16

PRSTENCE

TBW - Q 600/40/120	0.04		0.00
TBW - Q 600/60/120	0.06		0.00
TBW - Q 600/80/120	0.08		0.00
TBW - Q 600/100/120	0.10		0.00
TBW - Q 600/120/120	0.12		0.00
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00

ZÁKRYTOVÁ DESKA

TZK - Q 1000(600)/200	0.20		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.20		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.20		0.00

KONUS

TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.51	1	0.51
--------------------------	------	---	------

SKRUŽE


TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25		0.00
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50	1	0.50
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00		0.00

PŘECHODOVÉ DESKY

TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00

DNA

TBZ - Q 1000/500	0.48	1	0.48
TBZ - Q 1000/700	0.68		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.78		0.00
TBZ - Q 1000/1000	0.98		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 1500/1400	1.40		0.00



Poznámka:

Šachtová dna bez laviček, dodatečně provedené prostupy cca 150x150, 200 mm nade dnem, otvor pro potrubí dotěsnit, vodotěsně uzavřít - beton+bobtnající pásek stupadla ocelová s plastovým povlakem

AKCE:
NÁZEV STOKY
ŠACHTA:

BROD NAD TICHOU ČOV A SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
ŘAD 1-3
VZŠ5 včetně příslušných těsnění

Kóta dna šachty:
Kóta poklopu:
Kóta terénu:
Výška šachty:
Kontrola:

464.29
465.94
465.94
1.65
0.00

ks výška celkem

POKLOPY


Kompozitový A15, uzamykatelný	0.04		0.00
TBN-Q B125 s odvětráním	0.13		0.00
TBN-Q D400 bez odvětrávání	0.16		0.00
TBN-Q D400 s odvětráváním	0.16	1	0.16

PRSTENCE

TBW - Q 600/40/120	0.04		0.00
TBW - Q 600/60/120	0.06		0.00
TBW - Q 600/80/120	0.08		0.00
TBW - Q 600/100/120	0.10		0.00
TBW - Q 600/120/120	0.12		0.00
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00

ZÁKRYTOVÁ DESKA

TZK - Q 1000(600)/200	0.20		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.20		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.20		0.00



KONUS

TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.51	1	0.51
--------------------------	------	---	------



SKRUŽE


TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25		0.00
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50	1	0.50
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00		0.00

PŘECHODOVÉ DESKY

TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00

DNA

TBZ - Q 1000/500	0.48	1	0.48
TBZ - Q 1000/700	0.68		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.78		0.00
TBZ - Q 1000/1000	0.98		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 1500/1400	1.40		0.00



Poznámka:

Šachtová dna bez laviček, dodatečně provedené prostupy cca 150x150, 200 mm nade dnem, otvor pro potrubí dotěsnit, vodotěsně uzavřít - beton+bobtnající pásek stupadla ocelová s plastovým povlakem