

LEGENDA:

stávající podzemní inž. sítě:

- kanalizace - ochranné pásmo 2,5m (nad průměr 500 mm)
- ochranné pásmo 1,5m (do průměru 500 mm včetně)
- vodovod - ochranné pásmo 2,5m (nad průměr 500 mm)
- ochranné pásmo 1,5m (do průměru 500 mm včetně)
- plynovod STL - ochranné pásmo 1 m na obě strany od půdorysu
- el. kabel NN - do 100kV ochranné pásmo 1,0m od krajního vodiče
- sděl. kabel (telefon) - ochranné pásmo 1,5m po obou stranách vodiče
- el. kabel veřejného osvětlení
- čísla stávajících šachet dle původního projektu
- čísla stávajících šachet s měrným profilem dle provozovatele

stávající nadzemní inž. sítě:


- el. kabel NN - DO 1KV. není

NAVRŽENÉ PODZEMNÍ INŽ. SÍTĚ:

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- VODOVOD
- PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

POZNÁMKA:

- PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY MUSÍ BÝT NA STAVENÍŠTI SMĚROVÉ I VÝŠKOVÉ VYTÝČENY
- VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ PODZEMNÍ SÍTĚ
- PRÁCE MUSÍ BÝT PROVÁDĚNÝ V SOULADU SE STANOVISKY SPRÁVCŮ VŠECH INŽENÝRSKÝCH PODZEMNÍCH I NADZEMNÍCH SÍTÍ
- STÁVAJÍCÍ SÍTĚ V PROSTORU STAVBY BYLY ZAKRESLENY DLE PODKLADŮ PŘEDANÝCH SPRÁVCI JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ



Ing. Alfréd Samek

PROJEKTOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÝCH A VODNÍCH STAVEB

sídlo: Brojova 15, 326 00 Plzeň, provozovna: Barrandova 28, 326 00 Plzeň, IČ: 12464431, DIČ: CZ5410130418

Vedoucí projektant	Ing. Alfréd Samek	Autorizační razítko	Paré
Odpovědný projektant	Zdeněk Tatiček		
Vypracoval	Petr Königsmark		
Investor	Obec Dýšina, Náměstí Míru 30, 330 02 Dýšina		
Místo stavby	Dýšina - Plzeňský kraj		

<div>Stavba</div> <div>DÝŠINA</div> <div>REKONSTRUKCE ULICE KE STRŽI</div> <div>D.2.5 SO 305 PŘÍPOJKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE</div>	Stupeň	DUSP
	Datum	10/2020
	č.zakázky	1673/20
	Měřítko	1 : 250
	Formáty	4 A4

Obsah přílohy	č. přílohy
SITUACE	D.2.5.2