

SO 300 VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

SO 301 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

SO 302 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

SO 303 VODOVOD

SO 304 PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

SO 305 PŘÍPOJKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE

SO 306 PŘÍPOJKY VODOVODU

LEGENDA:

- VOZOVKA ROZŠÍŘENÍ- asf. beton
- PARKOVACÍ STÁNÍ - cementobeton. tvarovky - přírodní
- VJEZDY - cementobeton. tvarovky - přírodní
- CHODNÍK - cementobeton. tvarovky-přírodní
- ODSTUP - kačírek
- CHODNÍKOVÝ PŘEJEZD - cementobeton. tvarovky - přírodní
- VAROVNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY - spec tvarovky dle 398/2009
- ZPEVNĚNÍ PĚŠINY - MZK
- TRÁVNÍK
- silniční obruba
- obruha snížená na +2CM/+4CM
- navržený stav
- BETONOVÁ PREFABRIKOVANÁ VPUSŤ S PŘÍPOJKOU
- dělená plastová chránička DN 160 + rezervní chránička

stávající podzemní inž. sítě:

- kanalizace - ochranné pásmo 2,5m (nad průměr 500 mm)
- ochranné pásmo 1,5m (do průměru 500 mm včetně)
- vodovod - ochranné pásmo 2,5m (nad průměr 500 mm)
- ochranné pásmo 1,5m (do průměru 500 mm včetně)
- plynovod STL - ochranné pásmo 1 m na obě strany od půdorysu
- el. kabel NN - do 100kV ochranné pásmo 1,0m od krajního vodiče
- sděl. kabel (telefon) - ochranné pásmo 1,5m po obou stranách vodiče
- el. kabel veřejného osvětlení
- čísla stávajících šachet dle původního projektu
- čísla stávajících šachet s měrným profilem dle provozovatele

stávající nadzemní inž. sítě:


- el. kabel NN - DO 1KV. není

NAVRŽENÉ PODZEMNÍ INŽ. SÍTĚ:

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- VODOVOD
- PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

SEZNAM VYTYČOVACÍCH SOURADNIC:

ŠTÁV.	813322,700	1067604,910
ŠD1	813321,020	1067615,768
ŠD2	813311,318	1067628,690
ŠD3	813299,888	1067670,520
ŠD4	813293,120	1067703,320

 Ing. Alfréd Samek PROJEKTOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÝCH A VODNÍCH STAVEB sídlo: Brojova 15, 326 00 Plzeň, provozovna: Barrandova 28, 326 00 Plzeň, IČ: 12464431, DIČ: CZ5410130418					
Vedoucí projektant	Ing. Alfréd Samek	Autorizační razítko	Paré		
Odpovědný projektant	Ing. Alfréd Samek				
Vypracoval	J. Krieglsteinová				
Investor	Obec Dýšina, Náměstí Míru 30, 330 02 Dýšina				
Místo stavby	Dýšina - Plzeňský kraj				
<div>Stavba</div> <div>DÝŠINA REKONSTRUKCE ULICE KE STRŽI VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY D.2.2 SO 302 DEŠŤOVÁ KANALIZACE</div>			Stupeň	DUSP	
			Datum	10/2020	
			Č. zakázky	1673/20	
			Měřítko	1 : 250	
			Formáty	6 A4	
Název přílohy			Č. přílohy	D.2.2b.1	
SITUACE STAVBY					