

# KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

## ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

2

„VP PROJEKTING“ s.r.o.
Dělo 27-04-2021
C.j.: 3/19

VP PROJEKTING s.r.o.  
Přemyslova 84/3  
Praha 2, Vyšehrad  
128 00 Praha 28

Váš dopis značka // ze dne  
// 13-04-2021

Naše značka  
KK/1708/ZZ/21

Vyřizuje / linka  
Chochel/594

Karlovy Vary  
22-04-2021

### Stanovisko k evropsky významným lokalitám a ptačím oblastem pro záměr „Rekonstrukce lávky přes řeku Ohři ve Starém Sedle“

Krajský úřad Karlovarského kraje, jako orgán ochrany přírody, příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (ZOPK), po posouzení záměru „Rekonstrukce lávky přes řeku Ohři ve Starém Sedle“ žadatele VP PROJEKTING s.r.o., Přemyslova 84/3, Praha 2, Vyšehrad, 128 00 Praha 28, doručeného dne 13. 4. 2021, vydává v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 výše uvedeného zákona toto stanovisko:

**záměr „Rekonstrukce lávky přes řeku Ohři ve Starém Sedle“ nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.**

Odůvodnění:

Dne 13. 4. 2021 obdržel zdejší orgán ochrany přírody žádost žadatele VP PROJEKTING s.r.o., Přemyslova 84/3, Praha 2, Vyšehrad, 128 00 Praha 28 k projektu „Rekonstrukce lávky přes řeku Ohři ve Starém Sedle“. Předmětem dokumentace je rekonstrukce stávajícího vodovodu v prostoru lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Ohři s propojením na stávající vodovod na obou březích. Stavba je vyvolána plánovanou rekonstrukcí stávající lávky, jejíž součástí je i stávající vodovodní potrubí. Jedná se o stavbu trvalou, pro jejíž realizaci bude z důvodu zachování zásobování pitnou vodou zřízen po dobu rekonstrukce lávky provizorní (dočasný) vodovod přes koryto řeky Ohře.

Podkladem pro vydání tohoto stanoviska jsou:

- Žádost ze dne 13. 4. 2021, obsahující lokalizaci a podrobný popis záměru;
- Nařízení vlády - národní seznam evropsky významných lokalit, v platném znění, včetně karet lokalit;
- Souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality a ptačí oblasti, v platném znění;
- Nařízení vlády, kterými byly vyhlášeny ptačí oblasti v aktuálním rozsahu;
- Aktuální vrstva mapování biotopů od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR;
- Náhled do náleзовé databáze Agentury ochrany přírody a krajiny ČR ke dni vydání tohoto stanoviska;
- Náhled do katastru nemovitostí;

Dle krajského úřadu nemohou mít realizace a provoz záměru významný negativní vliv na širší okolí, jelikož jde o rekonstrukci (výměnu) stávajícího prvku. Záměr je realizován zcela mimo plochu prvků soustavy Natura 2000.

Potencionální negativní vliv záměru (zejména montážní práce) je podle názoru krajského úřadu pouze lokální, omezený pouze na místo realizace záměru a jeho blízké okolí, přesah dopadu činností spojených s realizací je nulový, veškerá dopravní obslužnost je pak omezena na stávající silniční komunikace.


Krajský úřad nemá v současné době žádné informace (ze své činnosti, nebo z dalších dostupných zdrojů – např. územní plány, informační systémy EIA/SEA apod.) o přípravě či realizaci takových záměrů či koncepcí, které by (dle své charakteristiky či svým provedením či provozem) mohly mít ve spojení s předmětným záměrem významný negativní vliv na předměty ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí.

Krajský úřad Karlovarského kraje posoudil předložený záměr, jeho umístění a rozsah a dospěl k závěru, že výše uvedený záměr **nemůže samostatně či ve spojení s jinými záměry nebo koncepcemi významně ovlivnit předměty ochrany nebo celistvost EVL nebo PO**, jak je uvedeno ve výroku tohoto stanoviska.

Toto stanovisko je platné výhradně pro rozsah záměru, který byl předmětem tohoto stanoviska; jakékoliv podstatné doplnění je v takovém případě nutné vnímat jako změnu záměru a je nutné je opětovně předložit k vydání nového stanoviska dle § 45i odst. 1 ZOPK příslušným orgánům ochrany přírody. Toto stanovisko nenahrazuje stanoviska, vyjádření či rozhodnutí, vydávaná podle ustanovení jiných paragrafů ZOPK, nebo jiných zákonů.

Poznámka

Ing. Regina Martincová  
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství



# Doručenka datové zprávy

**Předmět:** Stanovisko 45i - Rekonstrukce lávky přes řeku Ohři ve Starém Sedle  
**ID zprávy:** 900048513  
**Typ zprávy:** Veřejná datová zpráva  
**Stav zprávy:** Doručená  
**Datum a čas doručení:** 27. 4. 2021 v 06:06:34

---

**Odesílatel:** Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 36006 Karlovy Vary, CZ  
**ID schránky:** siqbx2  
**Typ schránky:** Orgán veřejné moci  
**Odesílající osoba:** Spisová aplikace

---

**Adresát:** "VP PROJEKTING" s.r.o., Přemyslova 84/3, 12800 Praha 2, CZ  
**ID schránky:** m8ibaaq  
**Typ schránky:** Právnícká osoba

---

**Zmocnění:** Nezádáno  
**Naše čís. jednací:** KK/1708/ZZ/21  
**Naše spisová zn.:** KK/1/ZZ/21  
**Vaše čís. jednací:** Nezádáno  
**Vaše spisová zn.:** Nezádáno  
**K rukám:** Nezádáno  
**Do vlastních rukou:** Ne  
**Zakázáno doručení fikcí:** Ne


---

## Události zprávy:

- 26. 4. 2021 v 16:00:29** EV0: Datová zpráva byla podána.  
**26. 4. 2021 v 16:00:29** EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.  
**27. 4. 2021 v 06:06:34** EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.
-

# KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

## ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ



VP PROJEKTING s. r. o.  
P.O.BOX 179  
360 01 Karlovy Vary

Váš dopis značka / ze dne  
VP/260/2021 / 8. 4. 2021

Naše značka  
KK/1667/ZZ/21

Vyřizuje / linka  
Mgr. Benešová / 571

Karlovy Vary  
3. 5. 2021

**Vyjádření k záměru „Rekonstrukce lávky přes řeku Ohři ve Starém Sedle“ dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů**


Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný úřad podle ustanovení § 22 písm. a) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí obdržel dne 13. 4. 2021 Vaši žádost o vyjádření, zda zamýšlený záměr „Rekonstrukce lávky přes řeku Ohři ve Starém Sedle“ bude podléhat posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Záměrem je rekonstrukce stávajícího vodovodu v prostoru lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Ohři s propojením na stávající vodovod na obou březích. Záměr zasahuje do k. ú. Staré Sedlo u Sokolova a k. ú. Nové sedlo u Lokte. Investorem záměru je Sokolovská vodárenská s. r. o.

Na základě výše uvedeného a vzhledem ke skutečnosti, že krajský úřad (jako příslušný orgán ochrany přírody) vyloučil ve svém stanovisku dle § 45i odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů zn. KK/1708/ZZ/21 ze dne 22. 4. 2021 významný vliv záměru na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (NATURA 2000), Vám sdělujeme, že **zamýšlený záměr nenaplnuje dikci zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, a proto není předmětem posuzování dle tohoto zákona.**

Jako podklad pro případná další řízení ve věci realizace Vašeho záměru lze z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí předložit toto naše vyjádření.

**Ing. Regina Martincová**  
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství



# Doručenka datové zprávy

**Předmět:** Vyjádření\_Rekonstrukce lávky přes řeku Ohře ve Starém Sedle  
**ID zprávy:** 903044125  
**Typ zprávy:** Veřejná datová zpráva  
**Stav zprávy:** Doručená  
**Datum a čas doručení:** 4. 5. 2021 v 08:18:45

---

**Odesílatel:** Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 36006 Karlovy Vary, CZ  
**ID schránky:** siqbxt2  
**Typ schránky:** Orgán veřejné moci  
**Odesílající osoba:** Spisová aplikace

---

**Adresát:** "VP PROJEKTING" s.r.o., Přemyslova 84/3, 12800 Praha 2, CZ  
**ID schránky:** m8ibaaq  
**Typ schránky:** Právnícká osoba

---

**Zmocnění:** Nežadáno  
**Naše čís. jednací:** KK/1667/ZZ/21  
**Naše spisová zn.:** KK/152/ZZ/21  
**Vaše čís. jednací:** VP/260/2021  
**Vaše spisová zn.:** Nežadáno  
**K rukám:** Nežadáno  
**Do vlastních rukou:** Ne  
**Zakázáno doručení fikcí:** Ne

---

## Události zprávy:


4. 5. 2021 v 08:00:11 EV0: Datová zpráva byla podána.
4. 5. 2021 v 08:00:11 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
4. 5. 2021 v 08:18:45 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.
-

## MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Odbor stavební a územního plánování

ČÍSLO SPISU: SUP/32741/2021/KVNO  
 ČÍSLO JEDNACÍ: MUSO/33741/2021/OSÚP/KVNO  
 ČÍSLO EVIDENČNÍ: 42507  
 VYŘIZUJE: Květoslava Nožková  
 TEL.: 354228180, 602311062  
 E-MAIL: kvetoslava.nozkova@mu-sokolov.cz



DATUM: 14.04.2021

## VYJÁDŘEN Í

Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování, jako místně a věcně příslušný orgán státní památkové péče ve smyslu § 29, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“), obdržel dne 12.04.2021 od žadatele, kterým je "VP PROJEKTING" s.r.o., IČO 63676907, Přemyslova č.p. 84/3, Praha 2-Vyšehrad, 128 00 Praha 28, žádost o závazné stanovisko ke stavbě – „Rekonstrukce lávky přes řeku Ohři ve Starém Sedle na pozemcích parc. č. 1216/3, 1238/1, 1325 v katastrálním území Nové Sedlo u Lokte, parc. č. 587, 774/3, 808, 809/4 v katastrálním území Staré Sedlo u Sokolova, okres Sokolov, podle předložené dokumentace s názvem „Rekonstrukce lávky přes řeku Ohře ve Starém Sedle“, kterou vypracoval Ing. Jan Šinták ČKAIT 0300286- VP PROJEKTING s.r.o., IČO 636 76 907, Přemyslova 3, 120 00 Praha 2.

**Popis stavby:**

Předmětem dokumentace je rekonstrukce stávajícího vodovodu v prostoru lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Ohři s propojením na stávající vodovod na obou březích. Stavba je vyvolána plánovanou rekonstrukcí stávající lávky, jejíž součástí je i stávající vodovodní potrubí.

K uvedené dokumentaci, která je přílohou žádosti, není z hlediska zájmů státní památkové péče námitek. Dle předložené dokumentace se na dotčených výše uvedených pozemcích v katastrálním území Staré Sedlo u Sokolova a Nové Sedlo u Lokte, nenachází žádné nemovité kulturní památky, ani se nejedná o území s plošnou památkovou ochranou.

**Upozorňujeme:** na povinnosti vyplývající ze znění § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve kterém se uvádí:

a) Oznámit stavební akci Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky a to již v době přípravy stavby. Oznámení se podává pomocí online formuláře na adrese: <http://api.archeologickamapa.cz/oznameni/0/>

b) Umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky nebo vybrané oprávněné organizaci, o jehož podmínkách bude v dostatečném předstihu uzavřena dohoda mezi stavebníkem a oprávněnou organizací podle § 21 – 22 zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

c) Informovat o nález, který nebyl učiněn při provádění archeologického výzkumu, Archeologický ústav v Praze nebo nejbližší muzeum. Učiní tak nálezce nebo osoba odpovědná za provádění výkopových prací, podle § 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Dokumentace stavby zůstává jako součást spisu u správního orgánu.

„otisk razítka“

Květoslava Nožková  
referentka odboru stavebního a územního plánování

**Obdrží:**

1. "VP PROJEKTING" s.r.o., IDDS: m8ibaaq  
sídlo: Přemyslova č.p. 84/3, Praha 2-Vyšehrad, 128 00 Praha 28

„VP PROJEKTING“ s.r.o.
Číslo 14-04-2021
Č.j.: 212

# Doručenka datové zprávy

**Předmět:** vyjádření (místo závazného stanoviska): Žádost o ZS - Rekonstrukce lávky přes řeku Ohře ve Starém Se  
**ID zprávy:** 895457061  
**Typ zprávy:** Veřejná datová zpráva  
**Stav zprávy:** Doručená  
**Datum a čas doručení:** 14. 4. 2021 v 18:09:24

---

**Odesílatel:** Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov, CZ  
**ID schránky:** 6xmbrxu  
**Typ schránky:** Orgán veřejné moci  
**Odesílající osoba:** Pověřená osoba

---

**Adresát:** "VP PROJEKTING" s.r.o., Přemyslova 84/3, 12800 Praha 2, CZ  
**ID schránky:** m8ibaaq  
**Typ schránky:** Právnícká osoba

---

**Zmocnění:** Nežadáno  
**Naše čís. jednací:** MUSO/33741/2021/OSÚP/KVNO  
**Naše spisová zn.:** Nežadáno  
**Vaše čís. jednací:** Nežadáno  
**Vaše spisová zn.:** Nežadáno  
**K rukám:** Nežadáno  
**Do vlastních rukou:** Ne  
**Zakázáno doručení fikcí:** Ne

---

## Události zprávy:

- 14. 4. 2021 v 14:37:38** EV0: Datová zpráva byla podána.  
**14. 4. 2021 v 14:37:38** EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.  
**14. 4. 2021 v 18:09:24** EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.
-



**MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV**  
**Odbor životního prostředí**  
 Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

ČÍSLO SPISU: MUSO/19152/2020/OŽP/JAMU  
 ČÍSLO JEDNACÍ: MUSO/19152/2020/OŽP/JAMU  
 ČÍSLO EVIDENČNÍ: 23672/2020  
 VYŘIZUJE: Ing. Jana Musilová  
 TEL.: +420 354 228 171  
 E-MAIL: jana.musilova@mu-sokolov.cz

- Dle rozdělovníku -

DATUM: 20.2.2020

## Z Á V A Z N Ě   S T A N O V I S K O

Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný orgán státní správy lesů podle ustanovení § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "lesní zákon") a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád")

### u d ě l u j e

podle § 14 odst. 2 lesního zákona

svazku obcí "**Mikroregion Sokolov-východ**", IČO: 70948755, Lázeňská 114, Královské Poříčí,  
**356 01 Sokolov 1**, v zastoupení: společnost SMP CZ, a.s., IČO: 27195147, Vyskočilova 1566, Praha  
 4-Michle, 140 00 Praha 4

ke stavbě „**Lávka přes řeku Ohři ve Starém Sedle**“

### s o u h l a s

k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále jen PUPFL) **p.č. 1238/1 a p.č. 1244/4** v k.ú. **Nové Sedlo u Lokte**.

Souhlas se uděluje za těchto podmínek:

1. Stavba bude realizována dle předloženého návrhu, případné změny v projektu, které by mohly mít vliv na lesní pozemky, budou projednány s orgánem státní správy lesů.
2. Stavba bude provedena takovým způsobem, aby (vyjma plochy přímého dotčení pozemků p.č. 1238/1 a p.č. 1244/4 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte) nedocházelo k poškozování PUPFL a lesních dřevin, včetně jejich kořenových náběhů.
3. V případě náhodného poškození dřevin dojde k jejich včasnému ošetření k tomu vhodnými prostředky.
4. S dostatečným předstihem před přímým dotčením PUPFL (po vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu nebo před vydáním stavebního povolení) bude požádán orgán státní správy lesů o vydání rozhodnutí o trvalém odnětí dotčené části PUPFL p.č. 1238/1 a p.č. 1244/4 v k.ú. **Nové Sedlo u Lokte** – vzor žádosti o odnětí, včetně povinných náležitostí naleznete na stránkách Městského úřadu Sokolov, odboru životního prostředí - toto rozhodnutí musí nabýt právní moci před vlastní realizací akce.

### O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí obdržel dne 18.02.2020 podklady od svazku obcí "Mikroregion Sokolov-východ" zastoupeného společností SMP CZ, a.s. k vydání závazného

stanoviska k dotčení PUPFL p.č. 1238/1 a 1244/4 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte pro stavbu „Lávka přes řeku Ohři ve Starém Sedle“.

Jako podklady byla doložena plná moc svazku obcí "Mikroregion Sokolov-východ" na zaměstnance společnosti SMP CZ, a.s. pana Ing. Marcela Zoufálka ze dne 11.12.2019, zakres plánované akce v katastrální mapě, projektová dokumentace a souhlas se stavbou s podmínkami od Lesů České republiky, s.p. – Lesní správa Kraslice ze dne 12.12.2019 k dotčení PUPFL. Správní orgán si opatřil výpis z katastru nemovitostí a nahlédl do výpisu z datového skladu SSL.

Plánovaná stavba bude realizována na pozemcích p.č. 1216/3, 1238/1, 1244/4, 1325 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte a p.č. 633, 634, 774/3 v k.ú. Staré Sedlo u Sokolova. Zahrnuje rekonstrukci lávky z důvodu komfortnějšího napojení cyklotrasy 2030 na národní cyklotrasu č. 6. Stavba zlepší odtokové poměry v území. Podhled rekonstruované lávky je navržen 0,8m nad Q100, stávající podhled lávky se nachází 0,23m pod Q100. Líce obou podpěr budou navrženy o 3,5m dále od břehu od stávajících kamenných rozpádjících se opěr. Dojde k vyčištění paty pilíře v korytě řeky od náletových křovin.

Vlastníkem PUPFL p.č. 1238/1 a 1244/4 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte je Česká republika s právem hospodařit pro Lesy České republiky, s.p., IČO: 42196451, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové zastoupené Ing. Alexandrem Fousem - Lesní správa Kraslice, Tyršova 648/30, 358 01 Kraslice.

Současný stav pozemků je správnímu orgánu znám z šetření provedeného na místě. Dotčená plocha PUPFL se nachází kolem původního pilíře, kde dojde k posunutí stávajících opěr směrem od břehu. Předpokládaný zábor PUPFL p.č. 1238/1 činí 120 m<sup>2</sup>, PUPFL p.č. 1244/4 39m<sup>2</sup>. Na dotčené ploše se nachází několik stromů, které bude třeba z důvodu stavby odstranit – bříza, třešeň ptačí, olše a javory mléče. Souvislý porost na zbylé části lesního pozemku p.č. 1238/1 k.ú. Nové Sedlo u Lokte je tvořen převážně listnatými dřevinami s hlavním zastoupením břízy a dubů a vtroušenými borovicemi. Na PUPFL p.č. 1244/4 k.ú. Nové Sedlo u Lokte roste porost břízy, dubu a olše, s podrostem dubu.

Z důvodu zvýšení ochrany lesního pozemku a stávajících lesních dřevin přistoupil orgán státní správy lesů ke stanovení výše uvedených podmínek č. 2 až 3.

V případě dotčení části PUPFL p.č. 1238/1 a 1244/4 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte musí dojít k naplnění podmínky č. 4 tohoto závazného stanoviska, neboť využití lesních pozemků k jiným účelům bez dočasného odnětí plnění funkcí lesa je dle § 13 odst. 1 lesního zákona zakázáno. Pokud bude ve věci vedeno pouze stavební řízení, je třeba o trvalé odnětí z PUPFL požádat ještě **před vydáním stavebního povolení.**

Vzhledem k charakteru využití stavby se budoucí ohrožení PUPFL a lesních porostů jejím provozem nepředpokládá.

**Na základě vyhodnocení žádosti a předložených podkladů dospěl orgán státní správy lesů k závěru, že za dodržení stanovených podmínek a ustanovení lesního zákona je možné s realizací plánované stavby souhlasit.**

**Upozorňujeme investora stavby,** že dle § 22 odst. 1 lesního zákona jsou vlastníci nemovitostí nebo investoři staveb a zařízení povinni provést na svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými jsou nebo budou jejich pozemky, stavby a zařízení zabezpečeny před škodami způsobenými zejména sesuvem půdy, padáním kamenů, pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů, zastíněním a lavínami z PUPFL. Rozsah a způsob zabezpečovacích opatření stanoví (na jejich žádost) orgán státní správy lesů. Vlastník PUPFL je povinen provedení opatření strpět.

#### **P o u č e n í   ú č a s t n í k ů**

Podle § 149 odst. 1 správního řádu není toto závazné stanovisko samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Obsah tohoto stanoviska je závazný pro výrokovou část územního rozhodnutí pro

výše uvedenou stavbu. Podle § 149 odst. 4 správního řádu lze podat odvolání proti obsahu tohoto stanoviska v odvolání proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

*„otisk razítka“*

*„podepsáno elektronicky“*

**Ing. Jana Musilová**

*referentka odboru životního prostředí*

**Rozdělovník:**

"Mikroregion Sokolov-východ", v zastoupení: SMP CZ, a.s., IČO: 27195147, Vyskočilova 1566, Praha 4-Michle, 140 00 Praha 4

**Na vědomí:**

Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Kraslice

# KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH

adresa: Závodní 360/94, 360 21 Karlovy Vary, tel: 355 328 311, e-mail: sekretariat@khskv.cz, ID: t3jai32

5

Váš dopis zn.: VP/264/2021  
Ze dne: DS  
Číslo jednací: KHSKV 03722/2021/HOK/Dvo – S10  
Vyřizuje: Lucie Dvořáková  
Telefon: 355 328 242  
E-mail: lucie.dvorakova@khskv.cz  
Datum: 26.04.2021

VP PROJEKTING s.r.o.,  
Iveta Kotíková  
P.O.Box 179  
360 01 Karlovy Vary

„VP PROJEKTING“ s.r.o.	
Dělo	27-04-2021
Číslo	313

## Staré Sedlo, Rekonstrukce lávky přes řeku Ohře ve Starém Sedle

**Stavebník:** Sokolovská vodárenská, s.r.o., Svatopluka Čecha 1001, 356 01 Sokolov, IČO: 26348675

**Zástupce stavebníka:** VP PROJEKTING s.r.o., se sídlem Přemyslova 3, 120 00 Praha 2, na základě plné moci ze dne 09.04.2021

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, Závodní 360/94, 360 21 Karlovy Vary (dále jen „KHS KK“) jako orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle § 77 odst. 1 a § 82 odst. 1 a 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti zástupce stavebníka ze dne 14.04.2021 ve věci výše uvedené stavby a k ní připojené projektové dokumentace vydává toto:

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

KHS KK po posouzení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví s předloženou projektovou dokumentací stavby **Rekonstrukce lávky přes řeku Ohře ve Starém Sedle**

souhlasí.

### Odůvodnění:

Předloženou projektovou dokumentaci vypracoval zástupce stavebníka v březnu 2021 pod číslem zakázky VP 02-07/2020. Bylo předloženo paré č.2.

Zástupce stavebníka požádal KHS KK o závazné stanovisko pro účely vydání stavebního povolení.

Předmětem předložené projektové dokumentace je rekonstrukce stávajícího vodovodu v prostoru lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Ohři s propojením na stávající vodovod na obou březích. Účelem stavby je rekonstrukce lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Ohři, na které je vodovod uložen. Navržený vodovodní řad určený k rekonstrukci bude na jihozápadním konci propojen se stávajícím vodovodem LT DN 300, na severním konci předmětného vodovodního řadu bude propojen se stávajícím vodovodem LT DN 300. Přeložka vodovodu LTH DN 300 bude v délce 47,5 m. Z důvodu zachování zásobování pitnou vodou bude po dobu rekonstrukce lávky zřízen provizorní (dočasný) vodovod přes koryto řeky Ohře PE100 d110x10 SDR11 v délce 73 m.

**KHS KK upozorňuje**, že včas před započítím užívání stavby bude KHS KK předložen doklad o výsledku laboratorního rozboru pitné vody z vnitřního vodovodu dodávané k odběrným místům, v souladu s § 4 odst. 7 a 8 a § 8 odst. 1 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění, (dále jen „vyhláška“) v rozsahu kráceného rozboru podle části 1. přílohy č. 5 této vyhlášky. Citovaná vyhláška je prováděcím právním předpisem k zákonu.

KHS KK přezkoumala žádost zástupce stavebníka v návaznosti na projektovou dokumentaci s ní předloženou a dospěla k závěru, že věc vyhovuje požadavkům předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví. Za tohoto stavu věci bylo proto žádosti vyhověno a bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko.

Ing. Irena Lupínková v.r.  
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální Karlovy Vary a Sokolov

Digitálně podepsal Ing. Irena Lupínková  
Datum: 2021.04.26 10:34:30 +02'00'

**Kopie**

KHS KK – oddělení hygieny obecné a komunální Karlovy Vary a Sokolov

# Doručenka datové zprávy

**Předmět:** Staré Sedlo- PD- Ž- rekonstrukce lávky přes řeku  
**ID zprávy:** 899924721  
**Typ zprávy:** Veřejná datová zpráva  
**Stav zprávy:** Doručená  
**Datum a čas doručení:** 27. 4. 2021 v 06:06:34

---

**Odesílatel:** Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, Závodní 360/94, 36006 Karlovy Vary, CZ  
**ID schránky:** t3jai32  
**Typ schránky:** Orgán veřejné moci  
**Odesílající osoba:** Administrátor

---

**Adresát:** "VP PROJEKTING" s.r.o., Přemyslova 84/3, 12800 Praha 2, CZ  
**ID schránky:** m8ibaaq  
**Typ schránky:** Právnícká osoba

---

**Zmocnění:** Nežadáno  
**Naše čís. jednací:** KHSKV 03722/2021/HOK/Dvo  
**Naše spisová zn.:** S-KHSKV 03722/2021/2  
**Vaše čís. jednací:** Nežadáno  
**Vaše spisová zn.:** Nežadáno  
**K rukám:** Nežadáno  
**Do vlastních rukou:** Ne  
**Zakázáno doručení fikcí:** Ne

---

## Události zprávy:

**26. 4. 2021 v 12:51:40** EV0: Datová zpráva byla podána.  
**26. 4. 2021 v 12:51:41** EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.  
**27. 4. 2021 v 06:06:34** EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

---



HZSKX004KYB0

6

**Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje****Územní odbor Sokolov**

Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov

Č. j.: HSKV- 761-2/2021 - SO  
Datum: 30. 4. 2021  
Vyřizuje: nprap. Martin Goss  
Tel.: 950381156  
E-mail: martin.goss@kvk.izscr.cz  
Počet stran: 2  
Počet příloh:

Adresát:  
"VP PROJEKTING" s.r.o.  
Přemyslova 3  
120 00 Praha 2

„VP PROJEKTING“ s.r.o.	
Došl	- 3 -05- 2021
Č.j.:	325

**ZÁVAZNÉ STANOVISKO  
DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY****Název stavby:**

Rekonstrukce lávky přes řeku Ohři ve Starém Sedle

**Místo stavby:****Stavebník:**

Sokolovská vodárenská s.r.o., IČO 26348675,  
Svatopluka Čecha 1001, Sokolov

**Předložená dokumentace:**

dokumentace pro vydání společného povolení  
vypracoval: Ing. Jan Šinták, ČKAIT 0300286  
ověřil: Ing. Jan Šinták, ČKAIT 0300286  
datum: 3/2021

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje (dále jen „HZS KVK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 14. 4. 2021. Na základě výše uvedeného vydává dle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

**SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.****Odůvodnění:**

HZS KVK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:  
dokumentace pro vydání společného povolení  
vypracoval: Ing. Jan Šinták, ČKAIT 0300286  
ověřil: Ing. Jan Šinták, ČKAIT 0300286  
datum: 3/2021

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS KVK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Otisk úředního razítka

plk. Mgr. Martin Mulač  
ředitel územního odboru Sokolov

v.z. mjr. Ing. Zdeněk Koco  
*podepsáno elektronicky*



# Doručenka datové zprávy

**Předmět:** závazné stanovisko  
**ID zprávy:** 902466777  
**Typ zprávy:** Veřejná datová zpráva  
**Stav zprávy:** Doručená  
**Datum a čas doručení:** 3. 5. 2021 v 08:15:30

VP PROJEKTING s.r.o.
Číslo - 3 -05- 2021
Čj: 325

---

**Odesílatel:** Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Závodní 205/70, 36006 Karlovy Vary, CZ  
**ID schránky:** xknaa7s  
**Typ schránky:** Orgán veřejné moci  
**Odesílající osoba:** Pověřená osoba

---

**Adresát:** "VP PROJEKTING" s.r.o., Přemyslova 84/3, 12800 Praha 2, CZ  
**ID schránky:** m8ibaaq  
**Typ schránky:** Právnícká osoba

---

**Zmocnění:** Nežadáno  
**Naše čís. jednací:** HSKV- 761-2/2021 - SO  
**Naše spisová zn.:** HSKV- 761/2021 - SO  
**Vaše čís. jednací:** Nežadáno  
**Vaše spisová zn.:** Nežadáno  
**K rukám:** Nežadáno  
**Do vlastních rukou:** Ne  
**Zakázáno doručení fikcí:** Ne

---

## Události zprávy:

- 
- 3. 5. 2021 v 08:11:39** EV0: Datová zpráva byla podána.  
**3. 5. 2021 v 08:11:40** EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.  
**3. 5. 2021 v 08:15:30** EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.
-

„VP PROJEKTING“ s.r.o.
Dato - 3 -05- 2021
Č.j.: 330

NAŠE ZNAČKA  
0101518038

ŽADATEL

„VP PROJEKTING“ s.r.o.

VYŘÍZENO DNE  
03.05.2021

**Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:**

**Rekonstrukce lávky přes řeku Ohří ve Starém Sedle**

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0101518038 ze dne 03.05.2021 o sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury. Na Vámi uvedeném zájmovém území se **nenachází energetické zařízení, zařízení sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.**

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že se v zájmovém území může nacházet energetické zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Toto sdělení je platné do 03.11.2021.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

**ČEZ Distribuce, a. s.**

Děčín, Děčín IV-Podmokly  
Teplická 874/8  
PSČ 405 02  
IČ: 24729035

**Přílohy**

Situační výkres zájmového území


ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 |  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |  
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz |  
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Platí pouze se sdělením číslo 0101518038.


Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

LEGENDA		
— Podzemní vedení NN do 1 kV	(TS) Stanice do 52 kV - stožárová	— Nadzemní sít' pro elektronickou komunikaci
- - - Nadzemní vedení NN do 1 kV	(TS) Stanice do 52 kV - zděná	— Podzemní sít' pro elektronickou komunikaci
— Podzemní vedení VN do 35 kV	(TR) Transformovna (nad 52 kV)	— HDPE trubka
- - - Nadzemní vedení VN do 35 kV	— Prohlájecí investice ČEZ Distribuce	Souběhy sítí pro elektronickou komunikaci s energetickými sítěmi:
— Podzemní vedení VVN 110 kV	(TS) Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě	— Souběh s podzemním vedením NN do 1 kV
- - - Nadzemní vedení VVN 110 kV	Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě	— Souběh s nadzemním vedením NN do 1 kV
— NN přívod odběratele	— Hranice katastrálního území	— Souběh s podzemním vedením VN do 35 kV
— Zařízení technické infrastruktury		— Souběh s nadzemním vedením VN do 35 kV
— Cizí energetické vedení		— Souběh s podzemním vedením VVN 110 kV
— Zájmové území		— Souběh s nadzemním vedením VVN 110 kV



„VP PROJEKTING“ s.r.o.
Rev. - 6 -04- 2021
Č.j.: 238

# 10

ŽADATEL

VP PROJEKTING s.r.o.

NAŠE ZNAČKA  
0700359717

VYŘIZUJE / LINKA

VYŘÍZENO DNE  
06.04.2021

**Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s.**

Název akce: **Rekonstrukce lávky přes řeku Ohře ve Starém Sedle**

Účel: **Sloučené územní a stavební řízení**

Vážený zákazníku,  
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0700359717 ze dne 06.04.2021, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:  
**nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.**

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 06.04.2022.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ ICT Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

**ČEZ ICT Services, a. s.**


Praha, Praha 4  
Duhová 1531/3  
PSČ 140 53  
IČ: 26470411

**Přílohy**

Situační výkres zájmového území

ČEZ ICT Services, a. s.

Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 | tel.: 841 842 843 | IČ: 26470411, DIČ: CZ26470411  
e-mail: servicedesk@cez.cz, www.cez.cz/cez-ict-services | zapsána v obchodním rejstříku  
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7309




AVP PROJEKTING" s.r.o.
2021 - 6 - 04 - 2021
238

Platí pouze se sdělením číslo 0700359717.


Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres zájmového území



#### LEGENDA

- |                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| --- Nadzemní optické vedení   | --- Radioreléový spoj vzduch    |
| --- Podzemní optické vedení   | ..... Zájemné území             |
| --- Nadzemní metalické vedení | --- Hranice katastrálního území |
| --- Podzemní metalické vedení |                                 |

**11**

„VP PROJEKTING“ s.r.o.
06 - 6 - 04 - 2021
Číslo: 237

ŽADATEL  
VP PROJEKTING s.r.o.

NAŠE ZNAČKA  
0201220483

VYŘIZUJE / LINKA

VYŘÍZENO DNE  
06.04.2021

**Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.**

Název akce: **Rekonstrukce lávky přes řeku Ohře ve Starém Sedle**

Účel: **Sloučené územní a stavební řízení**

Vážený zákazníku,  
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0201220483 ze dne 06.04.2021, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:  
**nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.**

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 06.04.2022.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítě představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost Telco Pro Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovolujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítě mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

**Telco Pro Services, a. s.**


Praha, Praha 4  
Duhová 1531/3  
PSČ 140 00  
IČ: 29148278

**Přílohy**

Situační výkres zájmového území

Telco Pro Services, a. s.

Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 | tel.: 910 70 70 70 | IČ: 29148278, DIČ: CZ29148278  
e-mail: servicedesk@cez.cz, www.cez.cz/tps | zapsána v obchodním rejstříku vedeném  
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18830



„VPPROJEKTING“ s


2021-04-06

Č.j.: 237

Platí pouze se sdělením číslo 0201220483.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres zájmového území



#### LEGENDA

- |                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| --- Nadzemní optické vedení   | --- Radioreléový spoj vzduch    |
| --- Podzemní optické vedení   | ..... Zájmové území             |
| --- Nadzemní metalické vedení | --- Hranice katastrálního území |
| --- Podzemní metalické vedení |                                 |

**VOJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍŤE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ**  
**společnosti CETIN a.s.**  
**(„Vojádřeni“)**

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍŤE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ**  
**společnosti CETIN a.s.**  
**(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vojádřeni a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění („Zákon o elektronických komunikacích“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění („Stavební zákon“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění („Občanský zákoník“)

Číslo jednací: 611432/21

Číslo žádosti: 0121 095 654 („Žádost“)

Název akce („Stavba“)	Rekonstrukce lávky přes řeku Ohře ve Starém Sedle	
Důvod vydání Vojádřeni („Důvod vojádřeni“)	Informace o poloze sítě	
Žadatel	"VP PROJEKTING" s.r.o.	
Stavebník	Sokolovská vodárenská s.r.o., Svatopluka Čecha 1001, Sokolov, 35601	
Zájmové území	Okres	Sokolov
	Obec	Nové Sedlo, Staré Sedlo
	Kat. území / č. parcely	Nové Sedlo u Lokte; Staré Sedlo u Sokolova
Platnost Vojádřeni	6. 4. 2023 („Den konce platnosti Vojádřeni“)	

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vojádřeni.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vojádřeni vydává společnost CETIN a.s. následující Vojádřeni:

**Nedojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.**

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se nevyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.
- (II) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vojádřeni; a
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel není oprávněn užít toto Vojádřeni k podání jakékoliv žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter.

Vojádřeni je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vojádřeni stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.



Číslo jednací: 611432/21

Číslo žádosti: 0121 095 654

Vyjádření pozbývá platnosti i) dnem, kdy je Žadatelem a/nebo Stavebníkem použito k podání žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter a/nebo dnem zahájení jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter, ve kterém bylo Vyjádření použito, ii) uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, iii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iv) porušením Všeobecných podmínek ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

**Přílohami Vyjádření jsou:**

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 6. 4. 2021.



CETIN a.s.  
Českomoravská 2510/19, Libeň  
190 00 Praha 9  
DIČ: CZ04084063

102

## VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

### 1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

- i) Tyto Všeobecné i podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

### 2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam, není-li těmito VPOSEK a/nebo Příslušnými požadavky stanoveno výslovně jinak:

„**CETIN**“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Tomáš Petrilák, tel.: 602 145 834, e-mail: tomas.petrilak@cetin.cz;

„**Den**“ je kalendářní den;

„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájemové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 6. 4. 2021 pod č.j. 611432/21;

„**Zájemové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění;

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

### 3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

### 4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.

- (ii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájemové území.
- (iii) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- (iv) Případné dodatečné požadavky na úpravu a přeložení SEK zajistí společnost CETIN v souladu s ustanovením § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

### 5. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

### 6. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění; a/nebo e-mailovou zprávou zaslanou na adresu POS;

### 7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

„VF PROJEKTING“ s.r.o.
000 - 6 - 04 - 2021
Č.j. 239


►CETIN

(liskový formát A4)

Příloha k Vyjádření č.j.: 611432/21

Číslo žádosti: 0121 095 654

## SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



### LEGENDA

	hranice zájmového území k vyjádření
	NV připojení, území s HV připojením CETIN
	rozměřený průběh metalického kabelu
	rozměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky
	nepořizovaný průběh metalického kabelu
	nepořizovaný průběh optického kabelu
	nepořizovaný průběh metalického kabelu
	nádražní síť
	nepořizovaný průběh optického kabelu, HDPE trubky
	nádražní síť, ochranné pásmo radova síť
	nádražní síť
	nepořizovaný průběh
	podzemní síť
	síť s HV
	kollektor, kabelovod

*Karl*  
CETIN a.s.  
Českomoravská 2510/19, Libeň  
190 00 Praha 9  
DIČ: CZ04084063


102

naše značka  
5002350013

vyřizuje  
Jiří Jetelina

datum  
04.05.2021

"VP PROJEKTING" s.r.o.  
Přemyslova 84/3  
12800 Praha



Věc:

**Rekonstrukce lávky přes řeku Ohře ve Starém Sedle**

K.ú. - p.č.: Staré Sedlo u Sokolova, Nové Sedlo u Lokte

Stavebník: Sokolovská vodárenská s.r.o., Svatopluka Čecha 1001, 35601 Sokolov

Účel stanoviska: Předprojektová příprava

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

K Vašemu požadavku sdělujeme, že v blízkosti (dle předložené situace), se nachází vysokotlaký (dále jen VTL) plynovod DN 100.

- ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na obě strany od plynovodu;
- bezpečnostní pásmo VTL Plynovodu DN 100 je 15 m na obě strany od plynovodu;

Projekty staveb v blízkosti s VTL plynovody je nutno řešit s ohledem na zákon číslo 458/2000 Sb. (energetický zákon), ČSN EN 1594, TPG 702 04 (Technická pravidla Gas).

Informace o poskytnutí polohy stávajících plynárenských zařízení v digitální podobě získáte na adrese: <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data>.

Upozornění:

V zájmovém území se nachází plynovod, který není v majetku nebo správě GasNet, s.r.o.

Projektovou dokumentaci s konkrétním stavebním záměrem, se zakresleným stávajícím plynárenským zařízením a zakotvováním nových staveb vůči němu, požadujeme předložit k odsouhlasení.

PD zpracovat v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb.

Přílohou Vám předáváme orientační situaci plynárenských zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ) ve správě naší společnosti.

Poskytnutá orientační situace slouží pouze pro informaci o poloze PZ. Nenahrazuje stanovisko provozovatele distribuční soustavy ke stavebnímu záměru a nelze ji použít k povolení nebo pro realizaci stavby.

Pro tento účel předložte Žádost o vydání stanoviska včetně předepsané dokumentace ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění.

Informace o možnosti poskytnutí polohy stávajících PZ ve správě GasNet, s.r.o. v digitální podobě získáte na adrese: [www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/](http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/)

Poloha a rozsah PZ uvedený v příloze je platný ke dni vydání tohoto stanoviska.

**GasNet Služby, s.r.o.**

Plynárenská 499/1 · Zábřovice · 602 00 Brno · T 555 90 10 10 · [www.gasnet.cz](http://www.gasnet.cz)  
IČ: 27935311 · DIČ: CZ27935311

**Zápis do obchodního rejstříku:** Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007

**Certificate of Incorporation:** Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, [info@gasnet.cz](mailto:info@gasnet.cz), [www.gasnet.cz](http://www.gasnet.cz)



Upozorňujeme, že se v zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska mohou nacházet PZ, která jsou ve fázi výstavby a doposud nebyla předána GasNet, s.r.o. k provozování. Taktéž se v zájmovém území mohou nacházet PZ jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná PZ bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví. Tato PZ NEJSOU v příloze vyznačena a nejsou předmětem tohoto stanoviska.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.


V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002350013 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.

GasNet, s.r.o.  
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311  
Jiří Jetelina  
Specialista externích požadavků  
Odbor zpracování externích požadavků  
JIRIJETELINA@GASNET.CZ

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení

Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002350013 ze dne 04.05.2021.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Sokolovská vodárenská s.r.o.; Svatopluka Čecha 1001, 35601 Sokolov. K.ú: Staré Sedlo u Sokolova, Nové Sedlo u Lokte.



Legenda:

linie plynovodu	
NTL	
STL	
VTL	
WVTL	
nefunkční	
plánovaná stavba před realizací	
ve výstavbě, neuvedeno do provozu	
regulační stanice	
ochranné zařízení	
kabel	
elektropřípojka	
kabel protikorozi ochrany	
anodové uzemnění	
stanice katodové ochrany	
pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO	
neplynovodní zařízení (linie/ bod)	



**VODÁRNA  
SOKOLOVSKO**

VP PROJEKTING s.r.o.
000 - 7 - 04 - 2021
011 297

14

Váš dopis zn.:  
Ze dne:  
Naše značka: 383/2021  
Vyřizuje: Bc. Olga Bulandrová  
Kontakt: Tel: 352 304 250, 702 279 327  
E-mail: olga.bulandrova@vodasok.cz

VP PROJEKTING s.r.o.  
projekční a inženýrská kancelář  
P.O.BOX 179  
360 01 Karlovy Vary

Sokolov, 7. dubna 2021

**Katastrální území: Staré Sedlo**  
**P.p.č.: 587, 809/4, 774/3, 808, 1325, 1238/1 viz. ZÚ viz.ZÚ**  
**Akce: Rekonstrukce lávky přes řeku Ohře ve Starém Sedle**  
**Účel: vyjádření k existenci podzemních sítí**


V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází podzemní zařízení **Skupinový vodovod Horka** ve správě naší společnosti (viz. orientační zakres na přiložené situaci).

Akci je možné provádět za těchto podmínek:

- **před zahájením řízení požadujeme předložit projektovou dokumentaci k odsouhlasení** (projektovou dokumentaci požadujeme předložit v elektronické podobě formát PDF, dwg, bude použito pouze pro vnitřní potřebu VODÁRNY SOKOLOVSKO s.r.o.,
- v dostatečném předstihu před zahájením prací bude informován pracovník příslušného provozu a bude s ním projednán způsob a průběh provádění prací v místě souběhu a křížení se zařízením ve správě naší společnosti.
- při provádění terénních úprav požadujeme, aby byla zachována hloubka uložení stávajícího potrubí
- v případě navýšení či snížení stávajícího terénu více jak o 50 cm, požadujeme předložit návrh řešení ochrany stávajícího potrubí před poškozením a zámrzem k odsouhlasení.
- před zahájením akce je nutné provést vytyčení těchto sítí, po dobu výstavby je třeba sítě plně respektovat
- **při křížení nebo souběhu dodržet ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení**
- zachovat veškeré dotčené nadzemní části, tj. poklopy šachet, šoupat, hydrantů apod.
- **u nadzemních částí staveb a konstrukcí, pevně spojených se zemí, požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace dle Zákona č. 274/2001 Sb. §23:**  
vodorovná vzdálenost od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu
  - u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m
  - u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m
  - u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti z výše uvedených bodů od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m
- případné zemní práce 1 m od hrany potrubí je možno provádět pouze ručně
- v ochranném pásmu zařízení není možné rovněž provádět výsadbu stromů apod.

VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o.  
Jiřího Dimitrova 1619, 356 01 Sokolov  
T: 703 464 464 E: info@vodasok.cz  
IČ: 08303088 DIČ: CZ 08303088  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl C,  
Vložka 38016 u Krajského soudu v Plzni

[www.vodasok.cz](http://www.vodasok.cz)



## VODÁRNA SOKOLOVSKO

- v místech, kde dojde ke křížení nebo souběhu s naším zařízením je nutné přizvat provozní středisko ke kontrole prováděných prací v průběhu výstavby
- v průběhu výstavby musí být zachován bezporuchový provoz stávajících vodovodů a kanalizací
- v průběhu stavby a po její realizaci musí zůstat trasy a přístup k vodohospodářskému zařízení v naší správě volně přístupné
- po realizaci stavby budou veškeré dotčené nadzemní části vodohospodářského zařízení předány uvedenému pracovníkovi příslušného provozu a bude proveden zápis o předání
- při zasahování do pozemních komunikací je stavebník povinen přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řádu a kanalizační stoky mající vazbu na terén nebo pozemní komunikaci
- tyto práce smí stavebník provádět pouze s vědomím a se souhlasem provozovatele vodovodu.

### Kontakty:

- Vytýčení sítí - p. Daniel Brožek, t.č.352 304 223(603 204 901) (měř. vůz 603 857 053)
  - Vodovod - středisko SVH, p. Karel Neckář, t.č.603 157 008
- 
- zakres sítí je pouze orientační
  - platnost potvrzení 6 měsíců

S pozdravem

Ing. Jiří Braun

Manažer technického útvaru



**VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o.**  
Jiřího Dimitrova 1619  
356 01 Sokolov  
IČ: 083 03 088  
technická dokumentace



VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o.

Jiřího Dimitrova 1619, 356 01 Sokolov

T: 703 464 464 E: info@vodasok.cz

IČ: 08303088 DIČ: CZ 08303088

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl C,  
Vložka 38016 u Krajského soudu v Plzni

[www.vodasok.cz](http://www.vodasok.cz)



„VP PROJEKTING“ s.r.o.
SO - 7 - 04 - 2021
Čj: 297

1236/2

ZU

LTH DN300

587


odkalení

LTH DN300 - uvnitř PE DN250

LTH DN300

634

635



**VODÁRNA  
SOKOLOVSKO**

„VP PROJEKTING“ s.r.o.
Dne 30-04-2021
Čl. 378

14

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše značka: 499/2021

Vyřizuje: Bc. Olga Bulandrová

Kontakt: Tel: 352 304 250, 702 279 327

E-mail: olga.bulandrova@vodasok.cz

VP PROJEKTING s.r.o.

P.O.BOX 179

360 21 Karlovy Vary

Sokolov, 28. dubna 2021

**Věc: Rekonstrukce lávky přes řeku Ohře ve Starém Sedle – vyjádření k projektové dokumentaci.**

K předložené projektové dokumentaci na rekonstrukci lávky, jejíž součástí je rekonstrukce stávajícího vodovodu (z potrubí LTH DN300 47,5m, LTH DN300 tepelně izolované 60,2 m a odkalovací potrubí PE100RC d110x10 SDR11 v délce 11m s koncovou žabí klapkou) a zřízení provizorního vodovodu (z potrubí PE100RC d110x10 SDR11 73m) pro zachování zásobování pitnou vodou po dobu stavby, nemáme připomínky. Použité tvarovky a šoupata budou tlakové třídy PN16.

V dostatečném předstihu před zahájením prací bude informován vedoucí pracovník **střediska SVH, p. Karel Neckář, t.č.603 157 008** a bude s ním projednán způsob a průběh provádění prací.

Požadujeme označení armatur v souladu s ČSN 75 5025 Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě.

Po realizaci stavby bude provozovateli vodohospodářského zařízení, tj. VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o., předáno geodetické zaměření trasy rekonstruovaného vodovodního řadu.

S pozdravem

Ing. Jiří Braun

Manažer technického útvaru



**VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o.**  
Jiřího Dimitrova 1619  
356 01 Sokolov  
IČ: 083 03 088  
technická dokumentace

VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o.

Jiřího Dimitrova 1619, 356 01 Sokolov

T: 703 464 464 E: info@vodasok.cz

IČ: 08303088 DIČ: CZ 08303088

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl C,


Vložka 38016 u Krajského soudu v Plzni

[www.vodasok.cz](http://www.vodasok.cz)



Vyřizuje: Dundáček Petr

E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz



"VP PROJEKTING" s.r.o.  
Iveta Kotíková  
Přemyslova 84/3  
12800 Praha

Naše značka: E17565/21

V Praze dne: 6.4.2021

**Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury ( TI ) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.**

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK ), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ) či dle dalších příslušných právních předpisů

**Věc: Rekonstrukce lávky přes řeku Ohře ve Starém Sedle**

Stupeň: Sloučené územní a stavební řízení

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**


Toto stanovisko má platnost 1 rok.

Vydané stanovisko nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko.

**T-Mobile**  
T-Mobile Czech Republic a.s.  
Tomáškova 2144/1  
148 00 Praha 4  
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

Ochrana sítí  
Technologický úsek

**V případě doplňujících dotazů vždy uvádějte v „Předmětu“ e-mailu číslo jednací.**



PRO SPOLEČNÉ ZÁŽITKY

Příloha č. 1

### Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: E17565/21  
Název stavby / akce: Rekonstrukce lávky přes řeku Ohře ve Starém Sedle  
Datum podání žádosti: 6.4.2021  
Důvod žádosti: Sloučené územní a stavební řízení  
Popis jiného důvodu žádosti:  
Poznámka:

### Žadatel

Firma / organizace: "VP PROJEKTING" s.r.o.  
IČ: 63676907  
DIČ:  
Kontaktní osoba: Iveta Kotíková  
Adresa: Přemyslova 84/3  
Město / obec: Praha  
PSČ: 12800  
Stát:  
E-mail: iveta.kotikova@sintak.cz  
Telefonní číslo: 353433845

### Stavebník

Firma / organizace: Sokolovská vodárenská s.r.o.  
Kontaktní osoba: Fiala  
Adresa: Svatopluka Čecha č.p.1001  
Město / obec: Sokolov  
PSČ: 35601  
Stát:  
E-mail: jan.fiala@sokvod.cz  
Telefonní číslo: 353433845

### Stavba

Výška nad terénem (metry): 10 m  
Projektant: VP PROJEKTING s.r.o.  
Druh stavby: Technická infrastruktura - vodovody, kanalizace, plyn  
Hodnota projektu: 3 mil. Kč  
Měsíc zahájení stavby: 07/2022  
Měsíc ukončení stavby: 12/2023

### Odeslání stanoviska

E-mail: iveta.kotikova@sintak.cz




„VP PROJEKTUČ“ s.r.o.
26 - 6 - 04 - 2021
CJ:

## PRO SPOLEČNÉ ZÁŽITKY

Příloha č. 2

### Situační plánek

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-861977.85906628 -1014377.06452054,-861865.967900936 -1014405.14132149,-861827.292609277 -1014290.24779178,-861892.930305871 -1014266.52335382,-861927.237361216 -1014332.58778721,-861964.958113791 -1014333.09256334,-861977.85906628 -1014377.06452054))



16

"VP PROJEKTING" s.r.o.  
Iveta Kotíková  
Přemyslova 84/3  
128 00 Praha - Vyšehrad

"VP PROJEKTING" s.r.o.
0.0 - 6 -04- 2021
Č.j.: 249

V Praze, 6.4.2021

Naše zn.: **210406-1339278565**

Věc: vyjádření k žádosti k akci "**Rekonstrukce lávky přes řeku Ohře ve Starém Sedle**"

Společnost Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen „Vodafone“), se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 a společnost Vantage Towers, s.r.o. se sídlem Závěšova 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 330005, IČO: 09056009, DIČ: CZ09056009 zastoupená Vodafone na základě plné moci Vám sděluje, že dle Vámi podané žádosti ze dne **6.4.2021**, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření,

**souhlasí s realizací projektu.**

Ve Vámi zadaném zájmovém území a v uvedené výšce (výška stavby: 10 m, výška jeřábu: 999 m) se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení.


Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání. Vyjádření je platné pouze v rámci předmětného projektu a pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území i změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve. Po skončení platnosti si musíte podat novou žádost na adrese <https://www.zadostovyjadeni.cz/vodafone/>.

S pozdravem

v.z. Ing. Kateřina Rendeková  
Vodafone Czech Republic a. s.  
náměstí Junkových 2808/2  
150 00 Praha 5

Tel.: 607105305  
E-mail: [katerina.rendekova@vodafone.com](mailto:katerina.rendekova@vodafone.com)

  
Vodafone Czech Republic a.  
náměstí Junkových 2, 155 00, Praha  
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001  
tel: 776 971 111, fax: 776 971 99  
-RC-

**Seznam příloh/přiložených souborů:**  
Zadost\_210406-1339278565.pdf

Strana 1/1, vyjádření k žádosti č. 210406-1339278565

Vodafone Czech Republic a.s.  
Náměstí Junkových 2  
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky 800 77 00 77  
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001  
[vodafone.cz](http://vodafone.cz)

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.



První zelená síť



# Žádost o vyjádření k existenci sítí č. 210406-1339278565

## Identifikační údaje žadatele / stavebníka

Typ: Právnícká osoba  
IČO: 63676907  
Firma: "VP PROJEKTING" s.r.o.  
Jméno: Iveta  
Příjmení: Kotíková  
Telefon: +420 353 433 845  
E-mail: iveta.kotikova@sintak.cz

"VP PROJEKTING" s.r.o.
2021 - 6 - 04 - 2021
C.J.: 2/10

## Adresa sídla/bydliště

Ulice: Přemyslova  
Č.p. (č.ev.) / č.o.: 84 / 3  
Obec: Praha - Vyšehrad  
PSČ: 12800


## Důvod žádosti o vyjádření

Název stavby: Rekonstrukce lávky přes řeku Ohře ve Starém Sedle  
Typ stavby: Stavba výšky do 10 m nad zemí  
Stupeň žádosti: DÚR+DSP (Dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení)  
Popis stavby / doplňující informace: rekonstrukce stávajícího vodovodu v prostoru lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Ohři s propojením na stávající vodovod na obou březích  
Výška stavby: 10 m  
Výška jeřábu: 999 m



## Zájmové území

Kresba 1:



Dotčené KÚ:

Staré Sedlo u Sokolova (754722)  
Nové Sedlo u Lokte (706680)

Datum: 6.4.2021

Zadáno: <https://www.zadostovyjadreni.cz/vodafone/>

Informace podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, nařízením 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalšími souvisejícími právními předpisy.

Společnost Position s.r.o., se sídlem Londýnská 665/45, 120 00 Praha 2, IČ 26422816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 81053 („Position“) a společnost Vodafone Czech Republic s., se sídlem nám. Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064 („Vodafone“) Vás tímto informují, že shromážděné osobní údaje v rozsahu Vaše jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa a telefonní číslo bude společnost Vodafone, jako správce, a společnost Position, jako zpracovatel, zpracovávat za účelem jejich použití při realizaci povinností v souvislosti se žádostí o stanovisko nebo vyjádření pro řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a to automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě s tím, že Vaše osobní údaje nebudou zpřístupněny jiným osobám.

Vaše osobní údaje poskytnete dobrovolně a tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Podrobné informace o ochraně soukromí ve společnosti Vodafone, a to včetně uplatnění vašich práv subjektu údajů naleznete na webu <https://www.vodafone.cz/o-vodafone/ke-stazeni/ochrana-soukromi/>.





ČD-TELEMATIKA

17

„VP PROJEKTING“ s.r.o.	
Dato	- 7 -04- 2021
C.j.	286

VP PROJEKTING s.r.o.

Iveta Kotíková  
Přemyslova 84/3  
120 00 Praha

Váš dopis zn.

ze dne

Číslo jednací 1202106831

Datum 7.4.2021

Vyřizuje Petr Pitoňák

telefon +420 724 213 325

e-mail Petr.Pitonak@cdt.cz

Věc: Souhrnné stanovisko k existenci sítí elektronických komunikací v majetku a/nebo ve správě ČD - Telematika a.s. k zjištění informace bez úmyslu stavby.

Název stavby: Rekonstrukce lávky přes řeku Ohře ve Starém Sedle

V zájmovém území určeném a vyznačeném žadatelem **se nenachází** prostředky sítí elektronických komunikací v majetku a správě ČD - Telematika a.s. a zájmové území nezasahuje do ochranného pásma těchto sítí. Ochranné pásmo sítí elektronických komunikací určuje §102 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území vyznačené žadatelem včetně důvodu stanoveného žadatelem.

**Vyjádření pozbývá platnosti dne 7.4.2022**

ČD - Telematika a.s.  
Pernerova 2819/2a  
130 00 Praha 3

Žádost o vyjádření k existenci SEK je možné podávat elektronicky na [vyjadreni.cdt.cz](http://vyjadreni.cdt.cz).

[www.cdt.cz](http://www.cdt.cz)

ČD - Telematika a.s. | akciová společnost | Korespondenční adresa: Pod Táborem 369/8a | 190 00 Praha 9 | tel.: +420 972 225 555

Sídlo společnosti: Pernerova 2819/2a | 130 00 Praha 3 | IČ: 61459445 | DIČ: CZ61459445 | Vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka B 8938

„VP PROJEKTING“ s.r.o.
033 - 7 - 04 - 2021
č.j.: 246




ČD-TELEMATIKA

Příloha k vyjádření číslo jednací: 1202106831

Přehledka

Podkladová data (c) ČÚZK



[www.cdt.cz](http://www.cdt.cz)

ČD - Telematika a.s. | akciová společnost | Korespondenční adresa: Pod Táborem 369/8a | 190 00 Praha 9 | tel.: +420 972 225 555

Sídlo společnosti: Pernerova 2819/2a | 130 00 Praha 3 | IČ: 61459445 | DIČ: CZ61459445 | Vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka B 8938


**Werner Hüttner – Sdružení Hüttner**

Limnická 1235, 362 22 Nejdek

Tel. 602 100 805, 606 622 835

[werner@huttner.cz](mailto:werner@huttner.cz)

DS: 763pnve



---

V Nejdku dne 5.5.2021

VP PROJEKTING s.r.o.

**Věc: Vyjádření a sdělení výskytu existence inženýrských sítí veřejného osvětlení ke stavbě : „Rekonstrukce lávky přes řeku Ohře ve Starém Sedle“.**

V zájmovém území plánované stavby se nenachází podzemní zařízení veřejného osvětlení města Nové Sedlo.  
Ke stavbě nemáme námitek.

S pozdravem

Hüttner Werner  
Správa VO Nové Sedlo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hüttner Werner'.

**Iveta Kotíková**

20

**Od:** Obec Staré Sedlo <oustaresedlo@cbox.cz>  
**Odesláno:** úterý 6. dubna 2021 15:02  
**Komu:** 'Iveta Kotíková'  
**Předmět:** RE: žádost o stanovisko k existenci inž. sítí

„VP PROJEKTING“ s.r.o.	
Datum	- 6 -04- 2021
Č.j.	242

Dobrý den,  
ve Vámi udávané lokalitě (týkající se rekonstrukce lávky přes řeku Ohři ve Starém Sedle) nemáme žádné inženýrské sítě.

S pozdravem

Miroslav Toncar, starosta  
Obec Staré Sedlo  
Zámecká 100, 356 01 Staré Sedlo  
IČ: 00259608  
Tel: +420 352 684 055  
e-mail: [oustaresedlo@cbox.cz](mailto:oustaresedlo@cbox.cz)

**From:** Iveta Kotíková <[iveta.kotikova@sintak.cz](mailto:iveta.kotikova@sintak.cz)>  
**Sent:** Tuesday, April 6, 2021 1:48 PM  
**To:** [oustaresedlo@cbox.cz](mailto:oustaresedlo@cbox.cz)  
**Subject:** FW: žádost o stanovisko k existenci inž. sítí

Dobrý den,  
žádáme tímto o vyjádření a sdělení výskytu existence inženýrských sítí ve Vašem vlastnictví, ve Vaší správě v zájmovém území připravované stavby „**Rekonstrukce lávky přes řeku Ohře ve Starém Sedle**“. Pokud je možné obdržet Vaše sítě taktéž v elektronické podobě – prosíme zaslat ve formátu např. dwg, dxf nebo dgn. Pokud nevlastníte zákresy sítí v elektronické podobě, zašlete prosím papírovou podobu ve vhodném měřítku, aby bylo možno tyto sítě bezchybně zakreslit.

**Investor :** Sokolovská vodárenská, s.r.o.  
**Místo stavby :** obec Staré Sedlo, město Nové Sedlo, k.ú. Staré Sedlo u Sokolova, Nové Sedlo u Lokte

**Stupeň dokumentace :** DUR + DSP

Předmětem dokumentace je stavba rekonstrukce stávajícího vodovodu v prostoru lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Ohři s propojením na stávající vodovod na obou březích. Stavba je vyvolána plánovanou rekonstrukcí stávající lávky, jejíž součástí je i stávající vodovodní potrubí.

Jedná se o stavbu trvalou, pro jejíž realizaci bude z důvodu zachování zásobování pitnou vodou zřízen po dobu rekonstrukce lávky provizorní (dočasný) vodovod přes koryto řeky Ohře.

Vyjádření zašlete na adresu : [iveta.kotikova@sintak.cz](mailto:iveta.kotikova@sintak.cz).

Děkujeme

S pozdravem

Iveta Kotíková