


ULIČNÍ VPUSTI



POZNÁMKA :

- PRVKY VPUSTÍ JSOU PŘEVZATY Z KATALOGU BETONIKA PLUS, ZHOTOVITEL MŮŽE POUŽÍT JINÝ OBDOBNÝ
- VÝŠKA ODTOKU JE DÁNA VOLBOU STŘEDNÍCH DÍLŮ
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ JE NUTNO PROVĚŘIT HLOUBKU JEDNOTLIVÝCH ÚSEKŮ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE A PODLE TOHO PŘÍPADNĚ UPRAVIT VÝŠKU VPUSTÍ VLOŽENÍM NEBO VYJMUTÍM STŘEDOVÝCH DÍLŮ

TABULKA VPUSTÍ

VPUSTĚ					NAPOJENÍ		PŘÍPOJKY			
OZNAČENÍ VPUSTÍ	KÓTA MŘÍŽE	KÓTA VÝTOKU	VÝŠKA ODTOKU	VÝŠKA VPUSTĚ	ZPŮSOB NAPOJENÍ	KÓTA ZAUSTĚNÍ	SPÁD %	MATERIÁL PP – DN	DÉLKA m	POZNÁMKA
A01	583,41	582,09	1,32	1,72	ODB 300/150–D			150	3,30	
A02	580,60	579,28	1,32	1,72	ODB 300/150–D			150	2,90	
C01	581,28	579,96	1,32	1,72	ODB 300/150–D			150	2,90	
C02	580,90	579,58	1,32	1,72	ODB 300/150–D			150	29,70	

VYSVĚTLIVKY

1	Uliční mříž s rámem 500X500 D400
2	Vyrovnávací prstenec TBV–Q390/60/10a
3	Horní skruž TBV–Q450/295/5b
4	Středová skruž TBV–Q450/570/6d
5	Skruž s otvorem TBV–Q450/350/3a
6	Dno s kalovou prohlubní TBV–Q450/300/2a



Ing. Jiří Soukup  
autorizovaný inženýr dopravních staveb  
projektant dopravních staveb  
Jelínkova 1875, Sokolov, 356 01  
IČO: 737 11 870  
telefon: +420 605 855 558  
email: jiri.soukup.pds@gmail.com

Investor:  
Město Bezručice, ČSA 196,  
349 53, Bezručice

Bezručice, ulice U Tiskárny  
stavební úpravy místní komunikace

Příloha:  
ULIČNÍ VPUSTI - VĚTVE A a C - ULICE U TISKÁRNÝ

Datum:	04/2020	Číslo paré:
Číslo zakázky:	2020006	
Kraj:	Plzeňský	
Obec:	Bezručice	
Navrhl:	Ing. Jiří Soukup	
Odpovědný projektant:	Ing. Jiří Soukup	
Soubor:	UV 2020005_006.dwg	
Formát:	2 x A4	Stupeň PD:
		DUR/DSP
Měřítko:	1:10	Číslo výkresu:
		D.1.7