

U P O Z O R N Ě N Í :

Před zahájením výkopových prací zajistí dodavatel aktualizaci zákresů všech podzemních zařízení

Před zahájením výkopových prací zajistí dodavatel přesné vytýčení všech podzemních zařízení jejich provozovateli na místě stavby v terénu. K vytýčení je nutné používat výkresu jednotlivých provozovatelů podzemních zařízení.

Před zahájením prací bude provedeno přesné vytýčení stávajícího plynovodu a ručně kopaných sond pro zjištění přesného směru, hloubky uložení a dimenze plynovodního potrubí.

Před zahájením prací budou vytýčena přesná místa budoucích opěrných zdí.

Souběh a křížení STL plynovodů s ostatními podzemními zařízeními bude provedeno v souladu s ČSN 73 6005

Veškeré práce budou provedeny v souladu s TPG 702 01, 04 a dle směrnic a MP RWE.

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- PŘELOŽKA STL PLYNOVODU V dn 90PE
- BYPAS dn 40PE
- STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVOD dn 90PE, DN 80 A PŘÍPOJKY
- STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVODY – ČÁSTI KE ZRUŠENÍ
- VODOVODY
- KANALIZACE
- EL. KABELY NN
- EL. KABELY VN
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ
- KABELY VO

AZ CONSULT, spol. s r.o.
Číslo zakázky: 15/138
Výrobek uvolněn k použití
Datum: 12.1.2016 (3)

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv
SOURADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

Odpov. proj.:	Z. Nitka	AZCONSULT spol. s r.o.	
Vypracoval:	Z. Nitka	Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 475 201 103, 475 210 177 Tel/fax.: 475 201 128 E-mail: azconsult@azconsult.cz CSN EN ISO 9001	
Kontroloval:	D. Dariusová Dis		
Kraj: Karlovarský	Místo: Jáchymov		
Objednatel:	Město Jáchymov, nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov		
Akce:	Jáchymov - Rekonstrukce ulice Palackého	Zn. souboru:	...
		Stupeň: DSP	Formát: 2x A4
Stavební objekt:	SO 501 Přeložky STL plynovodu	Č. zak.: 15/138	Č. paré :
		Datum: 01/2016	
Výkres:	Přeložka č.8	Měřítko: 1 : 250	Č. přílohy: B7

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r.o.

TYP "B"



U P O Z O R N Ě N Í :

Před zahájením výkopových prací zajistí dodavatel aktualizaci zákresů všech podzemních zařízení

Před zahájením výkopových prací zajistí dodavatel přesné vytýčení všech podzemních zařízení jejich provozovateli na místě stavby v terénu. K vytýčení je nutné používat výkresu jednotlivých provozovatelů podzemních zařízení. Hloubky uložení budou zjištěny sondami nebo dle vytýčení.

Před zahájením prací bude provedeno přesné vytýčení stávajícího plynovodu a ručně kopaných sond pro zjištění přesného směru, hloubky uložení a dimenze plynovodního potrubí.

Před zahájením prací budou vytýčena přesná místa budoucích opěrných zdí.

Souběh a křížení STL plynovodů s ostatními podzemními zařízeními bude provedeno v souladu s ČSN 73 6005

Veškeré práce budou provedeny v souladu s TPG 702 01, 04 a dle směrnic a MP RWE.

AZ CONSULT, spol. s r.o.
Číslo zakázky: 15/138
Výrobek uvolněn k použití
Datum: 12.1.2016 (3)

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv
SOURADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

Odpov. proj.:	Z. Nitka	AZCONSULT spol. s r.o.	
Vypracoval:	Z. Nitka	Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 475 201 103, 475 210 177 Tel/fax.: 475 201 128 E-mail: azconsult@azconsult.cz CSN EN ISO 9001	
Kontroloval:	D. Dariusová Dis		
Kraj: Karlovarský	Místo: Jáchymov		
Objednatel:	Město Jáchymov, nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov		
Akce:	Jáchymov - Rekonstrukce ulice Palackého	Zn. souboru:	...
		Stupeň: DSP	Formát: 2x A4
Stavební objekt:	SO 501 Přeložky STL plynovodu	Č. zak.: 15/138	Č. paré :
		Datum: 01/2016	
Výkres:	Přeložka č.3 - řez	Měřítko: 1 : 50	Č. přílohy: B8

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r.o.

TYP "F"



U P O Z O R N Ě N Í :

Před zahájením výkopových prací zajistí dodavatel aktualizaci zákresů všech podzemních zařízení

Před zahájením výkopových prací zajistí dodavatel přesné vytýčení všech podzemních zařízení jejich provozovateli na místě stavby v terénu. K vytýčení je nutné používat výkresu jednotlivých provozovatelů podzemních zařízení. Hloubky uložení budou zjištěny sondami nebo dle vytýčení.

Před zahájením prací bude provedeno přesné vytýčení stávajícího plynovodu a ručně kopaných sond pro zjištění přesného směru, hloubky uložení a dimenze plynovodního potrubí.

Před zahájením prací budou vytýčena přesná místa budoucích opěrných zdí.

Souběh a křížení STL plynovodů s ostatními podzemními zařízeními bude provedeno v souladu s ČSN 73 6005

Veškeré práce budou provedeny v souladu s TPG 702 01, 04 a dle směrnic a MP RWE.

AZ CONSULT, spol. s r.o.
Číslo zakázky: 15/138
Výrobek uvolněn k použití
Datum: 12.1.2016 (3)

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv
SOURADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

Odpov. proj.:	Z. Nitka	AZCONSULT spol. s r.o.	
Vypracoval:	Z. Nitka	Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 475 201 103, 475 210 177 Tel/fax.: 475 201 128 E-mail: azconsult@azconsult.cz CSN EN ISO 9001	
Kontroloval:	D. Dariusová Dis		
Kraj: Karlovarský	Místo: Jáchymov		
Objednatel:	Město Jáchymov, nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov		
Akce:	Jáchymov - Rekonstrukce ulice Palackého	Zn. souboru:	...
		Stupeň: DSP	Formát: 2x A4
Stavební objekt:	SO 501 Přeložky STL plynovodu	Č. zak.: 15/138	Č. paré :
		Datum: 01/2016	
Výkres:	Přeložka č.7 - řez	Měřítko: 1 : 50	Č. přílohy: B9

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r.o.



AZ CONSULT, spol. s r.o.
Číslo zakázky: 15/138
Výrobek uvolněn k použití
Datum: 12.1.2016 (3)

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv
SOURADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

Odpov. proj.:	Z. Nitka	AZCONSULT spol. s r.o.	
Vypracoval:	Z. Nitka	Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 475 201 103, 475 210 177 Tel/fax.: 475 201 128 E-mail: azconsult@azconsult.cz CSN EN ISO 9001	
Kontroloval:	D. Dariusová Dis		
Kraj: Karlovarský	Místo: Jáchymov		
Objednatel:	Město Jáchymov, nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov		
Akce:	Jáchymov - Rekonstrukce ulice Palackého	Zn. souboru:	...
		Stupeň: DSP	Formát: 2x A4
Stavební objekt:	SO 501 Přeložky STL plynovodu	Č. zak.: 15/138	Č. paré :
		Datum: 01/2016	
Výkres:	Řez rýhou-uložení potrubí	Měřítko: --	Č. přílohy: B10

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r.o.