




název akce: <div>Dům s pečovatelskou službou</div>		místo stavby: p.p.č. 247/4, 247/5, 3611, 3889/3, 4125, 76/1, 76/2, st. 530 - k.ú. Hranice u Aše	<div> <div>ATELIER</div> <div>KONCEPT</div> <div>Hlavní 35, 352 01 Aš</div> </div>
odpovědný projektant: Ing. Miroslav Čech, ČKAIT 0300564	HIP: Ing. Petr Kostner, tel. (+420) 774 615 186	datum: 6/2018	
vypracoval: Václav Wagner	investor: Město Hranice	stupeň dok. : DSP+DPS	
profese: D.1.1.b - Skladby konstrukcí, tabulky specifikací	adresa investora: U Pošty 182, 351 24 Hranice	datum revize:	
název výkresu - obsah : <div>SO-01 Stávající budova - výpis dveří</div>			č.výkresu: <div>D.1.1.b - 2</div>
			měřítko:
			č.paré:




DVEŘE - kompletní specifikace

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
01 / L		Rozměr křídla:	700 x 1970	Typ zárubně:	Obložková, bezfalcová, rovná	Kusy:	2
		Rozměr otvoru:	800 x 2020	Materiál zárubně:	MDF	Směr otevírání:	L
		Tloušťka ostění:	450	Povrch zárubně:	HPL, dekor určí architekt	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	Dutinková DTD, rám dřevo masiv	Model:	
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL, dekor určí architekt	Výrobce:	
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HPL, dekor určí architekt	Plocha/Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Rozetové kování, klika	Zámek:	Vložkový zámek 72 mm
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Rozetové kování, klika	Specifikace:	1 křídlové otočné, samozavírač typu C
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:	3x závěs, barvu určí architekt		




DVEŘE - kompletní specifikace

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
01A / L		Rozměr křídla:	700 x 1970	Typ zárubně:	Obložková, bezfalcová, rovná	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	800 x 2020	Materiál zárubně:	MDF	Směr otevírání:	L
		Tloušťka ostění:	450	Povrch zárubně:	HPL, dekor určí architekt	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:	EI 30 DP3-C	Materiál křídla:	Dutinková DTD, rám dřevo masiv	Model:	
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL, dekor určí architekt	Výrobce:	
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HPL, dekor určí architekt	Plocha/Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Rozetové kování, klika	Zámek:	Vložkový zámek 72 mm
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Rozetové kování, klika	Specifikace:	1 křídlové otočné, samozavírač typu C
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:	3x závěs, barvu určí architekt		
02 / P		Rozměr křídla:	700 x 1970	Typ zárubně:	Obložková, bezfalcová, rovná	Kusy:	3
		Rozměr otvoru:	800 x 2020	Materiál zárubně:	MDF	Směr otevírání:	P
		Tloušťka ostění:	100	Povrch zárubně:	HPL, dekor určí architekt	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	Dutinková DTD, rám dřevo masiv	Model:	
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL, dekor určí architekt	Výrobce:	
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HPL, dekor určí architekt	Plocha/Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Rozetové kování WC, klika	Zámek:	WC zámek 72 mm
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Rozetové kování WC, klika	Specifikace:	Dřevěné vnitřní dveře 1 křídlové
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:	3x závěs, barvu určí architekt		
03 / L		Rozměr křídla:	800 x 1970	Typ zárubně:	Obložková, bezfalcová, rovná	Kusy:	2
		Rozměr otvoru:	900 x 2020	Materiál zárubně:	MDF	Směr otevírání:	L
		Tloušťka ostění:	450	Povrch zárubně:	HPL, dekor určí architekt	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:	EI 30 DP3-C	Materiál křídla:	Dutinková DTD, rám dřevo masiv	Model:	
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL, dekor určí architekt	Výrobce:	
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HPL, dekor určí architekt	Plocha/Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Rozetové kování, klika	Zámek:	Vložkový zámek 72 mm
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Rozetové kování, klika	Specifikace:	1 křídlové otočné, samozavírač typu C
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:	3x závěs, barvu určí architekt		




DVEŘE - kompletní specifikace

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
03A / P		Rozměr křídla:	800 x 1970	Typ zárubně:	Obložková, bezfalcová, rovná	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	900 x 2020	Materiál zárubně:	MDF	Směr otevírání:	P
		Tloušťka ostění:	100	Povrch zárubně:	HPL, dekor určí architekt	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:	EI 30 DP3-C	Materiál křídla:	Dutinková DTD, rám dřevo masiv	Model:	
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL, dekor určí architekt	Výrobce:	
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HPL, dekor určí architekt	Plocha/Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Rozetové kování, klika	Zámek:	Vložkový zámek 72 mm
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Rozetové kování, klika	Specifikace:	1 křídlové otočné, samozavírač typu C
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:	3x závěs, barvu určí architekt		
04 / P		Rozměr křídla:	1000 x 1970	Typ zárubně:	Obložková, bezfalcová, rovná	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1100 x 2020	Materiál zárubně:	MDF	Směr otevírání:	P
		Tloušťka ostění:	600	Povrch zárubně:	HPL, dekor určí architekt	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:	EI 30 DP3-C	Materiál křídla:	Dutinková DTD, rám dřevo masiv	Model:	
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL, dekor určí architekt	Výrobce:	
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HPL, dekor určí architekt	Plocha/Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Rozetové kování, klika	Zámek:	Vložkový zámek 72 mm
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Rozetové kování, klika	Specifikace:	1 křídlové otočné, samozavírač typu C
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:	3x závěs, barvu určí architekt		
05 / P		Rozměr křídla:	1100 x 2100	Typ zárubně:	Obložková, bezfalcová, rovná	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1200 x 2150	Materiál zárubně:	MDF	Směr otevírání:	P
		Tloušťka ostění:	750	Povrch zárubně:	HPL, dekor určí architekt	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:	EI 30 DP1-C	Materiál křídla:	Dutinková DTD, rám dřevo masiv	Model:	
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL, dekor určí architekt	Výrobce:	
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HPL, dekor určí architekt	Plocha/Typ skla:	0,952 /
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Rozetové kování, klika	Zámek:	Vložkový zámek 72 mm
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Rozetové kování, klika	Specifikace:	1 křídlové otočné, prosklení od v. 400 mm nad podlahou, samozavírač typu C
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:	3x závěs, barvu určí architekt		




DVEŘE - kompletní specifikace

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
06 / L		Rozměr křídla:	700 x 1970	Typ zárubně:	Plechová	Kusy:	2
		Rozměr otvoru:	800 x 2020	Materiál zárubně:	Plech	Směr otevírání:	L
		Tloušťka ostění:	100	Povrch zárubně:	Nátěr 2x, barvu určí architekt	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	Dutinková DTD, rám dřevo masiv	Model:	
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL , barva bílá	Výrobce:	
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HPL , barva bílá	Plocha/Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Rozetové kování WC, klika	Zámek:	WC zámek 72 mm
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Rozetové kování WC, klika	Specifikace:	Dřevěné vnitřní dveře 1 křídlové
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:	3x závěs		
06 / P		Rozměr křídla:	700 x 1970	Typ zárubně:	Plechová	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	800 x 2020	Materiál zárubně:	Plech	Směr otevírání:	P
		Tloušťka ostění:	100	Povrch zárubně:	Nátěr 2x, barvu určí architekt	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	Dutinková DTD, rám dřevo masiv	Model:	
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL , barva bílá	Výrobce:	
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HPL , barva bílá	Plocha/Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Rozetové kování WC, klika	Zámek:	WC zámek 72 mm
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Rozetové kování WC, klika	Specifikace:	Dřevěné vnitřní dveře 1 křídlové
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:	3x závěs		
07 / L		Rozměr křídla:	700 x 1970	Typ zárubně:	Plechová	Kusy:	2
		Rozměr otvoru:	800 x 2020	Materiál zárubně:	Plech	Směr otevírání:	L
		Tloušťka ostění:	100	Povrch zárubně:	Nátěr 2x, barvu určí architekt	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	Dutinková DTD, rám dřevo masiv	Model:	
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL , barva bílá	Výrobce:	
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HPL , barva bílá	Plocha/Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Rozetové kování, klika	Zámek:	Dozický zámek 72 mm
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Rozetové kování, klika	Specifikace:	Dřevěné vnitřní dveře 1 křídlové
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:	3x závěs		




DVEŘE - kompletní specifikace

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
08 / P		Rozměr křídla:	800 x 1970	Typ zárubně:	Plechová	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	900 x 2020	Materiál zárubně:	Plech	Směr otevírání:	P
		Tloušťka ostění:	450	Povrch zárubně:	Nátěr 2x, barvu určí architekt	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	Dutinková DTD, rám dřevo masiv	Model:	
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL , barva bílá	Výrobce:	
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HPL , barva bílá	Plocha/Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Rozetové kování WC, klika	Zámek:	WC zámek 72 mm
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Rozetové kování WC, klika	Specifikace:	Dřevěné vnitřní dveře 1 křídlové
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:	3x závěs		
09 / L		Rozměr křídla:	800 x 1970	Typ zárubně:	Plechová	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	900 x 2020	Materiál zárubně:	Plech	Směr otevírání:	L
		Tloušťka ostění:	100	Povrch zárubně:	Nátěr 2x, barvu určí architekt	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	Dutinková DTD, rám dřevo masiv	Model:	
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL , barva bílá	Výrobce:	
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HPL , barva bílá	Plocha/Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Rozetové kování, klika	Zámek:	Vložkový zámek
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Rozetové kování, klika	Specifikace:	Dřevěné vnitřní dveře 1 křídlové
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:	3x závěs		
09 / P		Rozměr křídla:	800 x 1970	Typ zárubně:	Plechová	Kusy:	2
		Rozměr otvoru:	900 x 2020	Materiál zárubně:	Plech	Směr otevírání:	P
		Tloušťka ostění:	100	Povrch zárubně:	Nátěr 2x, barvu určí architekt	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	Dutinková DTD, rám dřevo masiv	Model:	
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL , barva bílá	Výrobce:	
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HPL , barva bílá	Plocha/Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Rozetové kování, klika	Zámek:	Vložkový zámek
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Rozetové kování, klika	Specifikace:	Dřevěné vnitřní dveře 1 křídlové
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:	3x závěs		




DVEŘE - kompletní specifikace

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
09A / L		Rozměr křídla:	1000 x 1970	Typ zárubně:	Plechová	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1100 x 2020	Materiál zárubně:	Plech	Směr otevírání:	L
		Tloušťka ostění:	450	Povrch zárubně:	Nátěr 2x, barvu určí architekt	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	Dutinková DTD, rám dřevo masiv	Model:	
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL , barva bílá	Výrobce:	
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HPL , barva bílá	Plocha/Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Rozetové kování, klika	Zámek:	Vložkový zámek
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Rozetové kování, klika	Specifikace:	Dřevěné vnitřní dveře 1 křídlové
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:	3x závěs		
09B / L		Rozměr křídla:	800 x 1970	Typ zárubně:	Plechová	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	900 x 2020	Materiál zárubně:	Plech	Směr otevírání:	L
		Tloušťka ostění:	100	Povrch zárubně:	Nátěr 2x, barvu určí architekt	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	Dutinková DTD, rám dřevo masiv	Model:	
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL , barva bílá	Výrobce:	
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HPL , barva bílá	Plocha/Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Rozetové kování, klika	Zámek:	Vložkový zámek
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Rozetové kování, klika	Specifikace:	Dřevěné vnitřní dveře 1 křídlové, samozavírač typu C
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:	3x závěs		
11 / P		Rozměr křídla:	700 x 1970	Typ zárubně:	Obložková, bezfalcová, rovná	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	800 x 2020	Materiál zárubně:	MDF	Směr otevírání:	P
		Tloušťka ostění:	100	Povrch zárubně:	HPL, dekor určí architekt	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	Dutinková DTD, rám dřevo masiv	Model:	
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL, dekor určí architekt	Výrobce:	
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HPL, dekor určí architekt	Plocha/Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Mušle oválná, WC zámek	Zámek:	WC zámek 72 mm
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Mušle oválná, WC zámek	Specifikace:	Dřevěné vnitřní dveře 1 křídlové posuvné do pouzdra
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:	3x závěs, barvu určí architekt		




DVEŘE - kompletní specifikace

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
12 / L		Rozměr křídla:	800 x 1970	Typ zárubně:	Obložková, bezfalcová, rovná	Kusy:	2
		Rozměr otvoru:	900 x 2020	Materiál zárubně:	MDF	Směr otevírání:	L
		Tloušťka ostění:	100	Povrch zárubně:	HPL, dekor určí architekt	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	Dutinková DTD, rám dřevo masiv	Model:	
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL, dekor určí architekt	Výrobce:	
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HPL, dekor určí architekt	Plocha/Typ skla:	0,966 / Jednoduché prosklení, dekor určí architekt
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Rozetové kování, klika	Zámek:	Dozický zámek 72 mm
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Rozetové kování, klika	Specifikace:	1 křídlové otočné, prosklení od v. 400 mm nad podlahou
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:	3x závěs, barvu určí architekt		
12 / P		Rozměr křídla:	800 x 1970	Typ zárubně:	Obložková, bezfalcová, rovná	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	900 x 2020	Materiál zárubně:	MDF	Směr otevírání:	P
		Tloušťka ostění:	100	Povrch zárubně:	HPL, dekor určí architekt	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	Dutinková DTD, rám dřevo masiv	Model:	
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL, dekor určí architekt	Výrobce:	
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HPL, dekor určí architekt	Plocha/Typ skla:	0,966 / Jednoduché prosklení, dekor určí architekt
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Rozetové kování, klika	Zámek:	Dozický zámek 72 mm
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Rozetové kování, klika	Specifikace:	1 křídlové otočné, prosklení od v. 400 mm nad podlahou
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:	3x závěs, barvu určí architekt		
12A / P		Rozměr křídla:	800 x 1970	Typ zárubně:	Obložková, bezfalcová, rovná	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	900 x 2020	Materiál zárubně:	MDF	Směr otevírání:	P
		Tloušťka ostění:	300	Povrch zárubně:	HPL, dekor určí architekt	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	Dutinková DTD, rám dřevo masiv	Model:	
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL, dekor určí architekt	Výrobce:	
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HPL, dekor určí architekt	Plocha/Typ skla:	0,966 / Jednoduché prosklení, dekor určí architekt
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Rozetové kování, klika	Zámek:	Dozický zámek 72 mm
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Rozetové kování, klika	Specifikace:	1 křídlové otočné, prosklení od v. 400 mm nad podlahou
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:	3x závěs, barvu určí architekt		




DVEŘE - kompletní specifikace

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
13 / L		Rozměr křídla:	800 x 1970	Typ zárubně:	Obložková, bezfalcová, rovná	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	900 x 2020	Materiál zárubně:	MDF	Směr otevírání:	L
		Tloušťka ostění:	155	Povrch zárubně:	HPL, dekor určí architekt	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:	EI 30 DP3-C	Materiál křídla:	Dutinková DTD, rám dřevo masiv	Model:	
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL, dekor určí architekt	Výrobce:	
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HPL, dekor určí architekt	Plocha/Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Rozetové kování, klika	Zámek:	Vložkový zámek 72 mm
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Rozetové kování, klika	Specifikace:	1 křídlové otočné, samozavírač typu C
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:	3x závěs, barvu určí architekt		
13A / L		Rozměr křídla:	800 x 1970	Typ zárubně:	Obložková, bezfalcová, rovná	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	900 x 2020	Materiál zárubně:	MDF	Směr otevírání:	L
		Tloušťka ostění:	450	Povrch zárubně:	HPL, dekor určí architekt	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:	EI 30 DP3-C	Materiál křídla:	Dutinková DTD, rám dřevo masiv	Model:	
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL, dekor určí architekt	Výrobce:	
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HPL, dekor určí architekt	Plocha/Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Rozetové kování, klika	Zámek:	Vložkový zámek 72 mm
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Rozetové kování, klika	Specifikace:	1 křídlové otočné, samozavírač typu C
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:	3x závěs, barvu určí architekt		
14 / L		Rozměr křídla:	800 x 1970	Typ zárubně:	Obložková, bezfalcová, rovná	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	900 x 2020	Materiál zárubně:	MDF	Směr otevírání:	L
		Tloušťka ostění:	100	Povrch zárubně:	HPL, dekor určí architekt	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	Dutinková DTD, rám dřevo masiv	Model:	
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL, dekor určí architekt	Výrobce:	
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HPL, dekor určí architekt	Plocha/Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Rozetové kování WC, klika	Zámek:	WC zámek 72 mm
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Rozetové kování WC, klika	Specifikace:	Dřevěné vnitřní dveře 1 křídlové
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:	3x závěs, barvu určí architekt		




DVEŘE - kompletní specifikace

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
14 / P		Rozměr křídla:	800 x 1970	Typ zárubně:	Obložková, bezfalcová, rovná	Kusy:	2
		Rozměr otvoru:	900 x 2020	Materiál zárubně:	MDF	Směr otevírání:	P
		Tloušťka ostění:	100	Povrch zárubně:	HPL, dekor určí architekt	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	Dutinková DTD, rám dřevo masiv	Model:	
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL, dekor určí architekt	Výrobce:	
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HPL, dekor určí architekt	Plocha/Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Rozetové kování WC, klika	Zámek:	WC zámek 72 mm
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Rozetové kování WC, klika	Specifikace:	Dřevěné vnitřní dveře 1 křídlové
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:	3x závěs, barvu určí architekt		
15 / L		Rozměr křídla:	900 x 1970	Typ zárubně:	Obložková, bezfalcová, rovná	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1000 x 2020	Materiál zárubně:	MDF	Směr otevírání:	L
		Tloušťka ostění:	100	Povrch zárubně:	HPL, dekor určí architekt	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	Dutinková DTD, rám dřevo masiv	Model:	
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL, dekor určí architekt	Výrobce:	
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HPL, dekor určí architekt	Plocha/Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Rozetové kování, klika	Zámek:	Vložkový zámek 72 mm
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Rozetové kování, klika	Specifikace:	1 křídlové otočné
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:	3x závěs, barvu určí architekt		
15 / P		Rozměr křídla:	900 x 1970	Typ zárubně:	Obložková, bezfalcová, rovná	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1000 x 2020	Materiál zárubně:	MDF	Směr otevírání:	P
		Tloušťka ostění:	100	Povrch zárubně:	HPL, dekor určí architekt	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	Dutinková DTD, rám dřevo masiv	Model:	
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL, dekor určí architekt	Výrobce:	
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HPL, dekor určí architekt	Plocha/Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Rozetové kování, klika	Zámek:	Vložkový zámek 72 mm
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Rozetové kování, klika	Specifikace:	1 křídlové otočné
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:	3x závěs, barvu určí architekt		




DVEŘE - kompletní specifikace

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
16 / L		Rozměr křídla:	800 x 1970	Typ zárubně:	Obložková, bezfalcová, rovná	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	900 x 2020	Materiál zárubně:	MDF	Směr otevírání:	L
		Tloušťka ostění:	300	Povrch zárubně:	HPL, dekor určí architekt	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:	EI 30 DP3-Sm	Materiál křídla:	Dutinková DTD, rám dřevo masiv	Model:	
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL, dekor určí architekt	Výrobce:	
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HPL, dekor určí architekt	Plocha/Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Rozetové kování, klika	Zámek:	Vložkový zámek 72 mm
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Rozetové kování, klika	Specifikace:	1 křídlové otočné, kouřotěsné
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:	3x závěs, barvu určí architekt		
16A / P		Rozměr křídla:	900 x 1970	Typ zárubně:	Obložková, bezfalcová, rovná	Kusy:	2
		Rozměr otvoru:	1000 x 2020	Materiál zárubně:	MDF	Směr otevírání:	P
		Tloušťka ostění:	300	Povrch zárubně:	HPL, dekor určí architekt	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:	EI 30 DP3-Sm	Materiál křídla:	Dutinková DTD, rám dřevo masiv	Model:	
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL, dekor určí architekt	Výrobce:	
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HPL, dekor určí architekt	Plocha/Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Rozetové kování, klika	Zámek:	Vložkový zámek 72 mm
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Rozetové kování, klika	Specifikace:	1 křídlové otočné, kouřotěsné
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:	3x závěs, barvu určí architekt		
17 / P		Rozměr křídla:	860 x 2030	Typ zárubně:	Dřevěný profil se stavební hloubkou 84 mm	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1000 x 2100	Materiál zárubně:	Dřevěný masiv	Směr otevírání:	P
		Tloušťka ostění:	450	Povrch zárubně:	HPL, dekor určí architekt	Umístění:	Vnější
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	Dřevěný sendvič s tepelnou izolací a kovovými výztuhami	Model:	
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	Lazura - barvu určí architekt	Výrobce:	
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	Lazura - barvu určí architekt	Plocha/Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Rozetové kování, klika	Zámek:	Vložkový zámek 72 mm
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Rozetové kování, koule, vodorovné madlo	Specifikace:	1 křídlové otočné
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:	3x závěs, barvu určí architekt		




DVEŘE - kompletní specifikace

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
18 / P		Rozměr křídla:	960 x 2820	Typ zárubně:	Dřevěný profil se stavební hloubkou 84 mm	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1100 x 2890	Materiál zárubně:	Dřevěný masiv	Směr otevírání:	P
		Tloušťka ostění:	450	Povrch zárubně:	HPL, dekor určí architekt	Umístění:	Vnější
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	Dřevěný sendvič s tepelnou izolací a kovovými výztuhami	Model:	
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	Lazura - barvu určí architekt	Výrobce:	
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	Lazura - barvu určí architekt	Plocha/Typ skla:	1,166 /
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Rozetové kování, klika	Zámek:	Vložkový zámek 72 mm
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Rozetové kování, koule, vodorovné madlo	Specifikace:	1 křídlové otočné, prosklení od 400 mm na podlahou
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:	3x závěs, barvu určí architekt		
19 / P		Rozměr křídla:	800 x 1970	Typ zárubně:	Obložková, bezfalcová, rovná	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	900 x 2020	Materiál zárubně:	MDF	Směr otevírání:	P
		Tloušťka ostění:	100	Povrch zárubně:	HPL, dekor určí architekt	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	Dutinková DTD, rám dřevo masiv	Model:	
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL, dekor určí architekt	Výrobce:	
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HPL, dekor určí architekt	Plocha/Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Rozetové kování, klika, vodorovné madlo	Zámek:	Vložkový zámek 72 mm
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Rozetové kování, klika	Specifikace:	1 křídlové otočné
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:	3x závěs, barvu určí architekt		
19A / L		Rozměr křídla:	800 x 1970	Typ zárubně:	Plechová	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	900 x 2020	Materiál zárubně:	Plech	Směr otevírání:	L
		Tloušťka ostění:	100	Povrch zárubně:	Nátěr 2x, barvu určí architekt	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:	EI 30 DP3 - C	Materiál křídla:	Dutinková DTD, rám dřevo masiv	Model:	
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL , barva bílá	Výrobce:	
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HPL , barva bílá	Plocha/Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Rozetové kování, klika	Zámek:	Vložkový zámek
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Rozetové kování, klika	Specifikace:	Dřevěné vnitřní dveře 1 křídlové, samozavírač typu C
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:	3x závěs		




DVEŘE - kompletní specifikace

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
21 / P		Rozměr křídla:	700 x 1970	Typ zárubně:	Obložková, rovná	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	800 x 2020	Materiál zárubně:	MDF	Směr otevírání:	P
		Tloušťka ostění:	100	Povrch zárubně:	HPL, dekor určí architekt	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	Dutinková DTD, rám dřevo masiv	Model:	
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL, dekor určí architekt	Výrobce:	
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HPL, dekor určí architekt	Plocha/Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Mušle oválná, WC zámek	Zámek:	WC zámek 72 mm
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Mušle oválná, WC zámek	Specifikace:	Dřevěné vnitřní dveře 1 křídlové posuvné do pouzdra
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:	3x závěs, barvu určí architekt		
22 / L		Rozměr křídla:	800 x 1970	Typ zárubně:	Obložková, bezfalcová, rovná	Kusy:	2
		Rozměr otvoru:	900 x 2020	Materiál zárubně:	MDF	Směr otevírání:	L
		Tloušťka ostění:	100	Povrch zárubně:	HPL, dekor určí architekt	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	Dutinková DTD, rám dřevo masiv	Model:	
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL, dekor určí architekt	Výrobce:	
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HPL, dekor určí architekt	Plocha/Typ skla:	0,966 / Jednoduché prosklení, dekor určí architekt
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Rozetové kování, klika	Zámek:	Dozický zámek 72 mm
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Rozetové kování, klika	Specifikace:	1 křídlové otočné, prosklení od v. 400 mm nad podlahou
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:	3x závěs, barvu určí architekt		
22 / P		Rozměr křídla:	800 x 1970	Typ zárubně:	Obložková, bezfalcová, rovná	Kusy:	2
		Rozměr otvoru:	900 x 2020	Materiál zárubně:	MDF	Směr otevírání:	P
		Tloušťka ostění:	100	Povrch zárubně:	HPL, dekor určí architekt	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	Dutinková DTD, rám dřevo masiv	Model:	
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL, dekor určí architekt	Výrobce:	
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HPL, dekor určí architekt	Plocha/Typ skla:	0,966 / Jednoduché prosklení, dekor určí architekt
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Rozetové kování, klika	Zámek:	Dozický zámek 72 mm
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Rozetové kování, klika	Specifikace:	1 křídlové otočné, prosklení od v. 400 mm nad podlahou
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:	3x závěs, barvu určí architekt		




DVEŘE - kompletní specifikace

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
22A / P		Rozměr křídla:	800 x 1970	Typ zárubně:	Obložková, bezfalcová, rovná	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	900 x 2020	Materiál zárubně:	MDF	Směr otevírání:	P
		Tloušťka ostění:	300	Povrch zárubně:	HPL, dekor určí architekt	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	Dutinková DTD, rám dřevo masiv	Model:	
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL, dekor určí architekt	Výrobce:	
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HPL, dekor určí architekt	Plocha/Typ skla:	0,966 / Jednoduché prosklení, dekor určí architekt
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Rozetové kování, klika	Zámek:	Dozický zámek 72 mm
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Rozetové kování, klika	Specifikace:	1 křídlové otočné, prosklení od v. 400 mm nad podlahou
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:	3x závěs, barvu určí architekt		
23 / L		Rozměr křídla:	800 x 1970	Typ zárubně:	Obložková, bezfalcová, rovná	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	900 x 2020	Materiál zárubně:	MDF	Směr otevírání:	L
		Tloušťka ostění:	300	Povrch zárubně:	HPL, dekor určí architekt	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:	EI 30 DP3-Sm	Materiál křídla:	Dutinková DTD, rám dřevo masiv	Model:	
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL, dekor určí architekt	Výrobce:	
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HPL, dekor určí architekt	Plocha/Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Rozetové kování, klika	Zámek:	Vložkový zámek 72 mm
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Rozetové kování, klika	Specifikace:	Dřevěné vnitřní dveře 1 křídlové, kouřotěsné
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:	3x závěs, barvu určí architekt		
23 / P		Rozměr křídla:	900 x 1970	Typ zárubně:	Obložková, bezfalcová, rovná	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1000 x 2020	Materiál zárubně:	MDF	Směr otevírání:	P
		Tloušťka ostění:	300	Povrch zárubně:	HPL, dekor určí architekt	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:	EI 30 DP3-Sm	Materiál křídla:	Dutinková DTD, rám dřevo masiv	Model:	
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL, dekor určí architekt	Výrobce:	
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HPL, dekor určí architekt	Plocha/Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Rozetové kování, klika	Zámek:	Vložkový zámek 72 mm
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Rozetové kování, klika	Specifikace:	Dřevěné vnitřní dveře 1 křídlové, kouřotěsné
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:	3x závěs, barvu určí architekt		




DVEŘE - kompletní specifikace

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
23A / P		Rozměr křídla:	900 x 1970	Typ zárubně:	Obložková, bezfalcová, rovná	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1000 x 2020	Materiál zárubně:	MDF	Směr otevírání:	P
		Tloušťka ostění:	155	Povrch zárubně:	HPL, dekor určí architekt	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:	EI 30 DP3-Sm	Materiál křídla:	Dutinková DTD, rám dřevo masiv	Model:	
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL, dekor určí architekt	Výrobce:	
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HPL, dekor určí architekt	Plocha/Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Rozetové kování, klika	Zámek:	Vložkový zámek 72 mm
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Rozetové kování, klika	Specifikace:	1 křídlové otočné, kouřotěsné
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:	3x závěs, barvu určí architekt		
23B / P		Rozměr křídla:	900 x 1970	Typ zárubně:	Obložková, bezfalcová, rovná	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1000 x 2020	Materiál zárubně:	MDF	Směr otevírání:	P
		Tloušťka ostění:	450	Povrch zárubně:	HPL, dekor určí architekt	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:	EI 30 DP3-Sm	Materiál křídla:	Dutinková DTD, rám dřevo masiv	Model:	
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL, dekor určí architekt	Výrobce:	
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HPL, dekor určí architekt	Plocha/Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Rozetové kování, klika	Zámek:	Vložkový zámek 72 mm
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Rozetové kování, klika	Specifikace:	1 křídlové otočné, kouřotěsné
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:	3x závěs, barvu určí architekt		
24 / L		Rozměr křídla:	800 x 1970	Typ zárubně:	Obložková, bezfalcová, rovná	Kusy:	2
		Rozměr otvoru:	900 x 2020	Materiál zárubně:	MDF	Směr otevírání:	L
		Tloušťka ostění:	100	Povrch zárubně:	HPL, dekor určí architekt	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	Dutinková DTD, rám dřevo masiv	Model:	
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL, dekor určí architekt	Výrobce:	
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HPL, dekor určí architekt	Plocha/Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Rozetové kování WC, klika	Zámek:	WC zámek 72 mm
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Rozetové kování WC, klika	Specifikace:	Dřevěné vnitřní dveře 1 křídlové
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:	3x závěs, barvu určí architekt		




DVEŘE - kompletní specifikace

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
24 / P		Rozměr křídla:	800 x 1970	Typ zárubně:	Obložková, bezfalcová, rovná	Kusy:	2
		Rozměr otvoru:	900 x 2020	Materiál zárubně:	MDF	Směr otevírání:	P
		Tloušťka ostění:	100	Povrch zárubně:	HPL, dekor určí architekt	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	Dutinková DTD, rám dřevo masiv	Model:	
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL, dekor určí architekt	Výrobce:	
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HPL, dekor určí architekt	Plocha/Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Rozetové kování WC, klika	Zámek:	WC zámek 72 mm
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Rozetové kování WC, klika	Specifikace:	Dřevěné vnitřní dveře 1 křídlové
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:	3x závěs, barvu určí architekt		
25 / L		Rozměr křídla:	800 x 1970	Typ zárubně:	Obložková, bezfalcová, rovná	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	900 x 2020	Materiál zárubně:	MDF	Směr otevírání:	L
		Tloušťka ostění:	450	Povrch zárubně:	HPL, dekor určí architekt	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:	EI 30 DP3-C	Materiál křídla:	Dutinková DTD, rám dřevo masiv	Model:	
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL, dekor určí architekt	Výrobce:	
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HPL, dekor určí architekt	Plocha/Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Rozetové kování, klika	Zámek:	Vložkový zámek 72 mm
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Rozetové kování, klika	Specifikace:	1 křídlové otočné, samozavírač typu C
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:	3x závěs, barvu určí architekt		
31 / P		Rozměr křídla:	700 x 1970	Typ zárubně:	Obložková, rovná	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	800 x 2020	Materiál zárubně:	MDF	Směr otevírání:	P
		Tloušťka ostění:	100	Povrch zárubně:	HPL, dekor určí architekt	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	Dutinková DTD, rám dřevo masiv	Model:	
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL, dekor určí architekt	Výrobce:	
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HPL, dekor určí architekt	Plocha/Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Mušle oválná, WC zámek	Zámek:	WC zámek 72 mm
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Mušle oválná, WC zámek	Specifikace:	Dřevěné vnitřní dveře 1 křídlové posuvné do pouzdra
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:	3x závěs, barvu určí architekt		




DVEŘE - kompletní specifikace

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
32 / P		Rozměr křídla:	700 x 1970	Typ zárubně:	Obložková, bezfalcová, rovná	Kusy:	2
		Rozměr otvoru:	800 x 2020	Materiál zárubně:	MDF	Směr otevírání:	P
		Tloušťka ostění:	100	Povrch zárubně:	HPL, dekor určí architekt	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	Dutinková DTD, rám dřevo masiv	Model:	
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL, dekor určí architekt	Výrobce:	
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HPL, dekor určí architekt	Plocha/Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Rozetové kování WC, klika	Zámek:	WC zámek 72 mm
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Rozetové kování WC, klika	Specifikace:	Dřevěné vnitřní dveře 1 křídlové
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:	3x závěs, barvu určí architekt		
33 / P		Rozměr křídla:	800 x 1970	Typ zárubně:	Obložková, bezfalcová, rovná	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	900 x 2020	Materiál zárubně:	MDF	Směr otevírání:	P
		Tloušťka ostění:	100	Povrch zárubně:	HPL, dekor určí architekt	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	Dutinková DTD, rám dřevo masiv	Model:	
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL, dekor určí architekt	Výrobce:	
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HPL, dekor určí architekt	Plocha/Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Rozetové kování WC, klika	Zámek:	WC zámek 72 mm
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Rozetové kování WC, klika	Specifikace:	Dřevěné vnitřní dveře 1 křídlové
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:	3x závěs, barvu určí architekt		
34 / L		Rozměr křídla:	800 x 1970	Typ zárubně:	Obložková, bezfalcová, rovná	Kusy:	3
		Rozměr otvoru:	900 x 2020	Materiál zárubně:	MDF	Směr otevírání:	L
		Tloušťka ostění:	100	Povrch zárubně:	HPL, dekor určí architekt	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	Dutinková DTD, rám dřevo masiv	Model:	
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL, dekor určí architekt	Výrobce:	
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HPL, dekor určí architekt	Plocha/Typ skla:	0,966 / Jednoduché prosklení, dekor určí architekt
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Rozetové kování, klika	Zámek:	Dozický zámek 72 mm
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Rozetové kování, klika	Specifikace:	1 křídlové otočné, prosklení od v. 400 mm nad podlahou
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:	3x závěs, barvu určí architekt		

DVEŘE - kompletní specifikace

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
34 / P		Rozměr křídla:	800 x 1970	Typ zárubně:	Obložková, bezfalcová, rovná	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	900 x 2020	Materiál zárubně:	MDF	Směr otevírání:	P
		Tloušťka ostění:	100	Povrch zárubně:	HPL, dekor určí architekt	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	Dutinková DTD, rám dřevo masiv	Model:	
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL, dekor určí architekt	Výrobce:	
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HPL, dekor určí architekt	Plocha/Typ skla:	0,966 / Jednoduché prosklení, dekor určí architekt
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Rozetové kování, klika	Zámek:	Dozický zámek 72 mm
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Rozetové kování, klika	Specifikace:	1 křídlové otočné, prosklení od v. 400 mm nad podlahou
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:	3x závěs, barvu určí architekt		
34A / L		Rozměr křídla:	800 x 1970	Typ zárubně:	Obložková, bezfalcová, rovná	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	900 x 2020	Materiál zárubně:	MDF	Směr otevírání:	L
		Tloušťka ostění:	300	Povrch zárubně:	HPL, dekor určí architekt	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	Dutinková DTD, rám dřevo masiv	Model:	
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL, dekor určí architekt	Výrobce:	
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HPL, dekor určí architekt	Plocha/Typ skla:	0,966 / Jednoduché prosklení, dekor určí architekt
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Rozetové kování, klika	Zámek:	Dozický zámek 72 mm
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Rozetové kování, klika	Specifikace:	1 křídlové otočné, prosklení od v. 400 mm nad podlahou
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:	3x závěs, barvu určí architekt		
35 / L		Rozměr křídla:	800 x 1970	Typ zárubně:	Obložková, bezfalcová, rovná	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	900 x 2020	Materiál zárubně:	MDF	Směr otevírání:	L
		Tloušťka ostění:	300	Povrch zárubně:	HPL, dekor určí architekt	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:	EI 15 DP3-C	Materiál křídla:	Dutinková DTD, rám dřevo masiv	Model:	
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL, dekor určí architekt	Výrobce:	
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HPL, dekor určí architekt	Plocha/Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Rozetové kování, klika	Zámek:	Vložkový zámek 72 mm
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Rozetové kování, klika	Specifikace:	1 křídlové otočné, samozavírač typu C
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:	3x závěs, barvu určí architekt		

DVEŘE - kompletní specifikace

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
36 / P		Rozměr křídla:	900 x 1970	Typ zárubně:	Obložková, bezfalcová, rovná	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1000 x 2020	Materiál zárubně:	MDF	Směr otevírání:	P
		Tloušťka ostění:	155	Povrch zárubně:	HPL, dekor určí architekt	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:	EI 30 DP3-Sm	Materiál křídla:	Dutinková DTD, rám dřevo masiv	Model:	
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL, dekor určí architekt	Výrobce:	
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HPL, dekor určí architekt	Plocha/Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Rozetové kování, klika	Zámek:	Vložkový zámek 72 mm
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Rozetové kování, klika	Specifikace:	1 křídlové otočné, kouřotěsné
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:	3x závěs, barvu určí architekt		
36 / L		Rozměr křídla:	900 x 1970	Typ zárubně:	Obložková, bezfalcová, rovná	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1000 x 2020	Materiál zárubně:	MDF	Směr otevírání:	L
		Tloušťka ostění:	155	Povrch zárubně:	HPL, dekor určí architekt	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:	EI 30 DP3-Sm	Materiál křídla:	Dutinková DTD, rám dřevo masiv	Model:	
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL, dekor určí architekt	Výrobce:	
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HPL, dekor určí architekt	Plocha/Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Rozetové kování, klika	Zámek:	Vložkový zámek 72 mm
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Rozetové kování, klika	Specifikace:	1 křídlové otočné, kouřotěsné
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:	3x závěs, barvu určí architekt		
36A / P		Rozměr křídla:	900 x 1970	Typ zárubně:	Obložková, bezfalcová, rovná	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1000 x 2020	Materiál zárubně:	MDF	Směr otevírání:	P
		Tloušťka ostění:	300	Povrch zárubně:	HPL, dekor určí architekt	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:	EI 30 DP3-Sm	Materiál křídla:	Dutinková DTD, rám dřevo masiv	Model:	
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL, dekor určí architekt	Výrobce:	
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HPL, dekor určí architekt	Plocha/Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Rozetové kování, klika	Zámek:	Vložkový zámek 72 mm
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Rozetové kování, klika	Specifikace:	1 křídlové otočné, kouřotěsné
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:	3x závěs, barvu určí architekt		

DVEŘE - kompletní specifikace

Suma			Suma			Suma		
01 / L	1	1	16 / L	1	1	36 / P	1	1
01A / L	2	2	16A / P	2	2	36 / L	1	1
02 / P	3	3	17 / P	1	1	36A / P	1	1
03 / L	2	2	18 / P	1	1	Suma	69	69
03A / P	1	1	19 / P	1	1			
04 / P	1	1	19A / L	1	1			
05 / P	1	1	21 / P	1	1			
06 / L	2	2	22 / L	2	2			
06 / P	1	1	22 / P	2	2			
07 / L	2	2	22A / P	1	1			
08 / P	1	1	23 / L	1	1			
09 / L	1	1	23 / P	1	1			
09 / P	2	2	23A / P	1	1			
09A / L	1	1	23B / P	1	1			
09B / L	1	1	24 / L	2	2			
11 / P	1	1	24 / P	2	2			
12 / L	2	2	25 / L	1	1			
12 / P	1	1	31 / P	1	1			
12A / P	1	1	32 / P	2	2			
13 / L	1	1	33 / P	1	1			
13A / L	1	1	34 / L	3	3			
14 / L	1	1	34 / P	1	1			
14 / P	2	2	34A / L	1	1			
15 / L	1	1	35 / L	1	1			
15 / P	1	1						