



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI		PLOCHA [m²]	PODLAHA	STĚNA	STROP
Byt č. 31						
3.02	Předsíň	P7	4,50	Vinylová nášlapná vrstva	Disperzní nátěr	SDK podhled
3.03	Pokoj	P7	13,33	Vinylová nášlapná vrstva	Disperzní nátěr	SDK podhled
3.04	Koupelna	P8	4,42	Keram. dlažba	Obkladačky v. 2020	SDK podhled
3.05	Kuchyně	P7	20,46	Vinylová nášlapná vrstva	Obkladačky v. 1500 u linky	SDK podhled
Byt č. 31 - CELKOVÁ PLOCHA			42,71			
Byt č. 32						
3.06	Obývací místnost	P7	26,64	Vinylová nášlapná vrstva	Disperzní nátěr	SDK podhled
3.07	Předsíň	P7	3,17	Vinylová nášlapná vrstva	Disperzní nátěr	SDK podhled
3.08	Pokoj	P7	14,19	Vinylová nášlapná vrstva	Obkladačky v. 1500 u linky	SDK podhled
3.09	Koupelna	P8	4,24	Keram. dlažba	Obkladačky v. 2020	SDK podhled
Byt č. 32 - CELKOVÁ PLOCHA			48,23			
Byt č. 33						
3.10	Předsíň	P7	3,14	Vinylová nášlapná vrstva	Disperzní nátěr	SDK podhled
3.11	Pokoj	P7	19,04	Vinylová nášlapná vrstva	Obkladačky v. 1500 u linky	SDK podhled
3.12	Koupelna	P8	3,00	Keram. dlažba	Obkladačky v. 2020	SDK podhled
3.13	WC	P8	2,63	Keram. dlažba	Obkladačky v. 2020	SDK podhled
Byt č. 33 - CELKOVÁ PLOCHA			27,80			
Ostatní prostory						
3.01	Chodba	P9	27,93	Keram. dlažba	Disperzní nátěr	SDK podhled
3.14	Sklad	P7	5,16	Vinylová nášlapná vrstva	Disperzní nátěr	SDK podhled
3.15	Výtah		3,33		Disperzní nátěr	
Ostatní prostory - CELKOVÁ PLOCHA			36,42			

LEGENDA PŘEKLADŮ 3.NP

OZN.	MATERIÁL	DĚLKA [MM]	ŠÍŘKA [MM]	VÝŠKA [MM]	KS
	I100	1200	50	100	2
	I100	1300	50	100	2
	I140	2100	70	140	2
	KP7	1500	70	250	4

SKLADBA PODLAH

P7 ČÍSLO VRSTVY A MATERIÁL	TLOUŠŤKA
1 Kročejová izolace EPS 4kN/m2	40.00 mm
2 Separální PE folie	1.00 mm
3 Beton. mazanina+KARI 150/150/4	48.00 mm
4 Disperzní lepidlo na PVC	1.00 mm
5 Vinylová nášlapná vrstva	10.00 mm
Σ	100.00 mm

P8 ČÍSLO VRSTVY A MATERIÁL	TLOUŠŤKA
1 Kročejová izolace EPS 4kN/m2	30.00 mm
2 Separální PE folie	1.00 mm
3 Beton. mazanina+KARI 150/150/4	51.00 mm
4 Hydroizolační stěrka	2.00 mm
5 Lepicí tmel	6.00 mm
6 Keram. dlažba	10.00 mm
Σ	100.00 mm

P9 ČÍSLO VRSTVY A MATERIÁL	TLOUŠŤKA
1 Kročejová izolace EPS 4kN/m2	30.00 mm
2 Separální PE folie	1.00 mm
3 Beton. mazanina+KARI 150/150/4	53.00 mm
4 Lepicí tmel	6.00 mm
5 Keram. dlažba	10.00 mm
Σ	100.00 mm

LEGENDA MATERIÁLŮ

- Bourané konstrukce
- Zdivo z CP stávající
- Cihelný blok AKU tl. 300 na M10
- SDK akustická příčka 100
- SDK akustická příčka 155
- SDK standardní příčka 100
- Porobetonové příčky 100 a 150
- Beton prostý
- Železobetonové konstrukce
- Ztracené bednění
- Štěrkový podsyp
- Dosypaná zemina
- Tepelné izolace

název akce:

Dům s pečovatelskou službou

místo stavby:

p.p.č. 247/4, 247/5,  
3611, 3889/3, 4125,  
76/1, 76/2, 530  
- k.ú. Hranice u Aše

odpovědný projektant:

Ing. Miroslav Čech, ČKAIT 0300564

vypracoval:

Václav Wagner

profese:

D.1.1.a - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ

HIP:

Ing. Petr Kostner, tel. (+420) 774 615 186

investor:

Město Hranice

adresa investora:

U Pošty 182, 351 24 Hranice

datum:

6/2018

stupeň dok.:

DSP+DPS

č.výkresu:

D.1.1.a - 5

měřítko:

1:50

č.paré:

název výkresu - obsah :

SO-01 Stávající budova - půdorys 3. NP