



VÝTOKOVÉ ARMATURY DLE VÝBĚRU INVESTORA :

- WC** rohový ventil /alt. součást podomítkového modulu/ 600mm nad podlahou
U umyvadlo – výtoková armatura stojánková, 530 mm nad podlahou
SP výtoková armatura nástěnná sprchová, 1200 nad podlahou
D výtoková armatura stojánková dřezová, 580 mm nad podlahou
VY nástěnná baterie pro výlevku, 1200 mm nad podlahou
PR rohový ventil pračkový na hadici, 1000 mm nad podlahou

POZNÁMKA :

Typy zařizovacích předmětů, výtokových armatur budou investorem upřesněny při realizaci stavby – použití zdravotní keramiky pro ZTP .
Vodovodní potrubí vedeno přednostně v podlaže a předstěnách jednotlivých bytů !

Hlav. proj. (ČKAIT–0301492)	Vyprac. (ČKAIT–0301342)		Michal Zoufalý-TZB,projektování staveb Hazlov 476, kont. Moravská 5 Aš tel/fax 354526039, mobil 723-322581		
Ing. Petr Kostner	M. Zoufalý				
Kraj Karlovarský	St.Ú: AŠ	MÚ: HRANICE	Formát	A 3	
Investor : Město Hranice, U Pošty 182, Hranice			Datum	5/2018	
Dům s pečovatelskou službou Hranice SO 01 – rekonstrukce stávajícího objektu D.1.4.2 – VNITŘNÍ ZTI			Č. zak.	10/10/16/Z/PD	
			Účel	PD–DSP	
			 IČO: 46865306		
Měřítko : 1:50 Půdorys 3.NP – vodoinstalace			Č. výkresu :	D.1.4.2–10	