



LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ SÍŤ

- PLYN – STL
- VODOVOD
- KANALIZACE
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ – VZDUCH
- SDĚLOVACÍ OPTICKÝ KABEL
- ROZVODY NN
- ROZVODY NN – VZDUCH

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

- KABEL CYKY–J 4x10 V TRUBCE KOPOFLEX
KF 09040 + DRÁT FEZN d8mm
- LED SVÍTIDLO SCHRÉDER VOLTANA 2/5102/16LED/350mA/ww/20W, IP66
NA ŽÁR.ZINKOVANÉM STOŽÁRU KL6–133/60, BEZ VÝLOŽNÍKU
- LED SVÍTIDLO SCHRÉDER VOLTANA 3/5103/24LED/700mA/ww/55W+CLO, IP66
NA ŽÁR.ZINKOVANÉM ULIČNÍM STOŽÁRU U 8–159/133/114
S VÝLOŽNÍKEM J 1–2000
- ČÍSLO ROZVADĚČE RVO–ČÍSLO NOVÉHO STOŽÁRU/TYP STOŽÁRU/PŘÍKON SVÍTIDLA
- 04–81/U8/55W
- CHRÁNIČKA KOPODUR KD 09110
- UZEMNĚNÝ BOD
- STARTOVACÍ A MONTÁŽNÍ JÁMA
- STÁVAJÍCÍ STOŽÁR SE SVÍTIDLEM VO
- OBRUBNÍKY NOVÉHO PARKOVIŠTĚ A KOMUNIKACÍ
- OBRUBNÍKY STÁVAJÍCÍCH KOMUNIKACÍ

DALŠÍ NAVRŽENÉ SÍŤ

- KANALIZACE
- JEDNOTNÁ KANALIZACE

Pro navržená svítidla byl proveden výpočet osvětlení. Je možno použít svítidla jiných výrobců či dodavatelů, pak však jejich dodavatel musí změnu projednat s investorem a doložit ji novým výpočtem osvětlení pro použitá svítidla.

Napěťová soustava: 3+PE+N, 400/230V, 50Hz, TN–C–S
Ochrana před úrazem el.proudem: základní–automatickým odpojením od zdroje

	Leopold Vlk ELEKTROPROJEKTY		Charkovská 2 Karlovy Vary 360 01		IČO: 733 97 598 telefon: 604 358 616 mail: l-vlk@volny.cz		číslo paré :		
	kraj: Karlovarský						zakázka : ELV–19–001		
	obec : Rotava						datum : 3/2021		
	investor : Město Rotava, Sídliště 721, 357 01, Rotava						stupeň projektu : DSP/DPS formát : 3xA4		
Rotava, Sídliště Parkovací a odstavná stání za blokem č.25 Veřejné osvětlení								navrhl : Leopold Vlk	
								odpovědný projektant : Stanislav Brychta	
								soubor: situace VO 19–001.dwg	
								měřítko: 1:500	
Příloha: Situace						číslo výkresu D.1.3.2			
Projekt je duševním majetkem autora, nesmí být použit a kopírován třetí osobou, jí předán či jinak s ním nakládáno bez jeho písemného souhlasu.									