


POVRCH  
KATASTR

Asfaltový beton
Rotava

- (n) VYSVĚTLIVKY  
(1) 0.025728 Začátek chodníku  
(2) 0.029428 UV01  
(3) 0.049428 UV02  
(4) 0.069428 UV03  
(5) 0.089560 Konec kolmých stání  
(6) 0.096257 Cesta kolem Kačáku

SKLONOVÉ POMĚRY  
MĚŘÍTKA X/Y 1:200/1:100  
LEGENDA TYPŮ ČAR  
--- TERÉN  
--- NIVELETA



ZMĚNY PŘÍČNÉHO SKLONU

KÓTY VRCHOL. POLYGONU


KÓTY NIVELETY

KÓTY TERÉNU  
SROVNÁVACÍ ROVINA: 600

STANIČENÍ

VZDÁLENOST PŘÍČNÝCH ŘEZŮ  
KONSTRUKCE KOMUNIKACE

SMĚROVÉ POMĚRY



**Soukup**  
projektování  
dopravních  
staveb

Ing. Jiří Soukup  
autorizovaný inženýr dopravních staveb  
projektant dopravních staveb

Jelínkova 1875, Sokolov, 356 01  
IČO: 737 11 870  
telefon: +420 605 855 558  
email: jiri.soukup.pds@gmail.com

Investor: Město Rotava, Sídliště 721,  
357 01, Rotava

Rotava, Sídliště - parkovací a odstavná stání  
za blokem č. 25

Příloha:  
PODÉLNÝ PROFIL - PARKOVIŠTĚ

Datum:	03/2021	Číslo paré:
Číslo zakázky:	2021021	
Kraj:	Karlovarský	
Obec:	Rotava	
Navrhl:	Ing. Jiří Soukup	
Odpovědný projektant:	Ing. Jiří Soukup	
Soubor:	PP 2021021 parkoviště.dwg	
Formát:	5 x A4	Stupeň PD: DUR/DSP/DPS
Měřítko:	1:200/100	Číslo výkresu: D.1.1.03