

- Legenda konstrukcí:**
- stávající stavební konstrukce
  - nové stavební konstrukce
- 1 EW30DP3 - C3 P  
2 EI30DP3 - C3 P  
K

- Legenda symbolů:**
- 1.13 - číslo místnosti bez staveních úprav
  - dlažba - stávající povrch podlahy
  - 1.13 - číslo místnosti s novými povrchy - podlaha, stropy a stěny
  - H - stávající přenosný hasicí zařízení
  - H - stávající hydrant
  - dveře s požární odolností dle PBŘ
  - nové pórobetonové zdivo
  - obklad keramický


**Poznámka:**

- U místnosti 0.17a ubourat betonový podklad s dlažbou (10cm) pod bývalým mrazicím boxem, beton zbrusit, nivelovat a natřít uzavíracím nátěrem s epoxidem.
- Kde je nová malba stropu, bude i nová malba stěn - všude platí postup - navlhčení stěny, seškrábání staré omítky, vyspravení nerovností vysprávkovou omítkou (počítá se s 15% plochy), penetrování podkladu, nová malba. Barva bílá, pokud není vypsáno jinak.

OMYVATELNÁ OLEJOVÁ MALBA  
NOVÉ DŘEVĚNÉ SCHŮDKY MOBILNÍ 7x225/250  
KABELOVÁ PRŮCHODKA KG DN 200 V PODLAZE SÁLU  
POZICE ZVUKAŘE V 1NP

Tab. místností 1S - navržený stav				
Č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m2	povrch PODLAHY (skladba)	nový povrch STROPU
0.01	šatna herců muži	25,88	stávající ker. dlažba	S1 - nová malba
0.02	chodba sklep	36,65	stávající ker. dlažba	S1 - nová malba
0.03	umývárna	3,19	stávající ker. dlažba	S1 - nová malba
0.04	šatna herců ženy	23,40	stávající ker. dlažba	S1 - nová malba
0.05	sklad nábytku	22,75	beton - bez úprav	S1 - nová malba
0.06	orchestr (sklad)	32,00	stávající prkenná p.	S1 - nová malba
0.07	sklad potravin	22,87	nový eploxid.nátěr	S1 - nová malba
0.08	WC personál muži	3,72	stávající ker. dlažba	S1 - nová malba
0.09	WC personál ženy	3,72	stávající ker. dlažba	S1 - nová malba
0.11	chodba zázemí kuchyně	3,36	nový eploxid.nátěr	S1 - nová malba
0.12	šatna personál kuchyně	12,78	nový eploxid.nátěr	S1 - nová malba
0.13	neobsazeno	0,00	-	-
0.14	el. rozvodna	16,50	nový eploxid.nátěr	S1 - nová malba
0.15	schodiště kuchyně	2,61	nová keram. dlažba	S1 - nová malba
0.16	zásobování	27,56	stávající ker. dlažba	S1 - nová malba
0.17a	sklad a hrubá příprava zel.	21,04	nový eploxid.nátěr	S1 - nová malba
0.17b	sklad nápojů	11,48	nový eploxid.nátěr	S1 - nová malba

**PŮDORYS SCHODIŠTĚ V ZÁPADNÍ SKLEPNÍ ČÁSTI BUDOVY**



±0,000 = čistá podlaha v 1NP

**In g. S u c h ý - PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST**

Družstevní 543, 330 12 Horní Bříza / IČ: 01256386 / mob: 724 757 343

Profese : D.1.1.1 Architektonicko - stavební řešení

Výkres : 10) Půdorys 1.S - nové konstrukce

Místo stavby : č. pop 365, parcela č. st. 513/1, k.ú. Horní Bříza

Akce : KD Klub Horní Bříza - elektroinstalace a stavební obnova

Formát : A3 Měřítko : 1:50,