

MENE INDUSTRY, s.r.o.

Lobezská 53, 326 00 Plzeň

Město Kaznějov
Ke Škále 220, 331 51 Kaznějov
Mgr. Eva Šimlová, starostka města
IČ: 00257893

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/ TEL

PLZEŇ, DNE

Ing. Josef Mareš

20. 1. 2023

Akce : „Stavební úpravy MŠ Kaznějov - sídliště,,

ZL č.3 „Změna rozsahu prací – Gastro“

Na základě jednání dne 19.1. mezi p. ředitelkou, p. Raisem a panem Podlešákem (dodavatel Gastra zařízení) Vám předkládáme, změnu rozsahu prací oproti uzavřené SOD. Rozsah zakázky stanoven dle aktualizovaného požadavku a provozu MŠ.

1. V této dodávce zahrnuto gastro vybavení dle provozních požadavků konzultovaných s paní ředitelkou a kuchařkou na místě stavby.
2. Požadované zařízení je zakresleno do jednoduchého plánu kuchyně. Ostatní zařízení, které je předmětem cenové nabídky, zakresleno není a je požadováno do jednotlivých výdejen. Truhlářské práce: kuchyňské linky a psací stůl budou provedeny truhlářem – vlastní dodávka školky.
3. Změna ceny díla činí: - 49 625,00 Kč bez DPH.
4. Zařazení změny dle §222 ZZVZ:

(6) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,

- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
- c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

5. Popis dodávaného vybavení:

Kuchyně

Telefon 702 272 092

E-mail: Josef.mares@meneindustry.cz

meneindustry@centrum.cz

bankovní spojení

ČSOB Plzeň

č.ú. 205108488/0300

IČO 61171344

DIČ CZ61171344

MENE INDUSTRY, s.r.o.

Lobezská 53, 326 00 Plzeň

1	SPT 70/80 11 E - Sporák el. s horkovzdušnou el. troubou GN 1/1 - 4xplotýnka 400 V ■ horní deska z oceli AISI 304 o síle 1,2 mm ■ prolisovaná vrchní deska umožňuje komfortní údržbu a čištění ■ celonerezové provedení ■ 4x plotna 2,6 kW Ø 220 mm ■ vnitřní termostatická ochrana plotny proti přehřátí ■ 6-ti stupňová regulace výkonu • stupeň krytí ovládacích prvků IPX4 ■ všechny servisovatelné části jsou snadno přístupné odejmutím čelního panelu a nádob na odpadní tekutiny ■ el. horkovzdušná trouba GN 1/1 s výkonem 3,13 kW ■ vnitřní rozměry: š x h x v; 548 mm x 360 mm x 338 mm ■ materiál komory AISI 430, tloušťky 0,8 – 1 mm ■ 4 pozice roštu s hloubkou 65 mm ■ regulace teploty 50-300 ° C ■ pojistný termostat 360 ° C Informace Šířka 800.00 mm Hloubka 700.00 mm Výška 900.00 mm	
2	nerezový stůl, 2x zásuvka, spodní police, zadní lem rozměr: 1500x700x900mm	
3	nerezová police rozměr: 1500x300mm	

Telefon

MENE INDUSTRY, s.r.o.

Lobezská 53, 326 00 Plzeň

4	nerezový stůl skříňový s posuvnými dvířky a vnitřní a spodní policí rozměr: 1200x700x900mm	
5	Skříň chladicí 350 l, bílá ■ ventilované chlazení ■ digitální termostat ■ teplotní rozsah od +0 ° C do +10 ° C ■ výškově nastavitelné rošty ■ zabudovaný zámek ■ možnost zleva/zprava otvírání dveří ■ snadno vyměnitelné těsnění ■ chladivo R290 ■ ergonomická rukojeť pro pohodlné používání ■ bílá Informace Šířka 600.00 mm Hloubka 615.00 mm Výška 1870.00 mm	
7	plošinový vozík Celonerezové provedení. Police tl. 30 mm vyztužené podélnými výztuhami. Nosnost vozíku 100 kg. Madlo na kratší straně. Kolečka pr. 100 mm (2x s brzdou). Plošina ve výšce 235 mm nad podlahou. Rozměr: 1000x500x900mm	
8	nerezový regál, 4 police rozměr: 1200x500x1800mm	

Telefon



MENE INDUSTRY, s.r.o.

Lobezská 53, 326 00 Plzeň

9	Sprchová baterie tlaková	
10	nerezový dvoudřez - 140x70, nádoby 2x 60x50x25 cm, prolamovaná deska, zadní lem rozměr: 1400x700x900mm	
11	nerezový stůl se spodní policí, zadní a levý lem rozměr: 1300x600x900mm	
Výdejny do jednotlivých tříd Kuchyňské linky s dřezem – dodávka truhláře		
15	profesionální myčka nádobí s odpadovým čerpadlem CO-500 B DD 220-240V 1N 50Hz rozměr: 600x600x830mm, příkon: 3,4kW, - Dvouplášťové provedení. - Elektronický programátor. - Ovládání vysoce odolnými tlačítky. - Systém Termostop pro garanci oplachové vody 85 ° C (z výroby deaktivovaný). - Rozměry koše: 500 x 500 mm. - Vrchní a spodní mycí a oplachová ramena z nerezové oceli AISI-304. - Mycí cyklus: pevný 120". - Max. teoretická produkce: 30 košů / hod. - Maximální užitná výška: 360 mm. - Spotřeba vody na 1 mycí cyklus: 2,4 l. - Objem mycí vany: 20 litrů, příkon topného	

Telefon

MENE INDUSTRY, s.r.o.

Lobezská 53, 326 00 Plzeň

	tělesa: 2,8 kW. - Objem bojleru: 7 litrů, příkon topného tělesa: 2,8 kW. - Nerezový fi ltr v mycí vaně. - Dávkovač oplachového prostředku. - Ochrana proti vlhkosti IPX4. Vybavení: - 1 x základní koš CT-10. - 1 x koš na talíře CP-16/18. - 1 x košík na příbory.	
16	změkčovač vody k myčce PRO-EQ-2101 MINI B65 časové nastavení, hlavice B65 Kompaktní změkčovač malých rozměrů a dobrého výkonu. Obsah katexové náplně 5l, kapacita mezi regeneracemi 1.500l při 10° dH, rozměry 530x430x220. Vhodné pro malé myčky a konvektomaty.	
17	Vodní lázeň el. GN 2-1/1 ovl.delší straně ■ vana pro 2x GN 1/1 – 200 mm ■ prolisovaná vrchní deska a vana umožňuje komfortní údržbu a čištění ■ celonerezové provedení ■ příkon 1,4 kW ■ topné těleso pod dnem vany ■ rozvodná deska mezi tělesem a vanou ■ kontrolka chodu a nahřátí ■ regulace teploty 30 - 90 ° C ■ samostatná regulace každé lázně ■ vypouštěcí ventil ½“ pod vanou pro větší bezpečnost ■ ovládací panel na delší straně ■ pojistný termostat ■ bez spodní odkládací desky ■ stupeň krytí ovládacích prvků IPX4 ■ 2x nebržděná kolečka Ø 12 cm	

Telefon

MENE INDUSTRY, s.r.o.

Lobezská 53, 326 00 Plzeň

 2x bržděná kolečka Ø 12,5 cm  230 V / 1N - 50 Hz Informace Šířka 910.00 mm Hloubka 750.00 mm Výška 1010.00 mm		
--	--	--

Přílohy:

Rozpočet ke změně číslo 3 - gastro

Vypracoval: Ing. Josef Mareš

Telefon