



Počet fotovoltaických modulů celkem 60 ks

Celkový instalovaný výkon 29,40 kWp

Fotovoltaický modul:
Hanwha Q.CELLS - Q.PEAK DUO ML-G11 - 490 Wp
rozměr ..... 2054 x 1134 x 32 mm
hmotnost ..... 26,0 kg
úhel sklonu ..... 15°

Střídač:
Wattsonic WTS-30KTL-HT 30 kW 1 ks
rozměry (ŠxHxV) ....519,25 x 403,50 x 325,00 mm
Bateriový modul 3,84 kWh 8 ks 30,72 kWh
rozměry (ŠxHxV) ....519,25 x 403,50 x 1552,00 mm

VŠECHNY ROZMĚRY BUDOU OVĚŘENY PŘED PROVÁDĚNÍM NA STAVBĚ!!! VÝKRES JE PLATNÝ POUZE V BAREVNÉ PODOBĚ.
Žádná část této dokumentace nesmí být kopírována ani šířena jiným způsobem bez výslovného svolení autora. Projektovou dokumentaci zpracovanou v této úrovni (dle ust. § 3 Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů) lze použít výhradně pro účely, k jakým je určena.

Hydroizolační vrstvy - návrh dle ČSN
- finálaná tepelná izolace CLIMATIZER PLUS®; $\lambda = 0{,}039$ (W/m²K) tl. 360 mm (10 % sesednutí)
- OSB deska tl. 20 mm
- parozábrana
- tepelná izolace v rožu 40x60 mm po 625 mm; $\lambda = 0{,}039$ (W/m²K)
- sádrokartonové desky tl. 12,5 mm
- temperovaná sádrová omítka Baumit Ratio Slim tvl. sklotex. síť do stěrky přes spáry Baumit DuoTex)

(H) **Skladba souvrství střechy**
- **DEK RNSO 80** - vegetační zahrnutí pro suchomilné rostliny (mechanické přitížení)
- **FILTEK 200** - filtrační textilie ze 100 % PP
- **DEKDREN 720 GARDEN** - nopová fólie s perforacemi na horním povrchu, drenážní a hydroakumulační vrstva tl. 20 mm
- **FILTEK 300** - separační textilie ze 100 % PP
- **DEKPLAN 77** - hydroizolační fólie z PVC-P určená pro vegetační střechy tl. 1,5 mm
- **FILTEK 300** - separační textilie ze 100 % PP
- **EGGER** - OSB desky tl. 22 mm
- odvětrávaný prostor (návrh a posouzení velikosti odvětrávacích otvorů pro správnou funkci cirkulace vzduchu dle konkrétní střešní krytiny, resp. řešení dvojitěnové

(H) - DEKPLAN 76 - hydroizolační fólie z PVC-P tl. 1,5 m
- TOPDEK 022 PIR tl.: 200mm (Kingspan Thermo TR26)
- parozábrana (samolepící asfaltový pás) TOPDEK AL BARRIER
- dřevěné panely NOVATOP ELEMENT bez vypu
- lavra (nespočítat na počát dle konkrétní kce), popř. proti požární SDK
- malba

Vedoucí projektant	Odp. projektant	Vypracoval
Ing. Martin Volný	Ing. Martin Volný	Ing. Martin Volný
Investor: Město Hranice, U Pošty 182, 351 24, IČ: 002 53 961		
Kraj: Karlovarský	OU: Hranice	Sp.Z: A1

Želivského 2227
356 01 Sokolov
359 574 086
IDC - CZ49787942

Název akce	SATNY PRO FOTBALISTY A OBECNÍ DŮM STUDÁNKA U AŠE	Část	DPS
		Datum	09/21
		Zak. č.	1893/22
Lokalita akce	Studánka, k.ú. Studánka u Aše parc. č. 251, 409/13, 409/22, 741/2	Formát	A4
		Kótováno	mm, m
		Měřítko	1:50
S01/01 - ŠATNY_SAL		Číslo výkresu	D.1.1.11a
Obsah	POHLED NA STŘECHU		