

POZN.: VEŠKERÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH  
DOPORUČENÍ VÝROBCE A PŘÍSLUŠNÝCH NOREM

Firma:	Ing. arch. Lubomír Korčák	Ing. arch. Lubomír Korčák Chválenice 17 332 05 Chválenice IČ: 72114606	
Adresa:	Chválenice 17, 33205 Chválenice		
Vypracoval:	Ing. Jan Čepický		
Odpovědný projektant:	Ing. arch. Korčák Lubomír		
č.p. 407/2, 405/19, 403/6, obec: Dýšina Místo: k.ú. Dýšina [634280], okres: Plzeň-město			
Obec Dýšina Náměstí Míru 30, 33002 Dýšina Investor: IČO: 00257745		Zakázka:	Měřítko:
		Formát:	Datum: 09/2022
Akce: Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč. jejího zázemí a provozního objektu, propojujícího novou halu s objektem stávající školy při ZŠ Dýšina D.1.1.3. navržený stav	Stupeň: DPS	Paré:	
	Číslo výkresu 42		
Obsah:	VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ		

OZNAČ.	SCHÉMA ZOBRAZENÍ	ROZM. KŘÍDLO (mm)	POPIS	POČET KUSŮ				ZASKLENÍ	BARVA	POZN.
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	KOVÁNÍ		
D1		1000 x 1970	VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINO, PLNÉ, RAL 7043 OCELOVÁ ZÁRUBEŇ HRANATÁ RAL 7043 BEZ PRAHU tl. stěny: 115 mm SAMOZAVÍRAČ	-	-	-	-	PLNÉ ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA  ZÁMEK VLOŽKOVÝ (přizpůsoben pro generální klíč)	BARVA RAL 7043 (event. DLE INVESTORA)	požární požadavek EW30DP3 - C
D2		900 x 1970	VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINO, RAL 7043 PLNÉ + PROSKLENÉ Ø300mm (mléčné sklo) OCELOVÁ ZÁRUBEŇ HRANATÁ RAL 7043 BEZ PRAHU tl. stěny: 115 mm SAMOZAVÍRAČ  <u>OZNAČENÍ - SYMBOLY / NÁPIS</u> - dveře do m.č. S1.17 - ŠATNA č. 1 - dveře do m.č. S1.22 - ŠATNA č. 2 - dveře do m.č. 1.23 - ŠATNA č. 3 - dveře do m.č. 1.28 - ŠATNA č. 4 - dveře do m.č. 1.29 - ŠATNA č. 5 - dveře do m.č. 1.34 - ŠATNA č. 6 - dveře do m.č. 1.12 - ŠATNA č. 7 - dveře do m.č. 1.16 - ŠATNA č. 8  Na základě §9 odst. 1, 2 vyhl. č. 398/2009 Sb. a bodu 5.2 přílohy č. 3 k této vyhlášce bude na vnější straně ve výši 200mm nad klikou umístěn štítek s hmatným orientačním znakem a s příslušným nápisem v Braillově písmu s textem "šatna č.1", "šatna č.2" apod.	1L	2L	-	-	PLNÉ PROSKLENÉ Ø300 (MLÉČNÉ) ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA  ZÁMEK VLOŽKOVÝ EL.MAGNETICKÝ (přizpůsoben pro generální klíč)	BARVA RAL 7043 (event. DLE INVESTORA)	požární požadavek EW15DP3 - C
D3		800 x 1970	VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINO, PLNÉ, RAL 7043 PODŘÍZNOUT - POD DVEŘMI MEZERA 20mm OCELOVÁ ZÁRUBEŇ HRANATÁ RAL 7043 BEZ PRAHU tl. stěny: 115 mm	3L	3L	-	-	PLNÉ ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA  ZÁMEK OBYČEJNÝ	BARVA RAL 7043 (event. DLE INVESTORA)	
D4		900 x 1970	VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINO, PLNÉ, RAL 7043 PODŘÍZNOUT - POD DVEŘMI MEZERA 20mm OCELOVÁ ZÁRUBEŇ HRANATÁ RAL 7043 BEZ PRAHU tl. stěny: 115 mm  DVEŘE Z VNITŘNÍ STRANY OPATŘENY VODOROVNÝM MADLEM VE VÝŠCE 800-900mm	1L	2L	-	-	PLNÉ ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA  ZÁMEK OBYČEJNÝ	BARVA RAL 7043 (event. DLE INVESTORA)	
D5		700 x 1970	VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINO, PLNÉ, RAL 7043 PODŘÍZNOUT - POD DVEŘMI MEZERA 20mm OCELOVÁ ZÁRUBEŇ HRANATÁ RAL 7043 BEZ PRAHU tl. stěny: 115 mm	5L	3L	-	-	PLNÉ ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA  ZÁMEK OBYČEJNÝ	BARVA RAL 7043 (event. DLE INVESTORA)	

VNITŘNÍ DVEŘE JSOU V PROVEDENÍ DLE PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA





POZNÁMKA: KOVÁNÍ, PROVEDENÍ DVEŘÍ UPŘESNÍ INVESTOR PŘED ZAPOČETÍM STAVBY

ROZMĚRY DVEŘÍ DOMĚŘIT NA STAVBĚ

OZNAČ.	SCHÉMA ZOBRAZENÍ	ROZM. KŘÍDLO (mm)	POPIS	POČET KUSŮ					ZASKLENÍ	BARVA	POZN.
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	KOVÁNÍ		
D6		900 x 1970	VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE  POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINO, RAL 7043  PLNÉ  OCELOVÁ ZÁRUBEŇ HRANATÁ RAL 7043 BEZ PRAHU tl. stěny: 115 mm  SAMOZAVÍRAČ  <u>OZNAČENÍ - SYMBOLY / NÁPIS</u> - dveře do m.č. S1.23 - SKLAD NÁŘADÍ	-	-	-	-	-	PLNÉ  ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA  ZÁMEK VLOŽKOVÝ EL.MAGNETICKÝ (přizpůsoben pro generální klíč)	BARVA RAL 7043 (event. DLE INVESTORA)	požární požadavek EW45DP3 - C
D7		1800 x 2200	ATYPICKÁ VÝROBA: VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE <b>OCELOVÉ</b>  POVRCHOVÁ ÚPRAVA - OCEL, RAL 7043 PLNÉ  OCELOVÁ ZÁRUBEŇ HRANATÁ RAL 7043 BEZ PRAHU tl. stěny: 115 mm  SAMOZAVÍRAČ + KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ  AKTIVNÍ KŘÍDLO - PRAVÉ  <u>ZE STRANY TĚLOCVIČNY:</u> FSB dveřní zapuštěná klika do tělocvičny	1	-	-	-	-	PLNÉ  ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ KLIKA-ZAPUŠTĚNÁ KLIKA  ZÁMEK VLOŽKOVÝ EL.MAGNETICKÝ (přizpůsoben pro generální klíč)	BARVA RAL 7043 (event. DLE INVESTORA)	požární požadavek EW45DP1 - C + koordinátor zavírání
D8		1250 x 1970	VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE  POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINO, RAL 7043  PLNÉ  OCELOVÁ ZÁRUBEŇ HRANATÁ RAL 7043 BEZ PRAHU tl. stěny: 115 mm  SAMOZAVÍRAČ + KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ  AKTIVNÍ KŘÍDLO - PRAVÉ, š. 900mm  <u>ZE STRANY TĚLOCVIČNY:</u> FSB dveřní zapuštěná klika do tělocvičny  <u>OZNAČENÍ - SYMBOLY / NÁPIS</u> - dveře do m.č. S1.42 - SPORTOVNÍ HALA	1	-	-	-	-	PLNÉ  ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ KLIKA-ZAPUŠTĚNÁ KLIKA  ZÁMEK OBYČEJNÝ	BARVA RAL 7043 (event. DLE INVESTORA)	požární požadavek EW15DP3 - C + koordinátor zavírání
D9		1800 x 1970	VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE  POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINO, RAL 7043  PLNÉ + PROSKLENÉ Ø500mm (čiré sklo)  OCELOVÁ ZÁRUBEŇ HRANATÁ RAL 7043 BEZ PRAHU tl. stěny: 115 mm  AKTIVNÍ KŘÍDLO - LEVÉ, š. 900mm  <u>ZE STRANY TĚLOCVIČNY:</u> FSB dveřní zapuštěná klika do tělocvičny  <u>OZNAČENÍ - SYMBOLY / NÁPIS</u> - dveře do m.č. S1.42 - SPORTOVNÍ HALA	1	-	-	-	-	PLNÉ PROSKLENÉ Ø500 (ČIRÉ)  ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ KLIKA-ZAPUŠTĚNÁ KLIKA  ZÁMEK OBYČEJNÝ	BARVA RAL 7043 (event. DLE INVESTORA)	

VNITŘNÍ DVEŘE JSOU V PROVEDENÍ DLE PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA  
POZNÁMKA: KOVÁNÍ, PROVEDENÍ DVEŘÍ UPŘESNÍ INVESTOR PŘED ZAPOČETÍM STAVBY  
ROZMĚRY DVEŘÍ DOMĚŘIT NA STAVBĚ





OZNAČ.	SCHÉMA ZOBRAZENÍ	ROZM. KŘÍDLO (mm)	POPIS	POČET KUSŮ				ZASKLENÍ	BARVA	POZN.
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	KOVÁNÍ		
D10		800 x 1970	<p>VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINO, PLNÉ, RAL 7043</p> <p>OCELOVÁ ZÁRUBEŇ HRANATÁ RAL 7043 BEZ PRAHU</p> <p>tl. stěny: 115 mm</p> <p>SAMOZAVÍRAČ</p> <p><u>OZNAČENÍ - SYMBOLY / NÁPIS</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dveře do m.č. S1.38 - ŠATNA DIVÁCI</li><li>- dveře do m.č. S1.15 - ÚKLID</li><li>- dveře do m.č. S1.44 - CENTRÁLA EPS</li><li>- dveře do m.č. S1.10 - SKLAD</li></ul> <p>Na základě §9 odst. 1, 2 vyhl. č. 398/2009 Sb. a bodu 5.2 přílohy č. 3 k této vyhlášce bude na vnější straně dveří do m.č. S1.38 ve výši 200mm nad klikou umístěn štítek s hmatným orientačním znakem a s příslušným nápisem v Braillově písmu s textem "šatna diváci".</p>	3L	-	-	-	PLNÉ	BARVA RAL 7043 (event. DLE INVESTORA)	požární požadavek EW15DP3 - C
				1P	-	-	-	ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA		
								ZÁMEK VLOŽKOVÝ (přizpůsoben pro generální klíč)		
D11		800 x 1970	<p>VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINO, RAL 7043</p> <p>PODŘÍZNOUT - POD DVEŘMI MEZERA 20mm</p> <p>PLNÉ + PROSKLENÉ Ø300mm (mléčné sklo)</p> <p>OCELOVÁ ZÁRUBEŇ HRANATÁ RAL 7043 BEZ PRAHU</p> <p>tl. stěny: 115 mm</p> <p><u>OZNAČENÍ - SYMBOLY / NÁPIS</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dveře do m.č. S1.28 - WC ŽENY</li><li>- dveře do m.č. S1.34 - WC MUŽI</li></ul> <p>Na základě §9 odst. 1, 2 vyhl. č. 398/2009 Sb. a bodu 5.2 přílohy č. 3 k této vyhlášce bude na vnější straně ve výši 200mm nad klikou umístěn štítek s hmatným orientačním znakem a s příslušným nápisem v Braillově písmu s textem "WC ženy", "WC muži".</p>	1L	-	-	-	PLNÉ PROSKLENÉ Ø300 (MLÉČNÉ)	BARVA RAL 7043 (event. DLE INVESTORA)	
				1P	-	-	-	ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA		
								ZÁMEK OBYČEJNÝ		
D12		900 x 1970	<p>VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINO, PLNÉ, RAL 1018</p> <p>PODŘÍZNOUT - POD DVEŘMI MEZERA 20mm</p> <p>OCELOVÁ ZÁRUBEŇ HRANATÁ RAL 1018 BEZ PRAHU</p> <p>tl. stěny: 115 mm</p> <p>DVEŘE Z VNITŘNÍ STRANY OPATŘENY VODOROVNÝM MADLEM VE VÝŠCE 800-900mm</p> <p>ZÁMEK DVEŘÍ ODJISTITELNÝ ZVENKU</p> <p><u>OZNAČENÍ - SYMBOLY / NÁPIS</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dveře do m.č. S1.25 - WC "symbol osoby na vozíku"</li><li>- dveře do m.č. S1.35 - WC MUŽI "symbol os. na vozíku"</li><li>- dveře do m.č. S1.36 - WC ŽENY "symbol os. na vozíku"</li></ul> <p>Na základě §9 odst. 1, 2 vyhl. č. 398/2009 Sb. a bodu 5.2 přílohy č. 3 k této vyhlášce bude na vnější straně ve výši 200mm nad klikou umístěn štítek s hmatným orientačním znakem a s příslušným nápisem v Braillově písmu s textem "WC", "WC ženy" a "WC muži" vč. označení symbolem osoby na vozíku.</p>	1L	-	-	-	PLNÉ	BARVA RAL 1018 (event. DLE INVESTORA)	
				-	2P	-	-	ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA		
								ZÁMEK OBYČEJNÝ ODJISTITELNÝ ZVENKU		

OZNAČ.	SCHÉMA ZOBRAZENÍ	ROZM. KŘÍDLO (mm)	POPIS	POČET KUSŮ				ZASKLENÍ	BARVA	POZN.
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	KOVÁNÍ		
D13		800 x 1970	VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE  POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINO, PLNÉ, <b>RAL 1018</b>  OCELOVÁ ZÁRUBEŇ HRANATÁ <b>RAL 1018</b> BEZ PRAHU tl. stěny: 115 mm  SAMOZAVÍRAČ  <u>OZNAČENÍ - SYMBOLY / NÁPIS</u> - dveře do m.č. S1.24 - OBČERSTVENÍ	-	-	-	-	PLNÉ  ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA  ZÁMEK VLOŽKOVÝ (přizpůsoben pro generální klíč)	<b>BARVA RAL 1018</b> (event. DLE INVESTORA)	požární požadavek EW15DP3 - C
D14		1450 x 1970	VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE  POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINO, RAL 7043  PLNÉ + PROSKLENÉ min. 0,06 m2 - Ø300mm (čiré sklo)  OCELOVÁ ZÁRUBEŇ HRANATÁ RAL 7043 BEZ PRAHU tl. stěny: 115 mm  SAMOZAVÍRAČ + KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ KOUŘOTĚSNÉ  AKTIVNÍ KŘÍDLO - PRAVÉ, š. 725mm  PANIKOVÉ HRAZDY NA OBĚ KŘÍDLA VNĚ NA HLAVNÍ KŘÍDLO KLIKA  <u>OZNAČENÍ - SYMBOLY / NÁPIS</u> - dveře do m.č. S1.08 - TĚLOCVIČNA	1	-	-	-	PLNÉ PROSKLENÉ Ø300 (ČIRÉ)  ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA  ZÁMEK OBYČEJNÝ	BARVA RAL 7043 (event. DLE INVESTORA)	EW30DP3-CS200 + koordinátor zavírání + transparentní plocha min. 0,06m2 + panikové hrazdy na obě křídla
D15		1450 x 2300	<u>ATYPICKÁ VÝROBA</u>  VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE  POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINO, RAL 7043  PLNÉ  OCELOVÁ ZÁRUBEŇ HRANATÁ RAL 7043 BEZ PRAHU tl. stěny: 115 mm  SAMOZAVÍRAČ + KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ  AKTIVNÍ KŘÍDLO - PRAVÉ, š. 725mm  <u>OZNAČENÍ - SYMBOLY / NÁPIS</u> - dveře do m.č. S1.16 - TECHNICKÁ MÍSTNOST - dveře do m.č. 1.21 - TECHNICKÁ MÍSTNOST	1	1	-	-	PLNÉ  ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA  ZÁMEK VLOŽKOVÝ (přizpůsoben pro generální klíč)	BARVA RAL 7043 (event. DLE INVESTORA)	požární požadavek EW15DP3 - C
D16		900 x 1970	VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE  POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINO, RAL 7043  PLNÉ  OCELOVÁ ZÁRUBEŇ HRANATÁ RAL 7043 BEZ PRAHU tl. stěny: 115 mm  SAMOZAVÍRAČ + KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ  <u>OZNAČENÍ - SYMBOLY / NÁPIS</u> - dveře do m.č. S1.43 - KOTEL + TUV - dveře do m.č. 1.22 - KABINET	1L	-	-	-	PLNÉ  ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA  ZÁMEK VLOŽKOVÝ (přizpůsoben pro generální klíč)	BARVA RAL 7043 (event. DLE INVESTORA)	požární požadavek EW15DP3 - C

VNITŘNÍ DVEŘE JSOU V PROVEDENÍ DLE PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA

POZNÁMKA: KOVÁNÍ, PROVEDENÍ DVEŘÍ UPŘESNÍ INVESTOR PŘED ZAPOČETÍM STAVBY

ROZMĚRY DVEŘÍ DOMĚŘIT NA STAVBĚ

OZNAČ.	SCHÉMA ZOBRAZENÍ	ROZM. KŘÍDLO (mm)	POPIS	POČET KUSŮ				ZASKLENÍ	BARVA	POZN.
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	KOVÁNÍ		
D17		1000 x 1970	VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINO, RAL 7043  PLNÉ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ HRANATÁ RAL 7043 BEZ PRAHU tl. stěny: 115 mm  SAMOZAVÍRAČ KOUŘOTĚSNÉ  <u>ZE STRANY TĚLOCVIČNY:</u> FSB dveřní zapuštěná klika do tělocvičny	-	-	-	-	PLNÉ  ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ KLIKA-ZAPUŠTĚNÁ KLIKA  ZÁMEK VLOŽKOVÝ (přizpůsoben pro generální klíč)	BARVA RAL 7043 (event. DLE INVESTORA)	požární požadavek EW30DP3-CS200
D18		1100 x 1970	VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINO, RAL 7043  PLNÉ + PROSKLENÉ min. 0,06 m2 - Ø500mm (čiré sklo) OCELOVÁ ZÁRUBEŇ HRANATÁ RAL 7043 BEZ PRAHU tl. stěny: 115 mm  SAMOZAVÍRAČ KOUŘOTĚSNÉ  PANIKOVÁ KLIKA (ze strany tělocvičny)  <u>OZNAČENÍ - SYMBOLY / NÁPIS</u> - dveře do m.č. S1.08 - TĚLOCVIČNA	-	-	-	-	PLNÉ PROSKLENÉ Ø500 (ČIRÉ)  ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ KLIKA-ZAPUŠTĚNÁ KLIKA  ZÁMEK OBYČEJNÝ	BARVA RAL 7043 (event. DLE INVESTORA)	EW30DP3-CS200 + transparentní plocha min. 0,06m2 + paniková klika
D19		1800 x 1970	VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINO, PLNÉ, RAL 1018 OCELOVÁ ZÁRUBEŇ HRANATÁ RAL 1018 BEZ PRAHU tl. stěny: 115 mm  SAMOZAVÍRAČ + KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ  AKTIVNÍ KŘÍDLO - LEVÉ, š. 900mm  <u>ZE STRANY TĚLOCVIČNY:</u> FSB dveřní zapuštěná klika do tělocvičny	4	-	-	-	PLNÉ  ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ KLIKA-ZAPUŠTĚNÁ KLIKA  3x ZÁMEK VLOŽKOVÝ EL.MAGNETICKÝ (přizpůsoben pro generální klíč)	BARVA RAL 1018 (event. DLE INVESTORA)	požární požadavek EW15DP3 - C
D20		1250 x 1970	VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINO, PLNÉ, RAL 7043 OCELOVÁ ZÁRUBEŇ HRANATÁ RAL 7043 BEZ PRAHU tl. stěny: 115 mm  AKTIVNÍ KŘÍDLO - LEVÉ, š. 900mm  PANIKOVÁ KLIKA	-	1	-	-	PLNÉ  ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA  ZÁMEK VLOŽKOVÝ EL.MAGNETICKÝ (přizpůsoben pro generální klíč)	BARVA RAL 7043 (event. DLE INVESTORA)	

VNITŘNÍ DVEŘE JSOU V PROVEDENÍ DLE PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA

POZNÁMKA: KOVÁNÍ, PROVEDENÍ DVEŘÍ UPŘESNÍ INVESTOR PŘED ZAPOČETÍM STAVBY

ROZMĚRY DVEŘÍ DOMĚŘIT NA STAVBĚ

OZNAČ.	SCHÉMA ZOBRAZENÍ	ROZM. KŘÍDLO (mm)	POPIS	POČET KUSŮ				ZASKLENÍ	BARVA	POZN.
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	KOVÁNÍ		
D21		900 x 1970	VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE  POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINO, RAL 7043  PLNÉ + PROSKLENÉ (čiré sklo)  OCELOVÁ ZÁRUBEŇ HRANATÁ RAL 7043 BEZ PRAHU  tl. stěny: 115 mm  SAMOZAVÍRAČ  PANIKOVÁ KLIKA (ze strany schodiště)	1L	-	-	-	PLNÉ PROSKLENÉ (ČIRÉ)  ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA  ZÁMEK VLOŽKOVÝ EL.MAGNETICKÝ (přizpůsoben pro generální klíč)	BARVA RAL 7043 (event. DLE INVESTORA)	požární požadavek EW30DP3 - C
D22		700 x 1970	VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE  POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINO, RAL 7043  PLNÉ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ HRANATÁ RAL 7043 BEZ PRAHU  tl. stěny: 80-100 mm  SAMOZAVÍRAČ	-	-	-	-	PLNÉ  ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA  ZÁMEK OBYČEJNÝ	BARVA RAL 7043 (event. DLE INVESTORA)	požární požadavek EW15DP3 - C
D23		2500 x 2180	PROSKLENÁ STĚNA DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE 2 x 800 BOČNÍ SVĚTLÍKY 2 x 450  BEZ PRAHU  SAMOZAVÍRACÍ PANTY NA OBOU KŘÍDLECH  VŠECHNY ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ					ČIRÉ  KOVÁNÍ MADLO-MADLO (obě křídla)		
D24		900 x 1970	VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE  POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINO, RAL 7043  PLNÉ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ HRANATÁ RAL 7043 BEZ PRAHU  tl. stěny: 115 mm  SAMOZAVÍRAČ	-	-	-	-	PLNÉ  ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA  ZÁMEK OBYČEJNÝ	BARVA RAL 7043 (event. DLE INVESTORA)	požární požadavek EW15DP3 - C

VNITŘNÍ DVEŘE JSOU V PROVEDENÍ DLE PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA  
POZNÁMKA: KOVÁNÍ, PROVEDENÍ DVEŘÍ UPŘESNÍ INVESTOR PŘED ZAPOČETÍM STAVBY  
ROZMĚRY DVEŘÍ DOMĚŘIT NA STAVBĚ