



AZ CONSULT, spol. s r.o.

Číslo zakázky.....19/171
Výrobek uvolněn k použití

Datum.....29.5.2020.....③

Skladba typu A - Třída zatížení V

Asfaltový beton pro obrušnou vrstvu	ACO 11	tl. 40 mm	(ČSN EN 13108-1 a ČSN 73 6121)
Spojovací postřík	PSE	0,35 kg/m	(ČSN EN 12271 a ČSN 73 6129)
Asfaltový beton pro podkladní vrstvu	ACP 16+	tl. 70 mm	(ČSN EN 13108-1 a ČSN 73 6121)
Štěrkodrt'	ŠD _A	tl. 150 mm	(ČSN EN 13285 a ČSN 73 6126-1)
Štěrkodrt'	ŠD _A	tl. 150 mm	(ČSN EN 13285 a ČSN 73 6126-1)
Celkem		tl. 410 mm	

Odpov. proj.: Daniela Dariusová, DiS Vypracoval: Daniela Dariusová, DiS Kontroloval: Ing. Zdeněk Avenarius Kraj: Ústecký Místo: Jáchymov Objednatel: Město Jáchymov, nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov	AZ CONSULT spol. s r. o. Klášská 12, 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 475 669 211, 475 669 223 Tel/fax.: 475 669 214 E-mail: azconsult@azconsult.cz ČSN EN ISO 9001
Akce: Jáchymov - Rekonstrukce ulice Husova	Zn. souboru: ... Stupeň: DÚR/DSP/PDPS Formát: 2 x A4 Č. zak.: 19/171 Č. paré: Datum: 01/2020 Měřítko: 1:100 Č. přílohy: D.1.3
Výkres: Vzorový příčný řez	

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r.o.