

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ  
PROJEKT STAV, spol. s r. o.  
Želivského 2227, 356 01 Sokolov

## **D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ**

### **OPRAVA OBJEKTU MĚSTSKÉ BRANKY**

Kynšperk nad Ohří, Dlouhá 8 a 9  
k. ú. Kynšperk nad Ohří, parc. č. 550, 551

### 1) NOSNÉ KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ č. p. 8 a 9

S ohledem na památkovou ochranu obou předmětných objektů, nebudou navrhovány konstrukce nové, ale pouze vyspravovány a doplňovány dochované prvky v jejich původních rozměrech a dimenzích.

Nastavování prvků bude prováděno protézováním prvků doplňky stejných průřezů dle metodiky "Celodřevěné plátové spoje pro opravy historických konstrukcí", která je součástí PD, jako příloha D.1.2.

Pokud bude nahrazován celý prvek, bude nahrazen v průřezech a délkách prvku původního.

Toto je zcela v souladu s podmínkami Závazného stanoviska OPP.

### 2) ZAJIŠTĚNÍ SOUSEDNÍHO OBJEKTU č. p. 88

S ohledem na povahu a rozsah prací, kdy nedochází ke stavebním zásahům do obvodového zdiva č. p. 8, nedojde k ohrožení statiky a stability objektu č. p. 88.

Při výkopových pracích nedojde k ohrožení stability základových a nadzemních konstrukcí objektu č. p. 88, neboť se k nim výkopy nepřiblíží a jejich hloubka nedosahuje úrovně základové spáry objektu.

### 3) ZÁVĚR

Při realizaci prací v objektech č. p. 8 a 9, není nutno přijímat žádná zabezpečovací opatření pro objekt č. p. 88.

Během realizace prací bude dodavatelem stavebních prací prováděna denní vizuální kontrola konstrukcí. V případě výskytu statických poruch ve zdivech č. p. 8, 9 a 88, bude přizván AD a bude přijato operativní opatření. Zpracovatel PD, ale toto nepředpokládá.

Sokolov: 12/2021

Zpracoval: Ing. Martin Volný