


M 1:100




 STOUPAČKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
 ČISTIČÍ TVAROVKA NA STOUPAČCE
 NÁZEV ZAŘÍZOVACÍHO PŘEDMĚTU

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| <u>PRIPOJOVACÍ POTRUBÍ</u> | <u>POČET ZARIZOVACÍCH</u> |
| DREZ DN 50 | <u>PŘEDMĚTŮ NA PODLAŽÍ</u> |
| UMYVADLO DN 40 | DREZ 2ks |
| WC DN 110 | UMYVADLO 2ks |
| VÝLEVKA DN 110 | WC 2ks |
| | VÝLEVKA 1ks |

POZNÁMKY:

- ODKANALIZOVÁNÍ ZARIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDE NÁPOJENO PŘES ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY.
- PODLAHOVE VPUSTI (KROMĚ SPRCH) BUDOU S MECHANICKOU ZÁPACHOVOU ZÁVERKOU.
- POTRUBÍ BUDE PŘEVEDENO PLASTOVĚ Z TRUBEK TYP HT.
- WC A VÝLEVA JSOU UVAŽOVÁNY ZÁVĚSNĚ.
- U STĚN S POŽADÁVKA NA ZVUKOVOU NEPRŮZVUČNOST JSOU ROZVODY VEDENY V ZÁSTĚNĚ.
- V OPACNĚM PŘÍPADĚ MOHOU BÝT ROZVODY VEDENY VE STĚNĚ.
- VŠECHNY STUPOVKY BUDOU VYVEDENY NAD STŘEŠNÍ PLÁŠT A OSAZENY VĚTRACÍ HLAVICÍ DN100.
- ČISTIČI TVAROVKY BUDOU UMÍSTĚNY 800MM NAD PODLAHOU, POKUD NEBUDE UVEDENO JINAK.

| | | | | | |
|---|--|---|---|---------------|---------------|
| Zodpovědný projektant | | Kreslil | PROJEKČNÍ KANCELÁŘ BERÁNEK & HRADIL Svobody 7/1, 350 02, CHEB email: pkcheb@email.cz | | |
| Ing. Ondřej Beránek | | Petr Hradil | | | |
| | | | | | |
| Místo stavby | | st.p. 118 a p.p.č. 114/9, k.ú. Luby I | | | |
| Investor | | Město Luby, IČ:00254053, nám. 5. května 164, 35137 Luby | | Formát | A3 |
| Akce Víceúčelový školní objekt Stavební úpravy objektu Revoluční č.p. 153, Luby | | | | Datum | X/2023 |
| | | | | Měřítko | 1: 100 |
| | | | | Účel | DSP |
| | | | | Číslo zakázky | 23-03-002 |
| Výkres | | KANALIZACE 4.NP - NOVÝ STAV | | Číslo výkresu | D 1.4.a.b.10. |