



- POZNÁMKA:**
- Před započatím výkopových prací je investor povinen zajistit vytyčení stáv. inž. sítí.
 - Zakreslení stáv. inž. sítí je pouze informativní.
 - Odkryté stáv. podzemní inž. sítě je nutné zabezpečit proti poškození.
 - Při křížení inž. sítí dodržovat normu ČSN a normy související.
 - V místech křížování inž. sítí je nutné výkopové práce realizovat ručně.

LEGENDA - PŘÍPOJKY VYTÁPĚNÍ, TEPLÉ VODY

- VTÁPĚNÍ
- 2x Potrubí FV PP-RCT FASER HOT Ø63x7,1/125
- CIRKULACE
- Potrubí FV PP-RCT FASER HOT Ø25x3,5/90
- TEPLÁ VODA
- Potrubí FV PP-RCT FASER HOT Ø40x4,5/110
- POTRUBÍ V OHYBECH OBLOŽENO DILATAČNÍMI POLŠTÁŘI

LEGENDA - POVOLENÉ PŘÍPOJKY

- VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
- Potrubí PE-Xa Ø50 x 4,6, délka 6,0 m
- PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- Potrubí Ultra - Rib 2 DN 150, délka 4,0 m
- PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- Potrubí PVC-KG DN 125 -200, délka 146,0 m
- REVIZNÍ ŠACHTA Ø 600
- REVIZNÍ ŠACHTA Ø 1000
- ULIČNÍ VPUST SE SBĚRNÝM KOŠEM
- PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ DN 150
- OKAPNÍ SVODY S ODLUČOVAČI PÍSKU
- PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ DN 125

STÁV. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

- STÁVAJÍCÍ VODOVOD - PROVOZOVANÝ SMLUVNĚ
- SPOLEČNOSTÍ CHEVAK Cheb, a.s.
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD - CHEVAK Cheb, a.s.
- STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE - CHEVAK Cheb, a.s.
- STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - CHEVAK Cheb, a.s.
- STÁVAJÍCÍ ZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ VO
- STÁVAJÍCÍ ZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ - CETIN
- STÁVAJÍCÍ ZEMNÍ KABELOVÉ ELEKTRICKÉ
- VEDENÍ NN do 1kV - ČEZ Distribuce, a.s.
- STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ KABELOVÉ ELEKTRICKÉ
- VEDENÍ NN do 1kV - ČEZ Distribuce, a.s.
- STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVOD - GasNet, s.r.o.

Vedoucí projektant		Odp. projektant		Vynavracoval							
Ing. Martin Volný		Ing. Martin Volný		Jiří Čarda							
Investor		Město Hranice, U pošty 182, 351, 24 Hranice									
Kraj		Karlovarský	MěÚ: Hranice	SÚ: A5							
<div><div><div>Želivského 2227</div><div>356 01 Sokolov</div><div>359 574 086</div><div>DIČ - CZ49787942</div></div><div><div><div><div></div><div>Projekt</div><div>s.r.o.</div></div><div></div></div></div></div>											
						Název akce		STAVEBNÍ ÚPRAVY KNIHOVNY A INFORMAČNÍHO			
								CENTRA MĚSTA HRANICE			
						Lokalita akce		HRANICE, k. ú. HRANICE U AŠE, parc.č. 726, 3599/1			
						Stavba - objekt		D.2.1. TEPLOVODNÍ PŘÍPOJKA			
Obsah		SITUACE									
		Účel		DPS							
		Datum		11/23							
		Číslo zakázky		1925/23							
		Formát		6A4							
		Kódováno									
		Měřítko		1:250							
		Číslo výkresu		1							