

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Školní 764, k.ú. Kynšperk**

nad Ohří [678627], p.č. ...

PSČ, místo: **357 51, Kynšperk nad Ohří**

Typ budovy: **Budova pro vzdělávání**

Plocha obálky budovy: **6606.24** m²

Objemový faktor tvaru A/V: **0.44** m²/m³

Celková energeticky vztažná plocha: **4005.27** m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie

(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie

(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

← 102

Velmi
úsporná

B

← 152

Úsporná

C

← 203

Meně úsporná

D

← 305

Nehospodárná

E

← 407

Velmi
nehospodárná

F

← 508

Mimořádně
nehospodárná

G

305

← 192

← 288

← 383

496

← 575

← 767

← 959

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

1222.7

1986.4

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>
Střechu:	<input type="checkbox"/>
Podlahu:	<input type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGO NOSITELŮ
NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]



zemní plyn: 886.2
elektrická energie: 337.5

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{em} \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	Dílní dodané energie					Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)
A							
B							
C							83.9
D						17.5	
E							
F		204					
G	1.19						
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		817.0				70.1	336.0

Zpracovatel: Ing. Klícha Jan

Kontakt: Sadová 43, 35703, Svatava

731937233 / klichajan@volny.cz

Osvědčení č.: 0600

Vyhотовeno dne: 20.10.2015

Podpis:

Ing. JAN KLÍCHA
Inženýr pro posuzování
energetické náročnosti
ČKAIT - Osvědčení
podpis