

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

škola - pavilon A		Hodnocení budovy			
p.p.č.1085, k.ú.Kynšperk nad Ohří		stávající stav	po realizaci doporučení		
Celková podlahová plocha: 1238 m ²					
<p>VELMI ÚSPORNÁ</p> <p>0 A</p> <p>46 B</p> <p>47 C</p> <p>89 D</p> <p>90 E</p> <p>130 F</p> <p>132 G</p> <p>174</p> <p>175</p> <p>220</p> <p>221</p> <p>265</p> <p>>265</p> <p>MIMOŘÁDNĚ NEHOSPODÁRNÁ</p>		kWh/m ² třída EN	kWh/m ² třída EN		
		113,9			
Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/m ² rok		113,93	-		
Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ		507,94	-		
Podíl dodané energie připadající na:					
Vytápění	Chlazení	Mechanické větrání	Teplá voda	Osvětlení a další spotřeba el.	Celkem
74,1%	0,0%	0,0%	24,5%	1,5%	100%
Doba platnosti průkazu		úterý, březen 28, 2023			
Průkaz vypracoval		Ing. Klícha Jan			
		Osvědčení č.: 600			

Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí výpočetního nástroje NKN verze 2.06
Průkaz ENB splňuje požadavky §6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb.

