



LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- VIDITELNÉ POŠKOZENÍ ZPŮSOBENÉ ZÁTĚKÁNÍM DEŠTOVÉ VODY V MÍSTĚ ATIKY, RESP. POŠKOZENÉHO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
- ZTUŽENÍ STÁVAJÍCÍCH VAZNÝCH TRÁMŮ OCELOVÝMI PROFILY U220 VIZ. D.1.2 STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
- ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH PŘÍČKOVEK TL. 100MM NA LEPIDLO ORIGINÁLNÍ
- NOVÁ SDK PŘÍČKA, JEDNODUŠE OPLÁŠTĚNÁ, SDK 1x RF(DF) TL. 15MM, KONSTRUKCE R-CW 75, TEPELNÁ IZOLACE MV TL. 50MM, CELKOVÁ TLOUŠTKA KONSTRUKCE 105MM

POZNÁMKA:

- D - DŘEZ
- MY - MYČKA
- K1-K4 - KOMÍNOVÁ TĚLESA V PODKROVÍ JSOU UBOURÁNA A UKONČENA POD STÁVAJÍCÍM KROVEM OBJEKTU. DOJDE K ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ OMÍTKY. CIHELNÉ ZDIVO BUDE V PŘÍPADĚ POTŘEBY VYSPRAVENO. BUDE PROVEDENO OČIŠTĚNÍ CIHEL A SPÁR, PŘÍPADNĚ DOJDE K DOPLNĚNÍ CIHELNÉHO LÍCE. STÁVAJÍCÍ SPÁRY ZDIVA BUDOU V PŘÍPADĚ POTŘEBY PROŠKRABÁNY A VYPLNĚNY NOVOU SPÁROVACÍ HMOTOU. POVRCH CIHELNÉHO ZDIVA BUDE OPATŘEN OCHRANNÝM NÁTĚREM.
- ZP - NOVÉ ZTUŽUJÍCÍ PÁSKY KROVU 140/220MM - VIZ. D.1.2 SKŘ

- STÁVAJÍCÍ TEPELNÁ IZOLACE STROPU BUDE ODSTRANĚNA
- STÁVAJÍCÍ PŮDOVKY VČETNĚ ŠKVÁROVÉHO ZÁSYPU A PRKENNÉHO ZÁKLOPU BUDOU ODSTRANĚNY
- DOPORUČUJI PROVĚST OPATŘENÍ DLE MYKOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
- DVĚŘE 1.PP-3.NP V PROSTORU SCHODIŠTĚ MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY DLE D.1.3 PBŘ - TZ. POŽÁRNÍ ODOLNOST EI30DP3+C2
- DVĚŘE VÝTAHU MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY DLE D.1.3 PBŘ
- VIDITELNÉ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE KROVU MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY DLE D.1.3 PBŘ
- V PROSTORU SCHODIŠTĚ A SCHODIŠŤOVÉ HALY BUDE PROVEDENA NOVÁ VNITŘNÍ OMÍTKA A VÝMALBA
- ZATEPLENÍ PODKROVÍ BUDE PROVEDENO VIZ. VÝKRES D.1.1.6 - SKLADBA ZATEPLENÍ PODKROVÍ
- NOVÁ PODLAHA V PODKROVÍ BUDE TVOŘENA Z DŘEVĚNÝCH FOŠEN TL. 50MM + OCHRANNÉ NÁTĚRY
- STÁVAJÍCÍ SKLADBA PLOCHÉ STŘECHY PŘÍSTAVBY BUDE ODSTRANĚNA A PROVEDENA NOVĚ VIZ. VÝKRES D.1.1.7 - SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ PLOCHÉ STŘECHY
- VYTÁPĚNÍ PODKROVÍ BUDE NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ OTOPNÝ SYSTÉM
- VĚTRÁNÍ PODKROVÍ BUDE ZAJIŠTĚNO NUCENÉ VZT JEDNOTKOU
- ELEKTROINSTALACE VIZ. PD D.1.4 ELEKTROINSTALACE

Všechny rozměry budou ověřeny před prováděním na stavbě.

Pozor!
-nedílnou součástí dokumentace je část požární bezpečnostního řešení stavby (viz. "požární zpráva"). V této části projektu jsou stanoveny veškeré nároky na provedení stavebních konstrukcí včetně výplní otvorů z hlediska požární bezpečnosti stavby

Projektová dokumentace podléhá autorskému zákonu v platném znění.
Žádná část této dokumentace nesmí být kopírována ani šířena jiným způsobem bez výslovného svolení autora.

Vedoucí projektant Antonín Majer	Zodp. projektant Antonín Majer	Vypracoval Lukáš Bezděkovský	PROJEKTPASIV s.r.o. Karla Čapka 1300 356 01 Sokolov	
Investor Město Habartov, náměstí Přátelství 112, 357 09 Habartov	Kraj Karlovarský	MěÚ Habartov	StÚ Sokolov	
Název akce ROZŠÍŘENÍ MUZEA HABARTOV			Účel DPS	
Lokalita akce Habartov, k.ú. Habartov parc. č. 638 Habartov - Kluč č.p. 400			Datum 12/2022	
Stavba - objekt Obsah			Č. zakázky 01/LB/2022	
			Formát 8A4	
			Kótováno MM	
			Měřítko 1:50	
			Číslo výkresu	2
D.1.1 PŮDORYS PODKROVÍ NOVÝ				