



- STA zásuvka STA - rozvody koaxiální kabel
- DZ zásuvka datová - rozvody datový UTP kabel

Seznam místností

byt č. 1	-101-	chodba + schodiště	19,14 m ²
	-102-	předsíň	13,61 m ²
	-103-	koupelna	4,73 m ²
	-104-	kuchyně	23,98 m ²
	-105-	obývací pokoj	25,87m ²
	-106-	ložnice	23,98 m ²
byt č. 2	-107-	předsíň	3,67 m ²
	-108-	koupelna	3,67 m ²
	-109-	obývací kuchyně	27,54 m ²
	-110-	ložnice	27,54 m ²
	-111-	chodba	2,01 m ²
byt č. 3	-112-	předsíň	4,55 m ²
	-113-	koupelna	4,52 m ²
	-114-	obytná kuchyně	23,98 m ²
	-115-	chodba + schodiště	2,63 m ²
byt č. 4	-116-	koupelna	2,76 m ²
	-117-	obytná kuchyně	25,87 m ²
	-118-	ložnice	23,98 m ²

- Legenda:
- 1 - teleskopický stožár žárově zinkován v. 3,8 m - prům 48/42 mm
- 2 - logaritmicko periodická anténa - 2ks
- 3 - rozvaděč STA
- do rozvaděče umístit - rozbočovač 2 ks
- anténní zesilovač programovatelný
- 4 - plastová lišta 40/40 mm - uložit na podlahu půdy - do lišty uložit datové a koaxiální kabely
- 5 - chránička plastová ohebná prům. 25 mm - pro rozvody koax a dat
- 6 - chránička plastová tuhá hrdlová prům. 20 mm - pro rozvody koax a dat
- 7 - stávající rozvaděč elektro - osadit nový jistič 10 A pro rozvaděč STA
- 8 - kabel CYKY 3x2,5 mm2 - od rozvaděče elektro 1.NP do rozvaděče STA na půdě

Poz.:

Do každého bytu bude přiveden signál DVB-T2 samostatným koaxiálním kabelem, který bude napojen do rozvaděče STA. Do každého bytu bude rozvěž přiveden datový UTP kabel, který bude vyveden vedle rozvaděče STA pro možnost budoucího osazení internetového připojení. V bytech bude STA a datový kabel ukončen typovou zásuvkou, které budou umístěny do plastových krabiček, zasekaných do stěny. Zásuvky budou umístěny do v. 300 mm nad podlahu.

Veškeré rozvody budou umístěny do plastových chráničků vedených na podlaze půdy a následně po obvodových stěnách pod zateplovacím systémem.

CENTRA STAV s.r.o.

Zahradní 928
Horní Slavkov 357 31
mobil: 603 452 704
IČO: 25247107, DIČ: CZ25247107

Odpovědný projektant: Ing. Leoš Ledvína	Projektant: David Thol	Účel:	DPS
Objednatel: Město Nové Sedlo, Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo		Datum:	04/2024
Kraj: Karlovarský, k.ú. Nové Sedlo u Lokte	MěÚ: Nové Sedlo	Č. zakázky	12/2024
Název akce: Regenerace bytového domu č.p. 133 Nové Sedlo SO 03 - Rozvody STA			
Obsah: Půdorys 1.NP - M 1:100			