


- Legenda konstrukcí- barevné rozlišení:**
- stávající stavební konstrukce
 - nové stavební konstrukce
 - bourané stavební konstrukce
- LEGENDA SYMBOLŮ:**
- 1.13** - číslo místnosti
- cihelné zdivo (450mm - obvodové)
 - pórobetonové zdivo

- Legenda BOURANÝCH konstrukcí a povrchů kolem objektu:**
- Bourané konstrukce stavby - viz výpis v technické zprávě
 - Odstranění asfaltového povrchu komunikace - odpad
 - Demontáž betonové dlažby 400/400/50 (uložení do písku) - zpětné využití
 - Výkop v zemině kolem objektu š. 0,9m hl. 1,2. - bude zpětně použita

Stávající ocelové únikové schodiště na jižní fasádě bude uříznuo u podpor a přesunuto k opravě. Oprava bude spočívat v pískování a nové lakování, výměna schodišťových stupňů za nové žárové pozinkované. Schodiště bude odsunuto od fasády o 350mm. Vytvoří se tedy nová základová patka pod nástupním stupněm. Betonový základ 0,5x1,2x0,6m (š x d x hl) beton C20/25. Ukotvení oc. sch. bude na závitové tyče M16 v základu. Na stávající ocelové sloupy bude na vrchu navařena roznašecí konzole I200 pro uložení posunutého schodiště. Bude vytvořen nový poslední stupeň na úroveň terasy z lisovaného slízkového plechu (rozměry cca 0,9m / 1,2m). Součástí dodávky opravy schodiště bude dílenská dokumentace realizace od prováděcí firmy.

Popis stávajícího ocelového schodiště:
Stupně jsou z roštů. 20 x 150/ 300 (nutno přesně doměřit).
2 x nosné schodnice z ocelových I 200, kotvené do betonového základu (u nástupního st.) a na sloupech oc. I200 pod výstupní podestou.
Zábradlí je ze svislých příčlů z uzavřených jeklových profilů. Madlo jeklové 50x30mm.
Kovové schodiště je zakončené podestou půdorysného rozměru 1,0/1,0m. Podlaha podesty je z lisovaného roštu.

±0,000 = čistá podlaha 1NP - vstupní hala

<div><div>Ing. Suchý</div><div></div></div> <div>PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST</div> <div>Mrtník 135, 331 52 Mrtník / IČ: 01256386 / mob: 724 757 343</div>					
Profese : D.1.1.1 Architektonicko - stavební řešení		Akce :			
Výkres : 3) Půdorys 1.NP - bourání		Klub Horní Bříza, U Klubu 365 – Snížení energetické náročnosti budovy			
Místo stavby : č. pop 365, parcela č. st. 513/1, k.ú. Horní Bříza			Formát : A3	Měřítko : 1:150	