



LEGENDA NOVÝCH PARAPETŮ:

- hliníkový tažený parapet, přesah přes fasádu min. 35mm (okna v ploše omítky - severní fasáda)
- keramický parapet z obkladu okolní plochy bez přesahu (okna pod střechou - závětrří a suterén)
- keramický parapet s nosem přesah přes fasádu min. 35mm

POZNÁMKA:

Stávající okna plastové, dvojskla, rám zapuštěný 15cm od vnějšího líce zdiva.
Stávající dveře plastové, rám zapuštěný 20cm od vnějšího líce zdiva.

LEGENDA NOVÝCH MATERIÁLŮ:

- nové dozdivky z pórobetonu
- EPS grafitový, 70kPa - zateplení fasády (λ_D [W/(m.K)] = 0,031)
- XPS - sokl - (λ_D [W/(m.K)] = 0,036)
- minerální vata - (λ_D [W/(m.K)] = 0,038)
- foukaná izolace - celulóza (λ_D [W/(m.K)] = 0,038) - STÁVAJÍCÍ
- EPS 150 - zateplení střechy (λ_D [W/(m.K)] = 0,037)

Legenda konstrukcí- barevné rozlišení:

- stávající stavební konstrukce
- nové stavební konstrukce
- bourané stavební konstrukce (výkres bouracích prací)
- nové výrobky. Výpis v PSV.

Legenda materiálů NOVÝCH povrchů kolem objektu:

- nová keramická dlažba 300/600 (podesty venkovních schodišť).
- nová betonová dlažba 400/400/50 do šterku, lenovaná betonovým zahradním obrubníkem - **okapový chodník** ve spádu do domu.
- betonová silniční **přídlažba**, hladký povrch, rozměr 500/250/80.
- silniční betonový obrubník, do betonového lože výšky 0,4m
- řez do stávajícího asfaltu, odstranění asfaltu k obvodové stěně

Tab. místností 1NP KLUB - stávající stav

Č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m2
1.01	sklad dekorací	46,57
1.02	čekárna herců	20,70
1.03	jeviště	134,63
1.04a	velký taneční parket	227,73
1.04b	velký taneční parket	96,00
1.05	zádveří občerstvení	10,81
1.06	spíží	7,44
1.07	kuchyň	17,27
1.09	bar	12,76
1.10	restaurace	79,24
1.11	terasa	36,77
1.12	WC muži	14,56
1.13	Pokladna	7,04
1.14	zádveří hlavní	23,34
1.15	úklid	1,41
1.16	Sklad úklid	6,10
1.17	WC ženy	13,52
1.18	vstupní hala	96,96
1.19	šatna	16,53
1.20	chodba	28,56
1.21	dětská dílna	28,59
1.22	WC ženy	4,95
1.23	sklad	11,52
1.24	hlediště loutkového div...	107,39
1.25	NEOBSAZENO	0,00
1.26	NEOBSAZENO	0,00
1.27	jeviště loutkového diva...	24,49
1.28	herna	6,07
1.29	schody P	5,42
1.30	schody L	6,77

LEGENDA SYMBOLŮ:

- 1.13 - číslo místnosti
- cihelné zdivo (450mm - obvodové)
- pórobetonové zdivo
- beton prostý
- beton vyztužený
- zemina

±0,000 = čistá podlaha 1NP - vstupní hala

Ing. Suchý PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Mrtník 135, 331 52 Mrtník / IČ: 01256386 / mob: 724 757 343

Profese : D.1.1.1 Architektonicko - stavební řešení

Výkres : 2) Půdorys 1.NP - nový stav

Místo stavby : č. pop 365, parcela č. st. 513/1, k.ú. Horní Bříza

Akce :

Klub Horní Bříza, U Klubu 365 – Snížení energetické náročnosti budovy

Formát : A2

Měřítko : 1:100