



LEGENDA:

- 1 kanal.dno pref. Ø1000/500
- 2 kanal.skruž pref. Ø1000/120
- 3 kanal.konus pref. Ø1000/Ø625/120
- 4 vyrovnávací prstenec pref. Ø625
- 5 kanal.poklop s rámem tř. C250
- 6 podkladní deska PB tř. C16/20 XC2
- 7 vyrovnávací vrstva ze ŠD fr.0÷32
- 8 kanal.potrubí PP DN250
- 9 lože a krycí zásyp potrubí z netříděného ŠTP fr.0–32
- 10 obsyp šachty vhodnou zeminou se zhutněním

Zodpovědný projektant	Vypracoval	PETR ONTKO Kamenice č.p. 87 356 01 Březová IČ 64371930 tel. 608 500 077
Ing. Petr Ontko	Ing. Petr Ontko	
Vodoprávní úřad : MÚ Sokolov, OŽP		Proj.stupeň : DÚR + DSP
Stavebník: město Habartov		Měřítko : 1:20
NÁZEV STAVBY :		Datum : 03/2024
Vodní nádrž U potoka, k.ú. Habartov		Č.zakázky : 217/2021
Obsah :		Č.přílohy : D.10
Vzorový výkres kontrolní šachty		