



- Legenda:
- teplá voda - TV - nová
  - - - - - teplá voda - TV - rušena
  - teplá voda - TV - stávající rozvod v koupelnách
  - . - . - . cirkulace TV - nová

Pozn.::

- Veškeré potrubní rozvody vodovodu budou provedeny z potrubí PPR PN 20 o DN 15-32.
- Na výkrese jsou dimenze označeny jako vnější průměr krát tl. stěny.
- Potrubí bude po celé délce opatřeno náplekovou izolací.
- Potrubí vedeno při stěnách (stoupací potrubí) a v konstrukcích stěn /ležaté přípojovací potrubí.
- Hlavní ležatý rozvod v 1.PP bude zavěšen pod strop 1.PP.
- V koupelnách se zruší stávající el. ohříváky TV a nové přívodní potrubí PP-R se dopojí na stávající rozvody v koupelnách

Seznam místností

byť č.7	-301-	chodba + schodiště	25,60 m²
	-302-	komora	3,55 m²
	-303-	vstup na půdu	1,40 m²
	-304-	předsíň	2,86 m²
byť č.8	-305-	koupelna	3,68 m²
	-306-	obytná kuchyně	18,92 m²
	-307-	ložnice	25,87 m²
	-308-	předsíň	6,66 m²
byť č.9	-309-	koupelna	6,32 m²
	-310-	kuchyně	27,88 m²
	-311-	ložnice	23,98 m²
	-312-	obývací pokoj	27,88 m²
	-313-	předsíň	14,04 m²
	-314-	koupelna	6,00 m²
	-315-	kuchyně	23,98 m²
	-316-	obývací pokoj	25,87 m²
	-317-	ložnice	23,98 m²

CENTRA STAV s.r.o.

Zahradní 928  
Horní Slavkov 357 31  
mobil: 603 452 704  
IČO: 25247107, DIČ: CZ25247107

Odpovědný projektant.: Ing. Leoš Ledvína	Projektant: David Thol	Účel:	DPS
Objednatel: Město Nové Sedlo, Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo		Datum:	04/2024
Kraj: Karlovarský, k.ú. Nové Sedlo u Lokte	MěÚ: Nové Sedlo	Č. zakázky	12/2024
Název akce: Regenerace bytového domu č.p. 133 Nové Sedlo SO 02 - Domovní vodovod			
Obsah: Vodovod - půdorys 3.NP - M 1:100			4